

聚氨酯压块组件

- 大径型·内螺纹型
- 大径型·外螺纹型


内螺纹型

代码	类型	压块		金属芯
		材质	硬度	材质
WIW01	内螺纹型	平型	乙醚类聚氨酯	肖氏A90
WIW02			酯类聚氨酯	肖氏A70
WIW11	圆型		乙醚类聚氨酯	肖氏A90
WIW12			酯类聚氨酯	肖氏A70


① 聚氨酯随着时间的推移，受到紫外线或者照明可能会产生色差，但对材质的性能无影响。



平型
WIW01/02



圆型
WIW11/12



视角标准：第一视角

型号		H	M	R	SR	h	E	F	W
代码	D								
平型	10	15	M3×0.5	1	10	4.5	5	3.8	8
WIW01	12	16	M4×0.7		12				10
WIW02	16	20	M5×0.8	2	16	7	6	4.8	14
	20	25	M6×1.0		20	8	8	5.8	17
圆型	25	30	M8×1.25	3	25	10			22
WIW11	30	35	M10×1.5		30	14	10	7.8	27
WIW12	36	45	M12×1.75	3.5	36	16	12	9.8	32


外螺纹型

代码	类型	压块		金属芯
		材质	硬度	材质
WIW21	外螺纹型	平型	乙醚类聚氨酯	肖氏A90
WIW22			酯类聚氨酯	肖氏A70
WIW31	圆型		乙醚类聚氨酯	肖氏A90
WIW32			酯类聚氨酯	肖氏A70


① 聚氨酯随着时间的推移，受到紫外线或者照明可能会产生色差，但对材质的性能无影响。



平型
WIW21/22



圆型
WIW31/32



视角标准：第一视角

型号		H	M	R	SR	h	E	F	g	R ₁ max.	W
代码	D										
平型	8	12	M3×0.5	1	8	6				0.3	7
WIW21	10	15	M4×0.7		10	7	5	3.8		0.5	8
WIW22	12	16	M5×0.8	2	12	10			1.5		10
	16	20	M6×1.0		16	12	6	4.8	2	0.75	14
圆型	20	25	M8×1.25		20	14	8	5.8			17
WIW31	25	30	M10×1.5	3	25	18			3	1	22
WIW32	30	35	M16×2.0		30	20	10	7.8	3.5		27

内螺纹型

型号	代码	D
WIW01	10	10
WIW02	12	12
WIW01—D10		

请按图示订货



优惠价	数量 1~29	30~
价格 100%	另行报价	

未税价(元)



交货期	5
-----	---