



# 凝胶减震块/缓冲带/胶带

减震防护类

G3

## 凝胶减震块-冲击吸收型

代码	类型	材质		硬度
		凝胶部	底板部	凝胶部
NFL21	冲击吸收型	粘弹性人造橡胶 (灰色)	ABS	ASKER-F85



视角标准：第一视角

型号		A	H	A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	t
NFL21	10	50	5	80	15	4
	30		10		35	



型号	
代码	B
NFL21	10
	30

NFL21 — B10




优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1

## 缓冲带

代码	类型	材质	硬度	颜色
NFL71	缓冲带	乙丙橡胶海绵	Asker C8	黑色
NFL72		硅橡胶海绵	Asker C35	橙色
NFL73		EPDM发泡体	Asker C1以下	
NFL74		氯丁橡胶海绵	Asker C25	黑色

- ① 粘胶耐热温度80℃。
- ② 粘胶层的厚度为0.17~0.20mm。



视角标准：第一视角

型号		B	L
代码	T		
NFL71	3 5 10	10 15 20 30	1000
NFL72			
NFL73			
NFL74			

## 公差

代码	T	B	L
NFL71	±0.5	±1.5	±5
NFL72			
NFL73			+14 -6
NFL74	±1	±2.5	±5



型号			
代码	T	B	L
NFL71	3	10	1000
NFL72	5	15	1000

NFL71 — T3 — B10 — L1000





优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	3

## 胶带

代码	类型	材质
NFL91	胶带	①氟树脂薄膜 ②粘接剂(硅橡胶类)



视角标准：第一视角

型号		B	T <sub>1</sub>	粘接力 (N/25mm宽)	抗拉强度 (N/25mm宽)	延伸率 (%)	击穿电压 (KV)
NFL91	0.08	13	0.05	6.13	49	200	4.5
	0.13		0.08	9.32	56.4	250	7.5
	0.18	25	0.13	10.79	122.6	340	8.2
	0.23	50	0.18	11.52	149.6	360	9



型号		
代码	T	B
NFL91	0.08	13
	0.13	25

NFL91 — T0.08 — B13



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	3