P.L.B尺寸指定型				类型	材质		硬度
平头型	球面型	锥头R型	锥角型		国标	相当	
YHJ41	YHJ51	YHJ61	YHJ71		9CrWMn	SKS3	淬火硬度48~56HRC
YHJ45	YHJ55	YHJ65	YHJ75	公差选择型	0Cr18Ni9	SUS304	—
YHJ46	YHJ56	YHJ66	YHJ76		9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC

来图定制

平头型 YHJ41/45/46



球面型 YHJ51/55/56



锥头R型 YHJ61/65/66



锥角型 YHJ71/75/76



视角标准：第一视角

型号			最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	R
代码	D公差	P公差	D	L	P	B	
平头型 球面型 锥头R型 YHJ41 YHJ51 YHJ61 YHJ45 YHJ55 YHJ65 YHJ46 YHJ56 YHJ66	U(+0.005 0) M(±0.002) D(0 -0.005) H(0 -0.01)	U(+0.005 0) M(±0.002) D(0 -0.005) H(0 -0.01)	0.51~1.00	3.0~22.0	0.50~0.99 (D>P)	1.5~5.0 (B-P/2≥1.0)	0.1
			1.01~2.00		0.50~1.99 (D>P)	1.5~10.0 (B-P/2≥1.0)	0.2
			2.01~3.00		1.00~2.99 (D>P)		0.4

型号			最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.5
代码	D公差	P公差	D	L	P	B	E
锥角型 YHJ71 YHJ75 YHJ76	U(+0.005 0) M(±0.002) D(0 -0.005) H(0 -0.01)	U(+0.005 0) M(±0.002) D(0 -0.005) H(0 -0.01)	0.51~1.00	3.0~22.0	0.50~0.99 (D>P)	1.5~5.0 (B-P/2≥1.0)	0.5~2.5
			1.01~2.00		0.50~1.99 (D>P)	1.5~10.0 (B-P/2≥1.0)	
			2.01~3.00		1.00~2.99 (D>P)		

可选加工

代码	技术说明
CN	**变更倒角C** 选型方法 CN 变更D尺寸部倒角C0.1为C0.3 适用于D1.5以上规格 不可与增加引导部(DB)共用。



代码	技术说明
DB	**增加引导部** 选型方法 DB 适用于D2.01，L5.0以上规格 不可与变更倒角C(CN)共用。

请按图示订货

平头型

型号			最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1
代码	D公差	P公差	D	L	P	B
YHJ4	U	U	0.51~1.00	3.0~22.0	0.50~0.99	1.5~5.0
YHJ45	M	M	1.01~2.00		0.50~1.99	1.5~10.0

YHJ41— U — M — D1.5 — L5 — P1 — B3

可选加工

型号			最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	
代码	D公差	P公差	D	L	P	B	可选加工代码
YHJ4	U	U	0.51~1.00	3.0~22.0	0.50~0.99	1.5~5.0	CN DB
YHJ45	M	M	1.01~2.00		0.50~1.99	1.5~10.0	

YHJ41— U — M — D2 — L5 — P1 — B3 — CN

锥角型

型号			最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.5
代码	D公差	P公差	D	L	P	B	E
YHJ7	U	U	0.51~1.00	3.0~22.0	0.50~0.99	1.5~5.0	0.5~2.5
YHJ75	M	M	1.01~2.00		0.50~1.99	1.5~10.0	

YHJ71— U — M — D1.5 — L5 — P1 — B3 — E1

可选加工

型号			最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.5	
代码	D公差	P公差	D	L	P	B	E	可选加工代码
YHJ7	U	U	0.51~1.00	3.0~22.0	0.50~0.99	1.5~5.0	0.5~2.5	CN DB
YHJ75	M	M	1.01~2.00		0.50~1.99	1.5~10.0		

YHJ71— U — M — D2 — L5 — P1 — B3 — E1 — CN

未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期	交货期	交货期	交货期
3	5	5	6
无表面处理/无硬度	有硬度	无表面处理/有硬度	有表面处理