# 聚氨酯压块组件

## 内螺纹型

| 代码 | 类型 | | 压块 | | 金属芯 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 材质 | 硬度 | |
| WIW01 | 内螺纹型 | 平型 | 乙醚类聚氨酯 | 肖氏A90 | SUS304 |
| WIW02 | | | 酯类聚氨酯 | 肖氏A70 | |
| WIW11 | | 圆型 | 乙醚类聚氨酯 | 肖氏A90 | |
| WIW12 | | | 酯类聚氨酯 | 肖氏A70 | |

聚氨酯随着时间的推移，受到紫外线或者照明可能会产生色差，但对材质的性能无影响。

平型
WIW01
WIW02




圆型
WIW11
WIW12




视角标准：第一视角

| 型号 代码 | D | H | M | R | SR | h | E | F | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平型 WIW01 WIW02 | 10 | 15 | M3×0.5 | 1 | 10 | 4.5 | 5 | 3.8 | 8 |
| | 12 | 16 | M4×0.7 | 2 | 12 | 7 | | | 10 |
| | 16 | 20 | M5×0.8 | | 16 | | 6 | 4.8 | 14 |
| 圆型 WIW11 WIW12 | 20 | 25 | M6×1.0 | | 20 | 8 | 8 | 5.8 | 17 |
| | 25 | 30 | M8×1.25 | 3 | 25 | 10 | 10 | 7.8 | 22 |
| | 30 | 35 | M10×1.5 | | 30 | 14 | | | 27 |
| | 36 | 45 | M12×1.75 | 3.5 | 36 | 16 | 12 | 9.8 | 32 |

## 外螺纹型

| 代码 | 类型 | | 压块 | | 金属芯 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 材质 | 硬度 | |
| WIW21 | 外螺纹型 | 平型 | 乙醚类聚氨酯 | 肖氏A90 | SUS304 |
| WIW22 | | | 酯类聚氨酯 | 肖氏A70 | |
| WIW31 | | 圆型 | 乙醚类聚氨酯 | 肖氏A90 | |
| WIW32 | | | 酯类聚氨酯 | 肖氏A70 | |

聚氨酯随着时间的推移，受到紫外线或者照明可能会产生色差，但对材质的性能无影响。

平型
WIW21
WIW22




圆型
WIW31
WIW32




视角标准：第一视角

| 型号 代码 | D | H | M | R | SR | h | E | F | g | R1 max. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平型 WIW21 WIW22 | 8 | 12 | M3×0.5 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3.8 | 1 | 0.3 | 7 |
| | 10 | 15 | M4×0.7 | | 10 | 7 | | | | 0.5 | 8 |
| | 12 | 16 | M5×0.8 | 2 | 12 | 10 | 6 | 4.8 | 1.5 | | 10 |
| | 16 | 20 | M6×1.0 | | 16 | 12 | | | 2 | 0.75 | 14 |
| 圆型 WIW31 WIW32 | 20 | 25 | M8×1.25 | | 20 | 14 | 8 | 5.8 | | | 17 |
| | 25 | 30 | M10×1.5 | 3 | 25 | 18 | 10 | 7.8 | 3 | 1 | 22 |
| | 30 | 35 | M16×2.0 | | 30 | 20 | | | 3.5 | | 27 |

请按图示订货

内螺纹型

| 型号 代码 | D |
|---|---|
| WIW01 | 10 |
| WIW02 | 12 |

WIW01－D10

未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~29 | 30~ |
|---|---|---|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

交货期 5