

聚氨酯/硅橡胶压块组件

- 标准型 · 内螺纹型
- 标准型 · 外螺纹型




内螺纹型

代码		类型	压块		金属芯
平型	圆型		材质	硬度	
WIZ51	WIZ61	内螺纹型	乙醚类聚氨酯	肖氏A90	SUS304
WIZ52	WIZ62		酯类聚氨酯	肖氏A70	
WIZ53	WIZ63		酯类聚氨酯	肖氏A50	
WIZ54	WIZ64		酯类聚氨酯	肖氏A30	
WIZ55	WIZ65		硅橡胶	肖氏A70	

① 聚氨酯随着时间的推移，受到紫外线或者照明可能会产生色差，但对材质的性能无影响。

平型
WIZ51/52/53/54/55

圆型
WIZ61/62/63/64/65



6.3



视角标准：第一视角

型号		D	H	M	R	SR	h	E	F	W
平型	圆型									
WIZ51 WIZ52 WIZ53 WIZ54 WIZ55	WIZ61 WIZ62 WIZ63 WIZ64 WIZ65	8	12	M3×0.5	1	8	4.5			7
		10	15	M4×0.7		10	6	5	4.2	8
		12	16	M5×0.8		12	7.5			10
		16	20	M6×1.0	2	16	9	6	5.2	14
		20	25	M8×1.25		20	12	8	6.2	17
		25	30	M10×1.5		25	15			22
		25A	30	M10×1.25	3			10	8.2	27
		30	35	M12×1.75		30	18			30
		32	37	M14×1.5		32	21			32
		36	45	M18×1.5	3.5	36	27	12	10.2	36
		40		M20×1.5			30	14	12.2	
		40A	50	M22×1.5		40	33			




外螺纹型

代码		类型	压块		金属芯
平型	圆型		材质	硬度	
WIZ71	WIZ81	外螺纹型	乙醚类聚氨酯	肖氏A90	SUS304
WIZ72	WIZ82		酯类聚氨酯	肖氏A70	
WIZ73	WIZ83		酯类聚氨酯	肖氏A50	
WIZ74	WIZ84		酯类聚氨酯	肖氏A30	
WIZ75	WIZ85		硅橡胶	肖氏A70	

① 聚氨酯随着时间的推移，受到紫外线或者照明可能会产生色差，但对材质的性能无影响。

平型
WIZ71/72/73/74/75

圆型
WIZ81/82/83/84/85



6.3



视角标准：第一视角

型号		D	H	M	R	SR	h	E	F	g	R ₁ max.	W
平型	圆型											
WIZ71 WIZ72 WIZ73 WIZ74 WIZ75	WIZ81 WIZ82 WIZ83 WIZ84 WIZ85	6	10	M3×0.5	1	6	5			1	0.3	5
		8	12	M4×0.7		8	6			1.2	0.5	7
		10	15	M5×0.8	1.5	10	8	5	3.8			8
		12	16	M6×1.0		12	10			1.5	0.75	10
		16	20	M8×1.25	2	16	12	6	4.8			14
		20	25	M10×1.5		20	14	8	5.8	2		17
		25	30	M16×2.0	3	25	18			3	1	22
		32	37	M20×2.5		32	22	10	7.8			30
		36	45	M22×2.5	3.5	36	24	12	9.8	3.5		32

内螺纹型

代码	型号	D
WIZ51		8
WIZ61		10

WIZ51 - D8

外螺纹型

代码	型号	D
WIZ71		6
WIZ72		8

WIZ71 - D6



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期

5