ergotron®


moving you forward

200 系列组合支臂

- 轻松调节平板显示器和键盘,让您享受舒适体验,工作效率倍增。
- 显示器与键盘之间的距离可灵活调节,满足个性化需求。
- 坚固的钢结构,稳定可靠
- LCD 高度可调,最大可调高度为 13 cm
- 易清洁设计,可有效控制感染风险
- 扫描仪支架设计贴心实用,便于轻松取用手持 式扫描仪
- 支臂展开后,LCD最大可延伸出45.7 cm,键 盘最大可展开99 cm;不使用时,设备可折叠 收起。键盘折叠后,系统总厚度仅为30.7 cm



显示器和键盘壁挂支架伸缩自如,轻松释放更多空间





200 系列组合支臂可将显示器、条码扫描仪、键盘、腕托和鼠标全部安装到同一支臂上。支臂还具备伸缩功能,闲置时可折叠收起。独特的理线系统可隐藏和收纳线缆,便于清洁!

200 系列组合支臂

- 后倾式键盘托盘和左/右利手鼠标托盘符合人体工程学标准,确保手腕在输入数据时保持自然舒适的状态
- · 采用 CF™ 恒力专利升降技术,轻触即可流畅调节 LCD



型号 (颜色)	45-230-216(白色) 45-230-200(黑色)
产品包含	200 组合支臂、壁挂支架、LCD 高度可调的组合立柱、护腕垫、 扫描仪支架和鼠标托架、键盘托盘(带左/右利手鼠标托架)、 把手、VESA 安装套件、扎线带
典型 LCD 尺寸	≤ 24"
LCD 尺寸为近似值。 尺寸规格为屏幕的对角线测量结果。 在屏幕重量不超出支架最大承重能力的情况下,LCD 尺寸可超出此范围。	
承重能力	2.7-8.2 kg 显示器 2.7-8.2 kg 键盘、鼠标和扫描仪 2.3 kg
升降	13 cm 显示器可调高度为 13 cm;键盘托盘高度固定不变
倾斜	30°
摆动	360°
旋转	360°
VESA 标准	MIS-D
装运重量	10.3 kg
装运尺寸	31.5 (高) x 50.8 (宽) x 60.5 (长) cm
保修	5 年

