



剪 切



微型气剪（小型·中型） ----- 4-2

- ▶ 微型气剪（小型·中型选定方法）..... 4-2
- ▶ NW系列 4-3
- ▶ HNW系列 4-9
- ▶ 微型气剪（小型·中型）备用刀片..... 4-15
- ▶ 微型气剪（小型·中型）↔ 备用刀片选型表 4-16
- ▶ 微型气剪配件 4-17
- ▶ 微型气剪（小型·中型）配件选型表..... 4-18
- ▶ NW快速交换用固定件 4-19
- ▶ 气剪安装金具 4-20



气剪（大型） ----- 4-22

- ▶ 气剪（大型）NT系列 4-23
- ▶ 气剪（NS/NR系列）/增压单元 4-24
- ▶ 气剪固定架/安装支架 4-25
- ▶ 气剪（NB系列）..... 4-26
- ▶ 水口剪切单元/时间控制器 4-27
- ▶ 气剪备用刀片/配件部品 4-28
- ▶ 热气剪(NTH/NKH系列) 4-30

夹具交换

夹具自动交换
手动式

夹具自动交换
手动式

夹具交换

自动夹具
交换系统

抓 取

微型气缸

微型气缸用
配件

矩形气缸

矩形气缸用
配件

机能夹具

缓冲材料

吸 着

吸盘

吸着金具

吸盘套吸盘

真空发生器 /
过滤器 /
确认阀

超小型注塑品用
真空配件

真空发生单元

真空发生单元

真空发生单元

剪 切

微型气剪
（小型·中型）

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)

气剪(大型)



微型气剪(小型·中型选定方法)

▶ 气剪选定方法

根据水口的[材质]× [切断直径 (切断面积: mm^2)] 来选择气剪。

1 确认剪切水口、浇口的材质

软质树脂

PP、PE、PS、PVC、AS 等



硬质树脂

ABS、POM、PC、PPS、亚克力、
玻璃纤维树脂等

※不能剪切铜线或铁线。



2 确认切断面直径 (切断面积)

■ 剪切圆型水口时



请参考右图示意图, 选择:
切断能力 (ϕ) > 水口外径 (ϕ)

■ 剪切方型水口时




请参考右图示意图, 选择:
剪切能力 (ϕ) > 水口的最大宽度

※ 剪切能力 (mm^2) > $H \times W$

※ 对角线 (D) = 外径 (ϕ)

■ 如有以下情况将无法剪断



- ① 水口不是树脂材质
- ② 水口 (H) 超过刀长
- ③ 水口切断面比刀刃开口距离大


剪切硬质树脂的注意事项

- 切断能力会下降35%
- 请使用高速钢刀和超硬刀片的剪刀

● 剪切时根据产品的温度, 切断的能力和切断的效果会有不同。

● 切断能力为参考值。

- ▶ 具有牵引动作（刀口紧贴工作面进行剪切，确保剪切面完美）
- ▶ 根据用途可以对应于各种需求的剪切。



规格

品名	刀形	货号No.	规格	动作	使用气压 (Mpa)	耐压力 (Mpa)	切断能力		刀部 开口距离 (mm)	重量 (g)	页码
							软质树脂 圆棒(mm)	硬质树脂 (mm)			
微型气剪	正刀	131626	NW3-10	拉 (Max3mm)	0.4 (4kgf/cm ²) 0.5 (5kgf/cm ²)	0.7 (7kgf/cm ²)	φ 1.7 (2.26mm ²)	φ 1.1 (0.95mm ²)	3	110	4-4
	薄刀	131627	NW3-101								
	逆刀	131628	NW3-10R	推 (Max2mm)							
	正刀	131629	NW3-20							222	
	NEW 正刀	131724	NW3-20-BAST (附带刀口调整方式)	拉 (Max3mm)			φ 2.8 (6.15mm ²)	φ 1.8 (2.54mm ²)	6	224	
	薄刀	131630	NW3-201							221	
	逆刀	131631	NW3-20R	推 (Max3mm)						222	4-5
	NEW 逆刀	131725	NW3-20R-BAST (附带刀口调整方式)							224	
	长刀	131632	NW3-20-V001S	拉 (Max3mm)			φ 2.0 (3.14mm ²)	φ 1.3 (1.32mm ²)	6.5	235	
	逆长刀	131633	NW3-20R-V001S	推 (Max3mm)						236	
	剪钳刀	131634	NW3-20-01C							237	4-6
	正刀	131643	NW3-35	拉 (Max3mm)			φ 3.5 (9.61mm ²)	φ 2.2 (3.80mm ²)	9	305	
	NEW 正刀	131722	NW3-35-BAST (附带刀口调整方式)							306	
	逆刀	131644	NW3-35R	推 (Max3mm)						305	
	NEW 逆刀	131723	NW3-35R-BAST (附带刀口调整方式)							309	
	长刀	131645	NW3-35-V001S	拉 (Max3mm)			φ 3.0 (7.06mm ²)	φ 1.9 (2.83mm ²)	10	322	4-7
	逆长刀	131646	NW3-35R-V001S	推 (Max3mm)							
	剪钳刀	131647	NW3-35-01C	拉 (Max3mm)						325	
	正刀	131771	NW1-50	拉 (Max3mm)			φ 5.0 (19.62mm ²)	φ 3.2 (8.03mm ²)	15	743	4-8
	逆刀	131772	NW1-50R	推 (Max3mm)						745	

※ 剪切能力是参考标准。根据实际使用条件会有所变化。

夹具交换
夹具自动交换
手动式
夹具自动交换
手动式 (OM型)
夹具交换
自动夹具
交换系统
抓取
微型气缸
微型气缸用
配件
异形气缸
矩形气缸用
配件
机能夹具
缓冲材料
吸着
吸盘
吸着金具
吸盘套吸盘
真空发生器 /
过滤器 /
确认阀
超小型注塑品用
真空配件
真空发生单元
剪切
微型气剪
(小型・中型)
气剪(大型)
基础框架・模组
钢管系列
型材系列
立体框架SUS
基础铝材
标准夹具
配管部品・传感器
配管部品
制品确认用
传感器
电源通信
IO单元
轻量化系列
框架 / 吸着 /
气缸 / 挡板 /
汇流板
业种别
物流: 码垛行业
钣金: 冲压
金属: 加工
装配工具
工具 / 治具
索引



微型气剪 (小型·中型 NW系列)

夹具上安装气剪，高度节省人力。



正 刀

货 号 No.	131626
规 格	NW3-10

- 重量: 110g
- 动作: 拉
- 剪切标准: 软质树脂 ϕ 1.7
: 硬质树脂 ϕ 1.1

薄 刀



货 号 No.	131627
规 格	NW3-101

- 重量: 110g
- 动作: 拉
- 剪切标准: 软质树脂 ϕ 1.7
: 硬质树脂 ϕ 1.1

逆 刀

货 号 No.	131628
规 格	NW3-10R

- 重量: 110g
- 动作: 推
- 剪切标准: 软质树脂 ϕ 1.7
: 硬质树脂 ϕ 1.1



NEW



正 刀

货 号 No.	131629
规 格	NW3-20

- 重量: 222g
- 动作: 拉
- 剪切标准: 软质树脂 ϕ 2.8
: 硬质树脂 ϕ 1.8

薄 刀



货 号 No.	131630
规 格	NW3-201

- 重量: 221g
- 动作: 拉
- 剪切标准: 软质树脂 ϕ 2.8
: 硬质树脂 ϕ 1.8

正 刀 (附带刀口调整方式)

货 号 No.	131724
规 格	NW3-20-BAST

- 重量: 224g
- 动作: 拉
- 剪切标准: 软质树脂 ϕ 2.8
: 硬质树脂 ϕ 1.8






逆 刀

货 号 No.	131631
规 格	NW3-20R


- 重量: 222g
- 动作: 推
- 剪切标准: 软质树脂φ2.8
: 硬质树脂φ1.8



长 刀

货 号 No.	131632
规 格	NW3-20-V001S


- 重量: 235g
- 动作: 拉
- 剪切标准: 软质树脂φ2.0
: 硬质树脂φ1.3



逆 刀 (附带刀口调整方式)

货 号 No.	131725
规 格	NW3-20R-BAST


- 重量: 224g
- 动作: 推
- 剪切标准: 软质树脂φ2.8
: 硬质树脂φ1.8



逆长刀

货 号 No.	131633
规 格	NW3-20R-V001S

- 重量: 236g
- 动作: 推
- 剪切标准: 软质树脂φ2.0
: 硬质树脂φ1.3



夹具交换

夹具自动交换
手动式

夹具自动交换
手动式 (OM型)

夹具交换

自动夹具
交换系统

抓 取

微型气缸

微型气缸用
配件

异形气缸

矩形气缸用
配件

机能夹具

缓冲材料

吸 着

吸盘

吸着金具

吸盘套吸盘

真空发生器 /
过滤器 /
确认阀

超小型注塑机用
真空配件

真空发生单元

剪 切

微型气剪
(小型・中型)

气剪(大型)

基础框架・模组

钢管系列

型材系列

立体框架SUS

基础铝材

标准夹具

配管部品・传感器

配管部品

制品确认用
传感器

电源通信
IO单元

轻量化系列

框架 / 吸着 /
气缸 / 挡板 /
汇流板

业种别

物流: 码垛行业
钣金: 冲压
金属: 加工

装配工具

工具 / 治具

索 引


微型气剪（小型・中型）NW系列



剪钳刀

货 号 No.	131634
规 格	NW3-20-01C


- 重量: 237g
- 动作: 拉
- 剪切标准: 软质树脂φ2.0
: 硬质树脂φ1.3



正 刀

货 号 No.	131643
规 格	NW3-35


- 重量: 305g
- 动作: 拉
- 剪切标准: 软质树脂φ3.5
: 硬质树脂φ2.2



正刀（附带刀口调整方式）

货 号 No.	131722
规 格	NW3-35-BAST


- 重量: 306g
- 动作: 拉
- 剪切标准: 软质树脂φ3.5
: 硬质树脂φ2.2



逆 刀

货 号 No.	131644
规 格	NW3-35R

- 重量: 305g
- 动作: 推
- 剪切标准: 软质树脂φ3.5
: 硬质树脂φ2.2




NEW



正 刀 (附带刀口调整方式)

货 号 No.	131723
规 格	NW3-35R-BAST


- 重量: 309g
- 动作: 推
- 剪切标准: 软质树脂 $\phi 3.5$
: 硬质树脂 $\phi 2.2$



逆长刀

货 号 No.	131646
规 格	NW3-35R-V001S


- 重量: 322g
- 动作: 推
- 剪切标准: 软质树脂 $\phi 3.0$
: 硬质树脂 $\phi 1.9$



长 刀

货 号 No.	131645
规 格	NW3-35-V001S


- 重量: 322g
- 动作: 拉
- 剪切标准: 软质树脂 $\phi 3.0$
: 硬质树脂 $\phi 1.9$



剪钳刀

货 号 No.	131647
规 格	NW3-35-01C

- 重量: 325g
- 动作: 拉
- 剪切标准: 软质树脂 $\phi 3.0$
: 硬质树脂 $\phi 1.9$



夹具交换

夹具自动交换
手动式

夹具自动交换
手动式 (OM型)

夹具交换

自动夹具
交换系统

抓 取

微型气缸

微型气缸用
配件

矩形气缸

矩形气缸用
配件

机能夹具

缓冲材料

吸 着

吸盘

吸着金具

吸盘套吸盘

真空发生器 /
过滤器 /
确认阀

超小型注塑用品
真空配件

真空发生单元

剪 切

微型气剪
(小型・中型)

气剪(大型)

基础框架・模组

钢管系列

型材系列

立体框架SUS

基础铝材

标准夹具

配管部品・传感器

配管部品

制品确认用
传感器

电源通信
IO单元

轻量化系列

框架 / 吸着 /
气缸 / 挡板 /
汇流板

业种别

物流: 码垛行业
板金: 冲压
金属: 加工

装配工具

工具 / 治具

索 引



微型气剪（小型・中型）NW系列



正 刀

货 号 No.	131771
规 格	NW1-50


- 附刀口张开调整式
- 重量：743g
- 动作：拉
- 剪切标准：软质树脂φ5.0
：硬质树脂φ3.2



逆 刀


货 号 No.	131772
规 格	NW1-50R

- 附刀口张开调整式
- 重量：745g
- 动作：推
- 剪切标准：软质树脂φ5.0
：硬质树脂φ3.2




原规格「NW-50」及「NW-50R」在库售罄后，以上将作为后续替代使用的规格。
替代使用的规格品固定方法变更为螺母式。固定的螺丝有突出，请注意是否与产品有干涉。（参考下图）


原规格 NW-50




替代品 NW1-50



原规格 NW-50R



替代品 NW1-50R






气剪（小型・中型）HNW系列

滑移时的抖动极少，无偏负荷产生故可以实现高精度的浇口剪切

▶与NW3是相同的款式。安装尺寸与NW3系列相同。

新产品特征

滑移机构采用高精度的导轨、
以减低由水平方向・回转方向
动作的产生震动。



规格

品 名	刀形	货号No.	规 格	动 作	使用气压 (Mpa)	耐 压 力 (Mpa)	切断能力		刀部 开口距离 (mm)	重 量 (g)	页 码	
							软质树脂 圆棒 (mm)	硬质树脂 (mm)				
NEW 微型气剪		正刀	073301	HNW-10	0.4 (4kgf/cm²) ∩ 0.5 (5kgf/cm²)	0.7 (7kgf/cm²)	φ 1.7 (2.26mm²)	φ 1.1 (0.95mm²)	3	80	4-10	
		薄刀	073302	HNW-101						85		
		逆刀	073303	HNW-10R								
		正刀	073304	HNW-20			φ 2.8 (6.15mm²)	φ 1.8 (2.54mm²)	6	195	200	
		薄刀	073305	HNW-201								
		逆刀	073308	HNW-20R								
		长刀	073306	HNW-20-V001S			拉 (Max3mm)	6.5	214	4-11		
		逆长刀	073309	HNW-20R-V001S			推 (Max3mm)		219			
		剪钳刀	073307	HNW-20-01C			拉 (Max3mm)	7	214	4-12		
		正刀	073310	HNW-35								
		逆刀	073313	HNW-35R			推 (Max3mm)	9	212		4-13	
		长刀	073311	HNW-35-V001S			拉 (Max3mm)		10	229		
		逆长刀	073314	HNW-35R-V001S			推 (Max3mm)			8		234
		剪钳刀	073312	HNW-35-01C			拉 (Max3mm)	φ 5.0 (19.62mm²)	φ 3.2 (8.03mm²)		15	687
		正刀	073355	HNW1-50			拉 (Max5mm)					
		逆刀	073356	HNW1-50R			推 (Max5mm)					

※剪切能力是参考标准，根据实际使用条件会有所变

夹具交换

夹具自动交换
手动式 (OM型)

夹具自动交换
手动式 (OM型)

夹具交换

自动夹具
交换系统

抓 取

微型气缸

微型气缸用
配件

异形气缸

矩形气缸用
配件

机能夹具

缓冲材料

吸 着

吸盘

吸着金具

吸盘套吸盘

真空发生器 /
过滤器 /
确认阀

超小型注塑品用
真空配件

真空发生单元

剪 切

微型气剪
(小型・中型)

气剪(大型)

基础框架・模组

钢帘系列

型材系列

立体框架SUS

基础铝材

标准夹具

配管部品・传感器

配管部品

制品确认用
传感器

电源通信
IO单元

轻量化系列

框架 / 吸着 /
气缸 / 挡板 /
汇流板

业种别

物流: 码垛行业
钣金: 冲压
金属: 加工

装配工具

工具 / 治具

索 引



微型气剪 (HNW系列)

夹具上安装气剪, 高度节省人力。



正刀

货号 No.	073301
规格	HNW-10


- 重量: 80g
- 动作: 拉
- 剪切标准: 软质树脂 ϕ 1.7
: 硬质树脂 ϕ 1.1



薄刀

货号 No.	073302
规格	HNW-101


- 重量: 80g
- 动作: 拉
- 剪切标准: 软质树脂 ϕ 1.7
: 硬质树脂 ϕ 1.1



逆刀

货号 No.	073303
规格	HNW-10R

- 重量: 85g
- 动作: 推
- 剪切标准: 软质树脂 ϕ 1.7
: 硬质树脂 ϕ 1.1



正刀

货号 No.	073304
规格	HNW-20


- 重量: 195g
- 动作: 拉
- 剪切标准: 软质树脂 ϕ 2.8
: 硬质树脂 ϕ 1.8



薄刀

货号 No.	073305
规格	HNW-201

- 重量: 195g
- 动作: 拉
- 剪切标准: 软质树脂 ϕ 2.8
: 硬质树脂 ϕ 1.8




气剪（小型・中型）HNW系列



逆刀

货号 No.	073308
规格	HNW-20R


- 重量: 200g
- 动作: 推
- 剪切标准: 软质树脂φ2.8
: 硬质树脂φ1.8



长刀

货号 No.	073306
规格	HNW-20-V001S


- 重量: 214g
- 动作: 拉
- 剪切标准: 软质树脂φ2.0
: 硬质树脂φ1.3



逆长刀

货号 No.	073309
规格	HNW-20R-V001S

- 重量: 219g
- 动作: 推
- 剪切标准: 软质树脂φ2.0
: 硬质树脂φ1.3



夹具交换

- 夹具自动交换
手动式
- 夹具自动交换
手动式 (OM型)
- 夹具交换
- 自动夹具
交换系统

抓取

- 微型气缸
- 微型气缸用
配件
- 矩形气缸
- 矩形气缸用
配件
- 机能夹具
- 缓冲材料

吸着

- 吸盘
- 吸着金具
- 吸盘套吸盘
- 真空发生器 /
过滤器 /
确认阀
- 超小型注塑品用
真空配件
- 真空发生单元

剪切

- 微型气剪
(小型・中型)
- 气剪(大型)

基础框架・模组

- 钢管系列
- 型材系列
- 立体框架SUS

基础铝材

- 标准夹具

配管部品・传感器

- 配管部品
- 制品确认用
传感器
- 电源通信
IO单元
- 轻量化系列
- 框架 / 吸着 /
气缸 / 挡板 /
汇流板

业种别

- 物流: 码垛行业
板金: 冲压
金属: 加工

装配工具

- 工具 / 治具

索引


微型气剪（小型・中型）HNW系列



剪钳刀

货 号 No.	073307
规 格	HNW-20-01C


- 重量: 214g
- 动作: 拉
- 剪切标准: 软质树脂φ2.0
: 硬质树脂φ1.3



正 刀

货 号 No.	073310
规 格	HNW-35


- 重量: 212g
- 动作: 拉
- 剪切标准: 软质树脂φ3.5
: 硬质树脂φ2.2



逆 刀

货 号 No.	073313
规 格	HNW-35R

- 重量: 212g
- 动作: 推
- 剪切标准: 软质树脂φ3.5
: 硬质树脂φ2.2



微型气剪（小型・中型）HNW系列


▶ 可以切断φ5的软质树脂。具备新的滑移机构。



正 刀

货 号 No.	073355
规 格	HNW1-50


- 附刀口张开调整式
- 重量：687g
- 动作：拉
- 剪切标准：软质树脂φ5.0
：硬质树脂φ3.2



逆 刀


货 号 No.	073356
规 格	HNW1-50R

- 附刀口张开调整式
- 重量：687g
- 动作：推
- 剪切标准：软质树脂φ5.0
：硬质树脂φ3.2




原规格「HNW-50」及「HNW-50R」在库售罄后，以上将作为后续替代使用的规格。
替代使用的规格品固定方法变更为螺母式。固定的螺丝有突出，请注意是否与产品有干涉。（参考下图）

HNW1-50



HNW1-50R





微型气剪（小型・中型）备用刀片

标准气剪（小型・中型）用刀片

备用刀片



货 号 No.	041050	041051	041758	041871
规 格	EG-NW10	EG-NW101	EG-NW10R	EG1-NW20
重 量	20g	20g	22g	61g
对应气剪	NW3-10, HNW-10 (正刀)	NW3-101, HNW-101 (薄刀)	NW3-10R, HNW-10R (逆刀)	NW3-20, HNW-20 (正刀)
货 号 No.	041872	041916	041851	041852
规 格	EG1-NW201	EG1-NW20R	EG1-NW35	EG1-NW35R
重 量	61g	62g	68g	68g
对应气剪	NW3-201, HNW-201 (薄刀)	NW3-20R, HNW-20R (逆刀)	NW3-35, HNW-35 (正刀)	NW3-35R, HNW-35R (逆刀)

长刀



货 号 No.	041064	041361	041065	041310
规 格	EG-NW20-V001S	EG-NW20R-V001S	EG-NW35-V001S	EG-NW35R-V001S
重 量	80g	80g	85g	85g
对应气剪	NW3-20, HNW-20 (正刀)	NW3-20R, HNW-20R (逆刀)	NW3-35, HNW-35 (正刀)	NW3-35R, HNW-35R (逆刀)

超硬刀



货 号 No.	041876	041923	041866	041867
规 格	EG1-NW20-硬质合金刀片	EG1-NW20R-硬质合金刀片	EG1-NW35-硬质合金刀片	EG1-NW35R-硬质合金刀片
重 量	61g	70g	68g	68g
对应气剪	NW3-20, HNW-20 (正刀)	NW3-20R, HNW-20R (逆刀)	NW3-35, HNW-35 (正刀)	NW3-35R, HNW-35R (逆刀)

剪钳刀



货 号 No.	041066	041067
规 格	EG-NW20-01C	EG-NW35-01C
重 量	80g	90g
对应气剪	NW3-20/20R, HNW-20/20R	NW3-35/35R, HNW-35/35R

刀口张开调整式 ※ 附带六角螺丝, 螺母



这2个调整螺丝，
可以调整刀口张开。

货 号 No.	041873	041874	041924
规 格	EG1-NW20-AST	EG1-NW201-AST	EG1-NW20R-AST
重 量	63g	61g	63g
对应气剪	NW3-20, HNW-20 (正刀)	NW3-201, HNW-201 (薄刀)	NW3-20R, HNW-20R (逆刀)
货 号 No.	041853	041854	
规 格	EG1-NW35-AST	EG1-NW35R-AST	
重 量	69g	72g	
对应气剪	NW3-35, HNW-35 (正刀)	NW3-35R, HNW-35R (逆刀)	

NW-50,50R 用

替刀



货 号 No.	042134	042135
规 格	EG1-NW50	EG1-NW50R
重 量	265g	270g
对应气剪	NW1-50, HNW1-50 (正刀)	NW1-50R, HNW1-50R (逆刀)

关于更换刀片)

注: 请不用拆下此螺丝。

拆下四个螺丝，
就可以更换刀片。



如有其他需求，请与Eins客服&技术咨询。

夹具交换

夹具自动交换
手动式

夹具自动交换
手动式 (OM型)

夹具交换

自动夹具
交换系统

抓 取

微型气缸

微型气缸用
配件

矩形气缸

矩形气缸用
配件

机夹夹具

缓冲材料

吸 着

吸盘

吸着金具

吸盘套吸盘

真空发生器 /
过滤器 /
确认阀

超小型注塑品用
真空配件

真空发生单元

剪 切

微型气剪
(小型・中型)

气剪(大型)

基础框架・模组

钢管系列

型材系列

立体框架SUS

基础铝材

标准夹具

配管部品・传感器

配管部品

制品确认用
传感器

电源通信
IO单元

轻量化系列

框架 / 吸着 /
气缸 / 挡板 /
汇流板

业种别

物流: 码垛行业
钣金: 冲压
金属: 加工

装配工具

工具 / 治具

索 引



微型气剪（小型・中型）↔ 备用刀片选型表

气剪规格 (小型・中型)		气剪（10系列）			气剪（20系列）							气剪（35系列）					气剪（50系列）	
																		
		131626 073301	131627 073302	131628 073303	131629 131724 073304	131630 073305	131631 131725 073308	131632 073306	131633 073309	131634 073307	131643 131722 073310	131644 131723 073313	131645 073311	131646 073314	131647 073312	131771 073355	131772 073356	
配件规格 ○：可安装 —：不可安装		NW*-10 HNW-10	NW*-101 HNW-101	NW*-10R HNW-10R	NW*-20 NW*-20-BAST HNW-20	NW*-201 HNW-201	NW*-20R NW*-20R-BAST HNW-20R	NW*-20-V001S HNW-20-V001S	NW*-20R-V001S HNW-20R-V001S	NW*-20-01C HNW-20-01C	NW*-35 NW*-35-BAST HNW-35	NW*-35R NW*-35R-BAST HNW-35R	NW*-35-V001S HNW-35-V001S	NW*-35R-V001S HNW-35R-V001S	NW*-35-01C HNW-35-01C	NW*-50 HNW*-50	NW*-50R HNW*-50R	
	041050 EG-NW10（正刀）	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	041051 EG-NW101（薄刀）	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	041758 EG1-NW10R（逆刀）	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	041871 EG1-NW20（正刀）	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	
	041872 EG1-NW201（薄刀）	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	
	041064 EG-NW-20-V001S（正刀・长刀）	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	
	041066 EG-NW20-01C（剪钳刀）	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	
	041876 EG1-NW20（正刀・硬质合金刀片）	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	
	041873 EG1-NW20-AST（正刀・刀口调整方式）	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	
	041874 EG1-NW201-AST（薄刀・刀口调整方式）	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	
	041916 EG1-NW20R（逆刀）	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	041361 EG-NW20R-V001S（逆刀・长刀）	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	041923 EG1-NW20R（逆刀・硬质合金刀片）	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	041924 EG1-NW20R-AST（逆刀・刀口调整方式）	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	041851 EG1-NW35（正刀）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	—	
	041065 EG-NW35-V001S（正刀・长刀）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	—	
	041067 EG-NW35-01C（剪钳刀）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	
	041866 EG1-NW35（正刀・硬质合金刀片）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	—	
	041853 EG1-NW35-AST（正刀・刀口调整方式）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	—	—	
	041852 EG1-NW35R（逆刀）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	
	041310 EG-NW35R-V001S（逆刀・长刀）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	
	041867 EG1-NW35（逆刀・硬质合金刀片）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	
	041854 EG1-NW35R-AST（逆刀・刀口调整方式）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	
	042134 EG1-NW50（正刀）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
	042135 EG1-NW50R（逆刀）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	



微型气剪配件

用于气动剪刀（小型·中型）维修替换用部品

刀尖弹簧				
	货 号 No.	130744	131536	131618
	规 格	NW-10用	NW2-20.35用	NW-50.50R用
	重 量	0.1g	0.2g	1g
	对应气剪	NW/HNW-10、10R	NW/HNW-20、20R、35、35R	NW/HNW-50、50R

活塞				
	货 号 No.	130767	130768	130769
	规 格	NW-10用	NW-20.20R用	NW-35.35R用
	重 量	3g	9g	11g
	对应气剪	NC/NW/HNW-10、10R	NC/NW/HNW-20、20R	NC/NW/HNW-35、35R

活塞用密封圈			
	货 号 No.	131614	131615
	规 格	NW1-10.10R(LX0125-001-0)	NW2-20.20R(LX0145-003-0)
	重 量	0.3g	0.5g
	对应气剪	NC/NW/HNW-10、10R	NC/NW/HNW-20、20R
	货 号 No.	131487	131616
	规 格	NW1-35.35R(LX0107-001-0)	NW-50.50R(LX0153-110)
	重 量	1.2g	1g
	对应气剪	NW/HNW-35、35R	NW/HNW-50、50R

活塞用弹簧			
	货 号 No.	130766	130770
	规 格	NC/NW-10用(J09420-014-3)	NC/NW-20.20R用(J07930-013-1)
	重 量	0.2g	0.5g
	对应气剪	NC/NW/HNW-10、10R	NC/NW/HNW-20、20R

● 1个剪刀上用2个

	货 号 No.	130771	131617
	规 格	NW-35.35R用(NC-3506N-1)	NW-50.50R(LX0153-111)
	重 量	5.6g	13g
	对应气剪	NW/HNW-35、35R	NW/HNW-50、50R


● 1个剪刀上用2个

滑移用弹簧			
	货 号 No.	130257	131679
	规 格	NC/NW-10用(J09420-016-1)	NW-10R用
	重 量	0.1g	0.1g
	对应气剪	NW/HNW-10	NW/HNW-10R
	货 号 No.	130251	131255
	规 格	NC/NW-20.35(J07930-015-0)	NW-20R.35R(J0793R-004-0)
	重 量	0.4g	1g
	对应气剪	NW/HNW-20、35	NW/HNW-20、35R
	货 号 No.	200254	200255
	规 格	UM8-25	UM13-25
	重 量	1g	3g
	对应气剪	NW1/HNW1-50	NW1/HNW1-50R

NS/NR/NB系列刀片用刀尖弹簧

	货 号 No.	060100
	规 格	GT-NR10L.20(N10L.N20刀片)
	对应气剪	NS/NR 10L、NS/NR/NB 20

	货 号 No.	060101
	规 格	GT-NR30(N30刀片)
	对应气剪	NS/NR/NB30



夹具交换

夹具自动交换
手动式

夹具自动交换
手动式 (OM型)

夹具交换

自动夹具
交换系统

抓 取

微型气缸

微型气缸用
配件

矩形气缸

矩形气缸用
配件

机能夹具

缓冲材料

吸 着

吸盘

吸着金具

吸盘套吸盘

真空发生器 /
过滤器 /
确认阀

超小型注塑用
真空配件

真空发生单元

剪 切

微型气剪
(小型·中型)

气剪(大型)

基础框架·模组

钢管系列

型材系列

立体框架SUS

基础铝材

标准夹具

配管部品·传感器

配管部品

制品确认用
传感器

电源通信
IO单元

轻量化系列

框架 / 吸着 /
气缸 / 挡板 /
汇流板

业种别

物流: 码垛行业
钣金: 冲压
金属: 加工

装配工具

工具 / 治具

索 引



微型气剪（小型・中型）配件选型表

配件 气剪 (小型・中型)			气剪 (10系列)			气剪 (20系列)						气剪 (35系列)						气剪 (50系列)																				
																																						
			131626	073301	131627	073302	131628	073303	131629	131724	073304	131630	073305	131631	131725	073308	131632	073306	131633	073309	131634	073307	131643	131722	073310	131644	131723	073313	131645	073311	131646	073314	131647	073312	131771	073355	131772	073356
			NW*-10	HNW-10	NW*-101	HNW-101	NW*-10R	HNW-10R	NW*-20	NW*-20-BAST	HNW-20	NW*-201	HNW-201	NW*-20R	NW*-20R-BAST	HNW-20R	NW*-20-V001S	HNW-20-V001S	NW*-20R-V001S	HNW-20R-V001S	NW*-20-01C	HNW-20-01C	NW*-35	NW*-35-BAST	HNW-35	NW*-35R	NW*-35R-BAST	HNW-35R	NW*-35-V001S	HNW-35-V001S	NW*-35R-V001S	HNW-35R-V001S	NW*-35-01C	HNW-35-01C	NW*-50	HNW*-50	NW*-50R	HNW*-50R
 刀尖弹簧	 130744 NW-10用	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	 131536 NW2-20.35用	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	 131618 NW-50.50R用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○			
 活塞	 130767 NW/NC-10用	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	 130768 NW/NC-20.20R用	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	 130769 NW/NC-35.35R用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	 131654 NW-50.50用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○			
 活塞密封圈	 131614 NW1-10.10R(LX0125-001-0)	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	 131615 NW2-20.20R(LX0145-003-0)	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	 131487 NW1-35.35R(LX0107-001-0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	 131616 NW-50.50R(LX0153-110)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○			
 活塞密封圈弹簧	 130766 NC/NW-10用(J09420-014-3)	需要2个	需要2个	需要2个	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	 130770 NC/NW-20.20R(J07930-013-1)	—	—	—	—	需要2个	需要2个	需要2个	—	—	—	需要2个	需要2个	需要2个	需要2个	需要2个	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	 130771 NW-35.35R用(NC-3506N-1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	 131617 NW-50.50R(LX0153-111)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○			
 滑动弹簧	 130257 NC/NW-10用(J09420-016-1)	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	 131679 NW-10R用	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	 130251 NC/NW-20.35(J07930-015-0)	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	 131255 NW-20R.35R(J0793R-004-0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	 200254 UM8-25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—				
	 200255 UM13-25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—			



NW快速交换用固定件


快速交换用部件·NW用



快速交换用部件·NW用

货号 No.	110558
规格	L10160-CL



- 重量: 80g
- 含剪切安装部品
- 附属品: 安装螺丝M4×2颗
- NW*-10, NW*-20, NW*-35, HNW-10, HNW-35系列可使用。
- HNW系列安装使用时, 请加平垫片 (123940) 固定。



剪切安装部品

货号 No.	110622
规格	L10160-000-2

- 重量: 80g
- 附属品: 安装螺丝 (M4) × 2颗
- NW*-10, NW*-20, NW*-35, HNW-10, HNW-20, HNW-35系列可使用。
- HNW系列安装使用时, 请加平垫片 (123940) 固定。



平垫片

货号 No.	123940
规格	M4


- 重量: 0.15g
- 厚度: 0.5mm

NEW 气剪调整部品



货号 No.	131732
规格	NW-ADJBKT


- 重量: 200g
- 含气剪安装部品12。
- 附属品: 安装螺丝M4×2个。
- NW*-10, NW*-20, NW*-35, HNW-10, HNW-20, HNW-35系列可使用。
- HNW系列安装使用时, 请加平垫片 (123940) 固定。



气剪安装部品12

货号 No.	131770
规格	NW-MOUNT12-20

- 重量: 22.5g
- 附属品: 安装螺丝M4×2个。
- NW*-10, NW*-20, NW*-35, HNW-10, HNW-20, HNW-35系列可使用。
- HNW系列安装使用时, 请加平垫片 (123940) 固定。



安装于NT剪切单元的框架上。

夹具交换

夹具自动交换
手动式

夹具自动交换
手动式 (OM型)

夹具交换

自动夹具
交换系统

抓取

微型气缸

微型气缸用
配件

矩形气缸

矩形气缸用
配件

机能夹具

缓冲材料

吸着

吸盘

吸着金具

吸盘套吸盘

真空发生器 /
过滤器 /
确认阀

超小型注塑品用
真空配件

真空发生单元

剪切

微型气剪
(小型·中型)

气剪(大型)

基础框架·模组

钢管系列

型材系列

立体框架SUS

基础铝材

标准夹具

配管部品·传感器

配管部品

制品确认用
传感器

电源通信
IO单元

轻量化系列

框架 / 吸着 /
气缸 / 挡板 /
汇流板

业种别

物流: 码垛行业
板金: 冲压
金属: 加工

装配工具

工具 / 治具

索引




气剪安装金具

在NT浇口剪切单元上固定剪刀用的金具。




货 号 No.	130216
规 格	FOR NC/NW-10

- 重量: 61g
- 可以使用: NW-20, HNW-20
NW-35, HNW-35
- 附带品: 锥形垫片 1个
十字螺丝 (M4) 2个




货 号 No.	130162
规 格	FOR NC/NW-20

- 重量: 70g
- 可以使用: NW-35, HNW-35
- 附带品: 锥形垫片 1个
十字螺丝 (M4) 2个




货 号 No.	130163
规 格	FOR NC/NW-35

- 重量: 99g
- 不可用于: NW-10, HNW-10
NW-20, HNW-20
- 附带品: 锥形垫片 1个
十字螺丝 (M4) 2个



货 号 No.	131621
规 格	FOR NC/NW-50

- 重量: 184g
- 附属品: M6 $\times$ 10 4个
- NW*-50, HNW*-50 专用



[illegible]



气剪 (大型)

规格

品 名		货号No.	规 格	动作	使用空气压 (Mpa)	加压力 (N)	切断能力 〔软质树脂〕圆棒 (mm)	滑移量 (mm)	重 量 (g)	页 码	
气 剪	滑移纵型・无刀片	060207	GT-NT03	拉	0.4~0.5	147	Φ 1.5	MAX3	178	4-23	
		060208	GT-NT05	拉	0.5~0.6	196	Φ 2.5		325		
		060225	GT-NT05R	推		441	Φ 3.5		515		
		060209	GT-NT10	拉				MAX8	930		
		060226	GT-NT10R	推		931	Φ 5		MAX8		930
		060227	GT-NT20	拉							
		060228	GT-NT20R	推							
	角 型・无刀片	060240	GT-NS10L	—	0.5~0.6	588	刀片规格 决定切断力	—	230	4-24	
		060241	GT-NS20			1,372			390		
		060242	GT-NS30			2,744			705		
	圆 型・无刀片	060083	GT-NR10L			588			160		
		060084	GT-NR20			1,372			280		
		060085	GT-NR30			2,744			510		
增压单元		150793	P-20	—	~0.5	—	—	—	215		
		150786	P-30						330		
气剪固定架		370336	CP-035	—	—	—	—	—	68	4-25	
		370337	CP-036						87		
		370338	CP-037						105		
气剪支架		110656	LX0090-100 (L/R)	—	—	—	—	—	128		
角度调整支架		NEW 131712	NP-RTB-NR10	—	—	—	—	—	66		
		NEW 131713	NP-RTB-NR20						76		
		NEW 131714	NP-RTB-NR30						109		
气 剪	滑移支架型・无刀片	130229	GT-NB20 5-PULL	拉	0.5~0.6	1,372	刀片规格 决定切断力	MAX5	710	4-26	
		130230	GT-NB20 5-PUSH	推					MAX10		720
		130231	GT-NB20 10-PULL	拉							1,400
		130235	GT-NB30 10-PULL	拉		2,744		785			
		060477	GT-NB20LW-10TM	拉		1,372		1,315			
		060478	GT-NB30LW-10TM	拉		2,744					
	水口剪切单元		131565	NS20U		—		—	—	—	1,078
NEW 131717			NS20UR	1200							
时间控制器		060321	GT-TC-02	—	—	—	—	—	275		
品 名		货号No.	规 格	动作	使用空气压 (Mpa)	切断能力 〔软质树脂〕圆棒 (mm)		滑移量 (mm)	重 量 (g)	页 码	
热 气 剪	滑移纵型・附刀片	060353	GT-NTH05	拉	0.4~0.5	Φ 2.5		MAX3	325	4-30	
		060354	GT-NTH10	拉	0.5~0.6	Φ 3.5			515		
	调速阀型	060355	GT-NKH10	—		厚: Φ 1.5, 宽: Φ 7			715		
	空气液压型	060356	GT-NKH20	—		厚: Φ 1.5, 宽: Φ 10		MAX8	700		
	温度调节器	030492	DTC-001	—	—	—		—	900		



气剪（大型）NT系列

适用于剪切树脂型直浇口，侧浇口的水口径较大的产品。

●刀片另外订购。 ●照片是组装示例。

■ 滑移纵型气剪

- ▶ 可以调整刀口的张开距离。
- ▶ 可以调整滑移的行程。
- ▶ 可紧贴产品面进行剪切。



刀片
另外销售

货号 No.	060207
规格	GT-NT03

●重量：178g

用途	动作	刀片
正刀	拉回	另外销售

货号 No.	060208
规格	GT-NT05

●重量：325g

用途	动作	刀片
正刀	拉回	另外销售

货号 No.	060209
规格	GT-NT10


●重量：515g

用途	动作	刀片
正刀	拉回	另外销售

货号 No.	060227
规格	GT-NT20

●重量：930g

用途	动作	刀片
正刀	拉回	另外销售



货号 No.	060225
规格	GT-NT05R

●重量：325g

用途	动作	刀片
逆刀	推出	另外销售

货号 No.	060226
规格	GT-NT10R

●重量：515g

用途	动作	刀片
逆刀	推出	另外销售

货号 No.	060228
规格	GT-NT20R

●重量：930g

用途	动作	刀片
逆刀	推出	另外销售

GT-NT用备用刀片 ※备用刀片的正・反可以交换。				
货号 No.	130403	130310	130311	130404
规格	NT03AJ	NE5AJ	NE10AJ	NT20AJ
对应剪刀	GT-NT03(R)	GT-NT05(R)	GT-NT10(R)	GT-NT20(R)

■ 尺寸对应表

规格	GT-NT03	GT-NT05	GT-NT10	GT-NT20
A	87.1	90.1	110.1	136.1
B	68.1	71.1	88.1	102.1
C	63.1	66.1	83.1	96.1
D	9	9	11	14
E	15	20	21	21.9
F	23.1	25.1	29.1	33.1
G	62	64	73	103
H	MAX3	MAX6	MAX7	MAX9
I	19	32	38	44
J	M3	M4	M4	M5
K	14	20	24	28
L	12	12	12	13
M	43	45	53	80
N	7	7	8	10
O	12	13	14	21.5

夹具交换

夹具自动交换
手动式

夹具自动交换
手动式 (OM型)

夹具交换

自动夹具
交换系统

抓取

微型气缸

微型气缸用
配件

矩形气缸

矩形气缸用
配件

机能夹具

缓冲材料

吸着

吸盘

吸着金具

吸盘套吸盘

真空发生器 /
过滤器 /
确认阀

超小型注塑品用
真空配件

真空发生单元

剪切

微型气剪
(小型・中型)

气剪(大型)

基础框架・模组

钢管系列

型材系列

立体框架SUS

基础铝材

标准夹具

配管部品・传感器

配管部品

制品确认用
传感器

电源通信
IO单元

轻量化系列

框架 / 吸着 /
气缸 / 挡板 /
汇流板

业种别

物流：码垛行业
板金：冲压
金属：加工

装配工具

工具 / 治具

索引



气剪 (NS/NR系列) / 增压单元

适用于剪切树脂型的直浇口, 侧浇口的水口径较大的产品。

● 备用刀片·刀尖弹簧另外订购。

● 照片是组装示例。

■ 角型气剪

刀片
另外销售



货号 No.	060240
规格	GT-NS10L


● 重量: 230g

货号 No.	060241
规格	GT-NS20

● 重量: 390g

货号 No.	060242
规格	GT-NS30

● 重量: 705g



■ 尺寸对应表

(mm)

规格	GT-NS10L	GT-NS20	GT-NS30
A	36	45	56
B	36	45	56
C	16-M4X0.7螺丝深5.5	16-M4X0.7螺丝深7	16-M5X0.8螺丝深10
D	17	25	40
E	27	29	35
F	14	14	15
G	18	19	20
H	30	40	60
I	93	109	150
J	113	129	170
K	20	20	20
L	65	81	110
M	23	24	30
N	30	40	60
O	59.8	76.8	103.8
P	2-M4螺丝深10	2-M5螺丝深12	2-M6螺丝深12
Q	24	30	40
R	28	36	46
S	28	36	46

■ 圆型气剪

刀片
另外销售



货号 No.	060083
规格	GT-NR10L


● 重量: 160g

货号 No.	060084
规格	GT-NR20

● 重量: 280g

货号 No.	060085
规格	GT-NR30


● 重量: 510g



■ 尺寸对应表

(mm)

规格	GT-NR10L	GT-NR20	GT-NR30
A	φ 36	φ 45	φ 56
B	7	6	10
C	93	109	145
D	113	129	165
E	83	100	127
F	30	29	38
G	22.5	19	28.5
H	12	12	17
I	4	5.5	6.5
J	24	30	40
K	2-M4螺丝深10	2-M5螺丝深12	2-M6螺丝深12
L	30	36	46



※ () 内表示P-30的尺寸。

▶ 因空间和空气压力的限制, 达不到原来的压力时使用

增压单元

货号 No.	150793
规格	P-20

- 重量: 215g
- 空气消费量: 508cm³
- 使用空气压力: MAX0.5MPa
- 适用本体: NS20、NR20

增压单元

货号 No.	150786
规格	P-30

- 重量: 330g
- 空气消费量: 956cm³
- 使用空气压力: MAX0.5MPa
- 适用本体: NS30、NR30




气剪固定架／安装支架

安装在圆形气剪"GT-NR系列"上使用。

剪刀固定支架


货 号 No.	370336
规 格	CP-035

- 重量: 68g
- 适用于GT-NR10L




货 号 No.	370337
规 格	CP-036

- 重量: 87g
- 适用于GT-NR20



货 号 No.	370338
规 格	CP-037

- 重量: 105g
- 适用于GT-NR30





气剪安装支架



货 号 No.	110656
规 格	LX0090-100(L/R)

- 重量: 128g (配套重量)
- L、R 配对销售



- GT-NR20, CP-036, LX0090-100 (L/R) 组装机。

角度调整支架(NR气剪用)


NEW



角度调整支架・NR10用

货 号 No.	131712
规 格	NP-RTB-NR10

- 重量: 66g




NEW



角度调整支架・NR20用

货 号 No.	131713
规 格	NP-RTB-NR20

- 重量: 76g




NEW



角度调整支架・NR30用

货 号 No.	131714
规 格	NP-RTB-NR30

- 重量: 109g



- 请使用框架系列的φ20进行组立。

夹具交换

夹具自动交换
手动式

夹具自动交换
手动式 (OM型)

夹具交换

自动夹具
交换系统

抓取

微型气缸

微型气缸用
配件

矩形气缸

矩形气缸用
配件

机能夹具

缓冲材料

吸着

吸盘

吸着金具

吸盘套吸盘

真空发生器 /
过滤器 /
确认阀

超小型注塑品用
真空配件

真空发生单元

剪 切

微型气剪
(小型・中型)

气剪(大型)

基础框架・模组

钢管系列

型材系列

立体框架SUS

基础铝材

标准夹具

配管部品・传感器

配管部品

制品确认用
传感器

电源通信
IO单元

轻量化系列

框架 / 吸着 /
气缸 / 挡板 /
汇流板

业种别

物流: 码垛行业
钣金: 冲压
金属: 加工

装配工具

工具 / 治具

索引



气剪 (NB系列)

适用于剪切树脂的直浇口，侧浇口的水口径较大的产品。

- 刀片·刀尖弹簧另外订购（照片是组装示例）
- 滑移支架不单独销售。
- 刀片和GT-NR通用。

■ 滑移支架型气剪

- ▶ 滑移气剪支架在浇口剪切机上也可以使用。
- ▶ 对应大型产品的浇口剪切。



刀片
另售

货号 No.	130229
规格	GT-NB20 5-PULL

● 重量: 710g ● 滑移量: 5mm

动作	刀片
拉回	另外销售

货号 No.	130230
规格	GT-NB20 5-PUSH

● 重量: 710g ● 滑移量: 5mm

动作	刀片
推出	另外销售

货号 No.	130231
规格	GT-NB20 10-PULL


● 重量: 720g ● 滑移量: 10mm

动作	刀片
拉回	另外销售

货号 No.	130235
规格	GT-NB30 10-PULL

● 重量: 1400g ● 滑移量: 10mm

动作	刀片
拉回	另外销售



※ () 内表示NB30
□ 内表示NB20(5-PUSH)
※ A: NB20(10-PULL)是29mm
※ 尺寸是气缸滑移前的尺寸。

- ▶ 高精度位置对标准的滑移机构。



刀片
另售

货号 No.	060477
规格	GT-NB20LW-10TM

● 重量: 785g ● 滑移量: 10mm


动作	刀片
拉回	另外销售

货号 No.	060478
规格	GT-NB30LW-10TM

● 重量: 1,315g ● 滑移量: 10mm

动作	刀片
拉回	另外销售

滑移结构高精度型





※ () 内表示NB30LW-10TM
※ 尺寸是气缸滑移前的尺寸。



水口剪切单元/时间控制器

夹住水口直接切断！

▶ 适用于树脂的直浇口剪切。





水口剪切单元

货 号 No.	131565
规 格	NS20U

- 重量：1,078g
- 此产品是配套销售。
- 水口夹具是限位SW式。

品 名	货 号 No.	规 格	数 量	页 码
水口夹具EL (带限位SW)	023006	CHK-EL1-12-C1	1	2-35
气剪·角型·无刀	060241	GT-NS20	1	4-24
可换刀片·GT-20L平面树脂用	130726	N20PF	1	4-28
水口剪切单元 (部品)	131553	NS20U-P	1	-

NEW



水口剪切单元


货 号 No.	131717
规 格	NS20UR

- 重量：1,078g
- 此产品是配套销售。
- 水口夹具是限位SW式。

品 名	货 号 No.	规 格	数 量	页 码
水口夹具EL (带限位SW)	023006	CHK-EL1-12-C1	1	2-35
气剪·角型·无刀	060241	GT-NS20	1	4-24
可换刀片·GT-20L平面树脂用	130726	N20PF	1	4-28
水口剪切单元 (部品)	-	-	-	-

▶ 配管内配套可调整各种滑移剪刀的滑移与切割的时间。
(约0.5~1.5秒)

时间调整螺丝
(约0.5~1.5秒)




时间控制器

货 号 No.	060321
规 格	GT-TC-02

- 重量：275g
- 使用空气压力：0.6MPa
- 带气管接头：内径φ4 外径φ6

连接例



夹具交换

夹具自动交换
手动式

夹具自动交换
手动式 (OM型)

夹具交换

自动夹具
交换系统

抓 取

微型气缸

微型气缸用
配件

矩形气缸

矩形气缸用
配件

机能夹具

缓冲材料

吸 着

吸盘

吸着金具

吸盘套吸盘

真空发生器 /
过滤器 /
确认阀

超小型注塑机用
真空配件

真空发生单元

剪 切

微型气剪
(小型·中型)

气剪(大型)

基础框架·模组

钢管系列

型材系列

立体框架SUS

基础铝材

标准夹具

配管部品·传感器

配管部品

制品确认用
传感器

电源通信
IO单元

轻量化系列

框架 / 吸着 /
气缸 / 挡板 /
汇流板

业种别

物流：码垛行业
钣金：冲压
金属：加工

装配工具

工具 / 治具

索 引



气剪备用刀片/配件部品

GT-NS/GT-NR/GT-NB用的备用刀头。

● 切断能力因材质的不同而不一样。

▶ 对应气剪：GT-NS10L/GT-NR10L

外形尺寸	规格	
	货号 No.	130218
	规格	N10L1S
	重量	165g
	刀刃张开尺寸	10mm
	货号 No.	130219
	规格	N10L2S
	重量	170g
	刀刃张开尺寸	10mm
	切断能力(软质树脂)	φ3.5
	货号 No.	130219
	规格	N10L2S
	重量	170g
	刀刃张开尺寸	10mm
	切断能力(软质树脂)	φ3.5
	货号 No.	130218
	规格	N10L1S
	重量	165g
	刀刃张开尺寸	10mm
	切断能力(软质树脂)	φ3.5

外形尺寸	规格	
	货号 No.	130724
	规格	N10LAP
	重量	132g
	刀刃张开尺寸	5mm
	货号 No.	130725
	规格	N10LAP
	重量	136g
	刀刃张开尺寸	5mm
	切断能力(软质树脂)	φ4
	货号 No.	130725
	规格	N10LAP
	重量	136g
	刀刃张开尺寸	5mm
	切断能力(软质树脂)	φ4
	货号 No.	130724
	规格	N10LAP
	重量	132g
	刀刃张开尺寸	5mm
	切断能力(软质树脂)	φ4

▶ 对应气剪：GT-NS20/GT-NR20/GT-NB20

外形尺寸	规格	
	货号 No.	130222
	规格	N203S
	重量	185g
	刀刃张开尺寸	14mm
	货号 No.	130220
	规格	N201S
	重量	200g
	刀刃张开尺寸	16mm
	货号 No.	130221
	规格	N202S
	重量	175g
	刀刃张开尺寸	14mm
	货号 No.	130726
	规格	N20PF
	重量	130g
	刀刃张开尺寸	11mm
	货号 No.	130697
	规格	N20AJ
	重量	125g
	刀刃张开尺寸	11mm
	切断能力(软质树脂)	φ7
	货号 No.	130697
	规格	N20AJ
	重量	125g
	刀刃张开尺寸	11mm
	切断能力(软质树脂)	φ7
	货号 No.	130726
	规格	N20PF
	重量	130g
	刀刃张开尺寸	11mm
	切断能力(软质树脂)	φ7

外形尺寸	规格	
	货号 No.	130680
	规格	N20AP
	重量	130g
	刀刃张开尺寸	11mm
	货号 No.	130727
	规格	N20AE
	重量	145g
	刀刃张开尺寸	8mm
	切断能力(软质树脂)	φ7
	货号 No.	130727
	规格	N20AE
	重量	145g
	刀刃张开尺寸	8mm
	切断能力(软质树脂)	φ7
	货号 No.	130727
	规格	N20AE
	重量	145g
	刀刃张开尺寸	8mm
	切断能力(软质树脂)	φ7

外形尺寸	规格	
	货号 No.	130265
	规格	N206S
	重量	170g
	刀刃张开尺寸	14mm
	货号 No.	131602
	规格	N207SA
	重量	190g
	刀刃张开尺寸	13mm
	货号 No.	130655
	规格	N20AJL
	重量	230g
	刀刃张开尺寸	16mm
	切断能力(软质树脂)	φ7
	货号 No.	130655
	规格	N20AJL
	重量	230g
	刀刃张开尺寸	16mm
	切断能力(软质树脂)	φ7
	货号 No.	130655
	规格	N20AJL
	重量	230g
	刀刃张开尺寸	16mm
	切断能力(软质树脂)	φ7



N201S



N301S



N30AE

▶ 对应气剪：GT-NS20/GT-NR20/GT-NB20

外形尺寸	规格	
	货 号 No.	131466
	规 格	N20AML1498
	重 量	270g
	刀刃张开尺寸	15mm
	切断能力(软质树脂)	10×1.5
	货 号 No.	131467
	规 格	N20AH
	重 量	240g
	刀刃张开尺寸	16mm
	切断能力(软质树脂)	φ6

外形尺寸	规格	
	货 号 No.	131468
	规 格	N20AMR1499
	重 量	270g
	刀刃张开尺寸	15mm
	切断能力(软质树脂)	10×1.5
	货 号 No.	131469
	规 格	N20AK249
	重 量	240g
	刀刃张开尺寸	14mm
	切断能力(软质树脂)	φ5.5

▶ 对应气剪：GT-NS30/GT-NR30/GT-NB30

外形尺寸	规格	
	货 号 No.	130225
	规 格	N301S
	重 量	390g
	刀刃张开尺寸	20mm
	切断能力(软质树脂)	φ8
	货 号 No.	130329
	规 格	N30AP
	重 量	380g
	刀刃张开尺寸	16mm
	切断能力(软质树脂)	φ10
	货 号 No.	131601
	规 格	N303SA
	重 量	390g
	刀刃张开尺寸	16mm
	切断能力(软质树脂)	φ8
	货 号 No.	131470
	规 格	N30AJL
	重 量	470g
	刀刃张开尺寸	19mm
	切断能力(软质树脂)	φ8

外形尺寸	规格	
	货 号 No.	130730
	规 格	N30PF
	重 量	415g
	刀刃张开尺寸	15mm
	切断能力(软质树脂)	φ10
	货 号 No.	130729
	规 格	N30AE
	重 量	440g
	刀刃张开尺寸	12mm
	切断能力(软质树脂)	φ10
	货 号 No.	130795
	规 格	N30AJ
	重 量	370g
	刀刃张开尺寸	11mm
	切断能力(软质树脂)	φ10

刀尖弹簧

	货 号 No.	060100
	规 格	GT-NR10L.20(N10L.N20备用刀片)
	对 应 气 剪	NS/NR 10L、NS/NR/NB20

	货 号 No.	060101
	规 格	GT-NR30(N30备用刀片)
	对 应 气 剪	NS/NR/NB30

夹具交换

夹具自动交换
手动式夹具自动交换
手动式 (OM型)

夹具交换

自动夹具
交换系统

抓 取

微型气缸

微型气缸用
配件

矩形气缸

矩形气缸用
配件

机舱夹具

缓冲材料

吸 着

吸盘

吸着金具

吸盘套吸盘

真空发生器 /
过滤器 /
确认阀超小型注塑品用
真空配件

真空发生单元

剪 切

微型气剪
(小型、中型)

气剪(大型)

基础框架・模组

钢管系列

型材系列

立体框架SUS

基础铝材

标准夹具

配管部品・传感器

配管部品

制品确认用
传感器电源通信
IO单元

轻量化系列

框架 / 吸着 /
气缸 / 挡板 /
汇流板

业种别

物流: 码垛行业
板金: 冲压
金属: 加工

装配工具

工具 / 治具

索 引



热气剪(NTH/NKH系列)

适用于直浇口，侧浇口直径较大的树脂成型品的水口剪切。

- ▶ 适用于亚克力等透明制品的水口的无白化·无裂纹剪切！

※ 附属品：含刀片、温度传感器配线、加热棒。




货 号 No.	060353
规 格	GT-NTH05

● 重量：325g

货 号 No.	060354
规 格	GT-NTH10

● 重量：515g

滑移式纵型



尺寸对应表


(mm)

型式	GT-NTH05	GT-NTH10
A	66.1	83
B	36	47
C	64	73
D	25.1	29
E	15	16.2
F	31.5	37.5
G	8	8
H	56.5	63
I	3.5	4.5
J	102.1	130
K	32	38
L	7	8
M	45	53
N	12	12
O	20	24
P	M4	M4

- ▶ 适用于玻璃纤维树脂及硬质树脂的浇口剪切。

- ▶ 产品破裂少、剪切整齐。


※ 附属品：含刀片、温度传感器配线、加热棒。



调速阀型(接单后生产)

货 号 No.	060355
规 格	GT-NKH10


- 重量：715g
- 加热器式样：80W/100V 线长：300mm
- 传感器式样：K热电对 线长：1000mm



空气液压型(接单后生产)

货 号 No.	060356
规 格	GT-NKH20

- 重量：700g
- 需要液压控制器
- 加热器式样：80W/100V 线长：300mm
- 传感器式样：K热电对 线长：300mm
- 需要液压控制器2个。
- 液压控制器（推荐品）：KOGANEI制 规格：AHC32×50



※ 图纸为GT-NKH10。
※ 表示选项(支架)

- ▶ 台式温度调节器·热气剪用



台式温度调节器

货 号 No.	030492
规 格	DTC-001

- 重量：900g
- 电源电压：AC100-240V
- 消耗电力：约3W或约5VA(无负荷状态)
- 输出容量：12A Max(最高达1.2kw)阻抗负荷
- 周围标准温度：0-40℃ RH35-85%(无结露)
- 因电源电压直接输出到加热器，请确认电源电压
- 不附带电源线。

