



双屏壁挂一体机电脑工作台

旋转升降 拒绝低头







束线系统



机械弹簧



屏幕调整



倾仰角度






单头承重



提高效率

多维度立体化旋转伸缩

提供全方位随意调节体验



铝合金材料 使用安心

表面电镀处理 不伤手



自由掌控 随意旋转

扭力调节 按屏幕重量调节扭力大小(左松、右紧)



预留集线槽 贴心设计

线缆归纳有序 恢复桌面整洁



集线槽

扫描枪、鼠标置物托

易于收纳、放置鼠标/扫描枪托




鼠标托








随意旋转 轻松办公




多方位调节 自由悬停







产品参数



型 号:OEW12E	倾仰调节(键盘):0~90°
安装孔位:75*75/100*100	承重范围(支臂):2~8kg
材 质:铁/铝合金/塑胶	承重范围(键盘):2.5kg
尺 寸:1007*556.5*730.6mm	支架类型:双屏
净 重:10.61kg	适合尺寸:≤27"
螺丝型号:M4	旋转角度:360°
左右调节:+/-90°	延长臂:1
倾仰调节:0~30°	高度调节范围:124mm
工作空间:449*207mm	安装方式:壁挂式








安装流程








布线示意图




双屏壁挂一体机电脑工作台

自由悬停旋转升降 拒绝低头







束线系统



机械弹簧



屏幕调整



倾仰角度




单头承重



呵护颈椎

多维度立体化旋转伸缩

提供全方位随意调节体验



铝合金材料 使用安心

表面电镀处理 不伤手



自由掌控 随意旋转

扭力调节 按屏幕重量调节扭力大小(左松、右紧)




预留集线槽 贴心设计

线缆归纳有序 恢复桌面整洁




弹簧扭力调节

扭力调整 高低自由悬停













随意旋转 轻松办公

多方位调节 自由悬停










产品参数

型 号:ORW12E	倾仰调节(键盘):0~90°
安装孔位:75*75/100*100	承重范围(支臂):2-8kg
材 质:铁/铝合金/塑胶	承重范围(键盘):2.5kg
尺 寸:1194*995*956mm	支架类型:双屏
螺丝型号:M4	适合尺寸:≤27"
左右调节:±90°	旋转角度:360°
倾仰调节:0~30°	延长臂:1
倾仰(支臂):+65°/-30°	高度调节范围:124mm/436mm
工作空间:449*207mm	安装方式:壁挂式



安装流程







布线示意图

