ergotron® moving you forward

StyleView 坐站两用型组合支臂

舒适地进行文书工作

- 坐站两用型,50.8 cm高度调节范围 满足个性化适配需求
- 10.7 cm LCD调节, 109.22 cm LCD和键盘延伸符合人体工学的设置
- 后倾式键盘托盘,保护手腕不出现疼痛或受到伤害
- 不用时可折叠支臂,收起键盘托盘,避免造成干扰
 外观整洁有序
- 隐藏线缆、井然有序, 易于清洁
- · 5年保修



工作台采用拉出式键盘托盘设计,护理流程更顺畅


STYLEVIEW

StyleView 坐站两用型组合支臂可同时支撑一台显示器、条码扫描仪、键盘、手腕托架和鼠标,并提供简便的单动式高度调节。

支臂可自由延伸收缩,不用时可折叠存放,避免挡道。利用支臂的64 cm LCD 高度调节功能,用户可随意选择坐着或站立工作。独具特色的电线管理系统可隐藏和整理电线,让清洁易于反掌。

STYLEVIEW







StyleView 坐站两用型组合系统

零件号 (颜色)	45-266-026(抛光铝) 45-266-216(白色)	中等CPU固定器和墙轨: 45-271-026(抛光铝) 小型CPU固定器和墙轨: 45-273-026(抛光铝) 中等CPU固定器和墙轨: 45-271-216(白色) 小型CPU固定器和墙轨: 45-273-216(白色)
	选配件:延伸臂 45-261-026(抛光铝) 45-261-216(白色)	选配件:延伸臂 45-261-026(抛光铝) 45-261-216(白色)
典型LCD尺寸	≤ 24"	
LCD尺寸为近似值。尺寸指屏幕对角线的测量尺寸。在屏幕重量不超出支架最大承重能力的情况下,可超出此LCD尺寸范围。		
承重能力	≤ 13.2 kg 请登录网站查看详情	≤ 13.2 kg 请登录网站查看详情
升降	LCD和键盘可同步调节51 cm(单动式); LCD可单独调节13 cm; LCD最多可调节64 cm	
倾斜	LCD 30° ↑25° / ↓5°	
平移	360°	
旋转	360°	360°
VESA	MIS-D	
延伸臂	可从墙壁伸展43 cm	
产品重量	11.2 kg	17.5 kg
运输尺寸	64.8 x 56.1 x 28.2 cm	94.2 x 56.1 x 28.2 cm
装运重量	14.1 kg	21.4 kg
保修期	5年	

- 1 采用恒力专利升降运动技术,可实现63.5 cm LCD 高度调节、 纵向和横向旋转及30°倾斜
- 2 产品外壳由铝材和高品质塑料组成,坚固耐用,易于清洁
- 3 集成鼠标和条码扫描仪固定架,方便拿取
- 4 可折叠工作台/键盘托盘,支持工作流程需求工作台尺寸: (宽 x 厚) 57.8 x 26.9 cm 键盘托盘尺寸: (宽 x 厚) 47.2 x 22.8 cm
- 5 LCD和键盘最多可从墙壁上伸展109 cm;设备不用时可回折存放,避免挡道。工作台处于收起位置时,系统厚度仅20.3 cm。键盘处于储存位置时,系统厚度仅为30.5 cm
- 6 走线安全、隐蔽、整洁
- 7 可选延伸臂配件帮助增加活动空间,进一步扩大延伸范围





