



挤压角座

代码	类型	材质	表面处理
ABC01-G306	挤压角座	A6063-T5	喷砂氧化
ABC02-G306			喷砂氧化(断面、打孔处无氧化)
ABC03-G306			黑色喷砂氧化









① 用于型材固定角度的外连接，可固定封板。

② 根据设计需求，孔距、长度可来图加工。

③ 此系列挤压角座不适用于AOB05-5050S、AOB02-H5050S、AOB05-50100S、AOB05-100100S。

④ ABC02系列产品表面有轻微划伤属于正常现象。





视角标准：第一视角


欧标30系列型材用配件-连接部分

挤压角座


ABC01-G306-50-20
ABC02-G306-50-20
ABC03-G306-50-20





ABC01-G306-50-50
ABC02-G306-50-50
ABC03-G306-50-50




ABC01-G306-50-80
ABC02-G306-50-80
ABC03-G306-50-80




ABC01-G306-60-20
ABC02-G306-60-20
ABC03-G306-60-20





ABC01-G306-60-50
ABC02-G306-60-50
ABC03-G306-60-50




ABC01-G306-60-80
ABC02-G306-60-80
ABC03-G306-60-80




ABC01-G306-80-20
ABC02-G306-80-20
ABC03-G306-80-20





ABC01-G306-80-50
ABC02-G306-80-50
ABC03-G306-80-50




ABC01-G306-80-80
ABC02-G306-80-80
ABC03-G306-80-80




ABC01-G306-80B-20
ABC02-G306-80B-20
ABC03-G306-80B-20





ABC01-G306-80B-50
ABC02-G306-80B-50
ABC03-G306-80B-50




ABC01-G306-80B-80
ABC02-G306-80B-80
ABC03-G306-80B-80




ABC01-G306-90-20
ABC02-G306-90-20
ABC03-G306-90-20



ABC01-G306-90-50
ABC02-G306-90-50
ABC03-G306-90-50



ABC01-G306-90-80
ABC02-G306-90-80
ABC03-G306-90-80






视角标准：第一视角

ABC01-G306-80A-20
ABC02-G306-80A-20
ABC03-G306-80A-20

ABC01-G306-80A-50
ABC02-G306-80A-50
ABC03-G306-80A-50






ABC01-G306-80A-80
ABC02-G306-80A-80
ABC03-G306-80A-80



ABC01-G306-70-20
ABC02-G306-70-20
ABC03-G306-70-20

ABC01-G306-70-50
ABC02-G306-70-50
ABC03-G306-70-50

ABC01-G306-70-80
ABC02-G306-70-80
ABC03-G306-70-80



欧标30系列

代码			重量(g/pcs)
ABC01-G306-30-20	ABC02-G306-30-20	ABC03-G306-30-20	13.4
ABC01-G306-30-50	ABC02-G306-30-50	ABC03-G306-30-50	34.2
ABC01-G306-30-80	ABC02-G306-30-80	ABC03-G306-30-80	54
ABC01-G306-30-25	ABC02-G306-30-25	ABC03-G306-30-25	17.7
ABC01-G306-30-55	ABC02-G306-30-55	ABC03-G306-30-55	39
ABC01-G306-30-85	ABC02-G306-30-85	ABC03-G306-30-85	60.4
ABC01-G306-45-20	ABC02-G306-45-20	ABC03-G306-45-20	26.8
ABC01-G306-45-50	ABC02-G306-45-50	ABC03-G306-45-50	67
ABC01-G306-45-80	ABC02-G306-45-80	ABC03-G306-45-80	107
ABC01-G306-35-20	ABC02-G306-35-20	ABC03-G306-35-20	20.9
ABC01-G306-35-50	ABC02-G306-35-50	ABC03-G306-35-50	52
ABC01-G306-35-80	ABC02-G306-35-80	ABC03-G306-35-80	83
ABC01-G306-55-20	ABC02-G306-55-20	ABC03-G306-55-20	46
ABC01-G306-55-50	ABC02-G306-55-50	ABC03-G306-55-50	114
ABC01-G306-55-80	ABC02-G306-55-80	ABC03-G306-55-80	182
ABC01-G306-50-20	ABC02-G306-50-20	ABC03-G306-50-20	40
ABC01-G306-50-50	ABC02-G306-50-50	ABC03-G306-50-50	101
ABC01-G306-50-80	ABC02-G306-50-80	ABC03-G306-50-80	161

代码			重量(g/pcs)
ABC01-G306-60-20	ABC02-G306-60-20	ABC03-G306-60-20	48.3
ABC01-G306-60-50	ABC02-G306-60-50	ABC03-G306-60-50	123
ABC01-G306-60-80	ABC02-G306-60-80	ABC03-G306-60-80	196
ABC01-G306-80-20	ABC02-G306-80-20	ABC03-G306-80-20	76
ABC01-G306-80-50	ABC02-G306-80-50	ABC03-G306-80-50	188
ABC01-G306-80-80	ABC02-G306-80-80	ABC03-G306-80-80	301
ABC01-G306-80B-20	ABC02-G306-80B-20	ABC03-G306-80B-20	91
ABC01-G306-80B-50	ABC02-G306-80B-50	ABC03-G306-80B-50	288
ABC01-G306-80B-80	ABC02-G306-80B-80	ABC03-G306-80B-80	365
ABC01-G306-90-20	ABC02-G306-90-20	ABC03-G306-90-20	165
ABC01-G306-90-50	ABC02-G306-90-50	ABC03-G306-90-50	231
ABC01-G306-90-80	ABC02-G306-90-80	ABC03-G306-90-80	370
ABC01-G306-80A-20	ABC02-G306-80A-20	ABC03-G306-80A-20	58
ABC01-G306-80A-50	ABC02-G306-80A-50	ABC03-G306-80A-50	145
ABC01-G306-80A-80	ABC02-G306-80A-80	ABC03-G306-80A-80	232
ABC01-G306-70-20	ABC02-G306-70-20	ABC03-G306-70-20	66
ABC01-G306-70-50	ABC02-G306-70-50	ABC03-G306-70-50	170
ABC01-G306-70-80	ABC02-G306-70-80	ABC03-G306-70-80	264



请按图示订货

型号

ABC01-G306-70-20
ABC01-G306-70-50

可选加工

型号	可选加工代码
ABC01-G306-70-20	SET-OB
ABC01-G306-70-50	SET-OB

ABC01-G306-70-20-S

备注: ABC01-G306-30-20 ABC01-G306-30-50
ABC01-G306-30-80 ABC01-G306-30-25
ABC01-G306-30-55 ABC01-G306-30-85
ABC01-G306-45-20 ABC01-G306-45-50
ABC01-G306-45-80
ABC02-G306-30-20 ABC02-G306-30-50
ABC02-G306-30-80 ABC02-G306-30-25
ABC02-G306-30-55 ABC02-G306-30-85
ABC02-G306-45-20 ABC02-G306-45-50
ABC02-G306-45-80
ABC03-G306-30-20 ABC03-G306-30-50
ABC03-G306-30-80 ABC03-G306-30-25
ABC03-G306-30-55 ABC03-G306-30-85
ABC03-G306-45-20 ABC03-G306-45-50
ABC03-G306-45-80
不可追加螺纹孔加工。



可选加工

可选加工

型号	可选加工代码
ABC01-G306-70-20	SET-OB
ABC01-G306-70-50	SET-OB

ABC01-G306-70-20-S-SET-OB

型号 ABC01-G306-55-50-S-SET-OB

增加加工项目	代码	技术说明
面板安装 螺纹孔加工	S	在角座侧面上加工 安装面板用的螺纹 孔(单面M5螺纹孔 深度15mm) 螺纹孔位置
配备合适的 螺栓,T型螺母, 垫片和弹垫	SET-OB	指定SET时, 配备将角座固定在 型材上的螺栓, 螺母和垫片。(例) 螺栓: AID31-M6-L16 T型螺母: AHC21-308-M6 垫片: AIK31-6 弹垫: AIH21-6

备注: 根据不同的角座厚度配备不同规格的螺栓。

备注: ABC03-G306不适用SET-OB可选加工。


欧标30系列型材用配件-连接部分

◀ 挤压角座


EX

Example
使用示例


分解图




组装图




分解图




组装图




分解图



组装图





挤压角座




代码	类型	材质	表面处理
ABC01-G306	挤压角座	A6063-T5	喷砂氧化
ABC02-G306			喷砂氧化(断面、打孔处无氧化)
ABC03-G306			黑色喷砂氧化



- ① 用于型材固定角度的外连接，可固定封板。
② 根据设计需求，孔距、长度可来图加工。
③ ABC02系列产品表面有轻微划伤属于正常现象。




ABC01-G306-30-20
ABC02-G306-30-20
ABC03-G306-30-20

ABC01-G306-30-50
ABC02-G306-30-50
ABC03-G306-30-50






ABC01-G306-30-25
ABC02-G306-30-25
ABC03-G306-30-25

ABC01-G306-30-55
ABC02-G306-30-55
ABC03-G306-30-55






ABC01-G306-45-20
ABC02-G306-45-20
ABC03-G306-45-20

ABC01-G306-45-50
ABC02-G306-45-50
ABC03-G306-45-50






ABC01-G306-35-20
ABC02-G306-35-20
ABC03-G306-35-20

ABC01-G306-35-50
ABC02-G306-35-50
ABC03-G306-35-50



ABC01-G306-55-20
ABC02-G306-55-20
ABC03-G306-55-20

ABC01-G306-55-50
ABC02-G306-55-50
ABC03-G306-55-50






国标30系列型材用配件-连接部分

◀ 挤压角座




ABC01-G306-50-20
ABC02-G306-50-20
ABC03-G306-50-20

ABC01-G306-50-50
ABC02-G306-50-50
ABC03-G306-50-50






ABC01-G306-60-20
ABC02-G306-60-20
ABC03-G306-60-20

ABC01-G306-60-50
ABC02-G306-60-50
ABC03-G306-60-50






ABC01-G306-80-20
ABC02-G306-80-20
ABC03-G306-80-20

ABC01-G306-80-50
ABC02-G306-80-50
ABC03-G306-80-50







ABC01-G306-80B-20
ABC02-G306-80B-20
ABC03-G306-80B-20




ABC01-G306-80B-50
ABC02-G306-80B-50
ABC03-G306-80B-50



ABC01-G306-90-20
ABC02-G306-90-20
ABC03-G306-90-20

ABC01-G306-90-50
ABC02-G306-90-50
ABC03-G306-90-50





代码			重量(g/pcs)	代码			重量(g/pcs)
ABC01-G306-30-20	ABC02-G306-30-20	ABC03-G306-30-20	13.4	ABC01-G306-60-20	ABC02-G306-60-20	ABC03-G306-60-20	48.3
ABC01-G306-30-50	ABC02-G306-30-50	ABC03-G306-30-50	34.2	ABC01-G306-60-50	ABC02-G306-60-50	ABC03-G306-60-50	123
ABC01-G306-30-25	ABC02-G306-30-25	ABC03-G306-30-25	17.7	ABC01-G306-80-20	ABC02-G306-80-20	ABC03-G306-80-20	76
ABC01-G306-30-55	ABC02-G306-30-55	ABC03-G306-30-55	39	ABC01-G306-80-50	ABC02-G306-80-50	ABC03-G306-80-50	188
ABC01-G306-45-20	ABC02-G306-45-20	ABC03-G306-45-20	26.8	ABC01-G306-80B-20	ABC02-G306-80B-20	ABC03-G306-80B-20	91
ABC01-G306-45-50	ABC02-G306-45-50	ABC03-G306-45-50	67	ABC01-G306-80B-50	ABC02-G306-80B-50	ABC03-G306-80B-50	288
ABC01-G306-35-20	ABC02-G306-35-20	ABC03-G306-35-20	20.9	ABC01-G306-90-20	ABC02-G306-90-20	ABC03-G306-90-20	165
ABC01-G306-35-50	ABC02-G306-35-50	ABC03-G306-35-50	52	ABC01-G306-90-50	ABC02-G306-90-50	ABC03-G306-90-50	231
ABC01-G306-55-20	ABC02-G306-55-20	ABC03-G306-55-20	46	ABC01-G306-80A-20	ABC02-G306-80A-20	ABC03-G306-80A-20	58
ABC01-G306-55-50	ABC02-G306-55-50	ABC03-G306-55-50	114	ABC01-G306-80A-50	ABC02-G306-80A-50	ABC03-G306-80A-50	145
ABC01-G306-50-20	ABC02-G306-50-20	ABC03-G306-50-20	40	ABC01-G306-70-20	ABC02-G306-70-20	ABC03-G306-70-20	66
ABC01-G306-50-50	ABC02-G306-50-50	ABC03-G306-50-50	101	ABC01-G306-70-50	ABC02-G306-70-50	ABC03-G306-70-50	170



请按图示订货

型号

ABC01-G306-70-20
ABC01-G306-70-50

可选加工

型号	可选加工代码
ABC01-G306-70-20	(S)
ABC01-G306-70-50	SET-GB

ABC01-G306-70-20-S

可选加工

型号	可选加工代码
ABC01-G306-70-20	(S)
ABC01-G306-70-50	SET-GB

ABC01-G306-70-20-S-SET-GB

备注: ABC01-G306-30-20 ABC01-G306-30-25
ABC01-G306-30-50 ABC01-G306-30-55
ABC01-G306-45-20 ABC01-G306-45-50
ABC02-G306-30-20 ABC02-G306-30-25
ABC02-G306-30-50 ABC02-G306-30-55
ABC02-G306-45-20 ABC02-G306-45-50
ABC03-G306-30-20 ABC03-G306-30-25
ABC03-G306-30-50 ABC03-G306-30-55
ABC03-G306-45-20 ABC03-G306-45-50

不可追加螺纹孔加工。



可选加工

型号 ABC01-G306-55-50-S-SET-GB

增加加工项目	代码	技术说明
面板安装 螺纹孔加工	S	在角座侧面上加工 安装面板用的螺纹 孔(单面M5螺纹孔 深度15mm) 螺纹孔位置
配备合适的 螺栓、滑块 螺母、垫片 和弹垫	SET-GB	指定SET时, 配备将角座固定在 型材上的螺栓, 螺母和垫片。(例) 螺栓: AID31-M6-L12 滑块螺母: AHN21-G306-M6 垫片: AIK31-6 弹垫: AIH21-6

备注: 根据不同的角座厚度配备不同规格的螺栓。

备注: ABC03-G306不适用SET-GB可选加工。


国标30系列型材用配件-连接部分

◀ 挤压角座


EX

Example
使用示例


分解图




组装图




分解图



组装图



分解图



组装图

