

TP-LINK®



TP-LINK 企业级无线VPN路由器

TL-WAR308

- 1个10/100M WAN口，7个10/100M LAN口，1个WAN/LAN可变口
- 2x2 MIMO架构，无线传输速率高达300Mbps
- 支持VPN客户端功能
- 上网行为管理（应用限制、网址过滤、URL过滤、页面安全、访问控制列表）
- ARP防护、攻击防护、智能带宽控制及连接数限制
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理*



产品规格

端口	<ul style="list-style-type: none"> • 1个10/100M RJ45 WAN端口 • 7个10/100M RJ45 LAN端口 • 1个10/100M RJ45 WAN/LAN可变端口
无线速率	<ul style="list-style-type: none"> • 300Mbps
天线	<ul style="list-style-type: none"> • 2根外置5dBi高增益全向天线 • 2×2MIMO
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> • 每端口：Link/Act • 每设备：PWR、SYS、WLAN
外形尺寸	<ul style="list-style-type: none"> • 209(w)x126(D)x26(H) mm
输入电源	<ul style="list-style-type: none"> • 100~240V AC, 50/60Hz
散热方式	<ul style="list-style-type: none"> • 自然散热
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> • 工作温度：0°C~40°C, 工作湿度：10%~90%RH 不凝结 • 存储温度：-40°C~70°C, 存储湿度：5%~90%RH 不凝结
网络协议	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS
接入方式	<ul style="list-style-type: none"> • 动态IP、静态IP、PPPoE、L2TP、PPTP
LAN口设置	<ul style="list-style-type: none"> • DHCP服务器 • LAN口IP设置
MAC地址设置	<ul style="list-style-type: none"> • LAN/WAN口MAC地址修改、WAN口MAC地址克隆
交换机设置	<ul style="list-style-type: none"> • 端口参数、端口状态

	<ul style="list-style-type: none"> • Port Vlan
无线功能	<ul style="list-style-type: none"> • SSID广播 • 最多支持4个Multi-SSID • WDS无线桥接 • 支持WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK无线加密 • SSID间隔离、AP内部隔离 • 无线MAC地址过滤
传输控制	<ul style="list-style-type: none"> • 一对一NAT映射、多网段NAT • 虚拟服务器 • 端口触发 • FTP ALG、H.323 ALG、SIP ALG、IPSEC ALG、PPTP ALG • IP带宽控制、连接数控制、流量/连接数监控 • 最大并发连接数：10000条 • 智能均衡、策略选路、ISP选路、特殊应用程序选路、线路备份 • 静态路由
ARP防护	<ul style="list-style-type: none"> • 支持ARP扫描、ARP列表、免费GARP • 最多支持50条 IP MAC 绑定
攻击防护	<ul style="list-style-type: none"> • 防DoS类、扫描类、可疑包三大类常见攻击行为
访问控制	<ul style="list-style-type: none"> • 支持设置MAC地址过滤黑白名单 • 网站过滤、URL过滤和访问控制列表 • 支持禁止页面提交、过滤指定文件扩展类型
应用控制	<ul style="list-style-type: none"> • IM限制：QQ/Web QQ/MSN/飞信/阿里旺旺/Skype • P2P限制：迅雷/迅雷看看/比特彗星/电驴/QLive/PPStream/PPTV • 金融软件限制：大智慧/分析家/同花顺/钱龙/指南针/证券之星/招商证券/广发证券

	<ul style="list-style-type: none"> • 游戏限制：QQ游戏/迅雷游戏/联众世界/浩方平台/梦幻西游/魔兽世界/跑跑卡丁车/开心农场/QQ农场 • 基础应用限制：http提交/http/https/mms/rtsp • 代理限制：http代理/socks4代理/socks5代理 • QQ/MSN黑白名单 • 应用特征数据库升级
VPN	<ul style="list-style-type: none"> • 支持VPN客户端模式
系统服务	<ul style="list-style-type: none"> • 花生壳动态DNS • UPnP服务
管理维护	<ul style="list-style-type: none"> • 中文Web网管、CLI管理、远程管理 • 配置备份与导入配置 • 系统软件升级 • 接口流量统计、IP流量统计 • 在线检测、ping、tracert诊断工具 • 系统日志

组网应用

概述

TL-WVR308支持802.11N 300Mbps无线传输速率，覆盖范围广，安全性能好；最多拥有8个LAN口，无需交换机，便可满足办公室有线组网需求；支持多种VPN，可满足企业总部与分支机构（IPSec VPN）、企业与合作伙伴（IPSec VPN）以及出差员工、移动人员的远程访问（PPTP/L2TP VPN）等不同类型的VPN应用需求；支持多种上网行为管理策略，可一键管控IM软件、P2P软件、金融软件、网络游戏、代理、基础应用等常见应用，特别适合中小企业、学校、连锁机构等网络环境组建高性价比、高安全、易管控的无线网络。

应用拓扑



设备清单

类型	产品型号	产品名称
公司总部路由器	TL-ER6120	多WAN口企业VPN路由器
分支机构路由器	<u>TL-WVR308</u>	<u>300M无线VPN路由器</u>