

TP-LINK®



TP-LINK 企业级无线VPN路由器

TL-WVR1200G

- 1200M 11AC双频无线
- 1个千兆WAN口，一个千兆LAN口，三个WAN/LAN千兆可变口
- 支持多WAN口、Web 认证、访客网络功能
- 支持AP管理、IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN
- 上网行为管理（应用限制、网站过滤、URL过滤、网页安全、访问控制列表）
- ARP防护、攻击防护、智能带宽控制及连接数限制
- 支持TP-LINK 商云APP远程查看/管理*



产品规格

端口	<ul style="list-style-type: none"> • 1个10/100/1000M RJ45 WAN端口 • 3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN端口可选 • 1个10/100/1000M RJ45 LAN端口 • 1个USB端口
无线速率	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4GHz：300Mbps • 5GHz：867Mbps
天线	<ul style="list-style-type: none"> • 5.0及5.0以上版本： • 2根外置不可拆2.4GHz 5dBi高增益全向天线 • 2根外置不可拆5GHz 5dBi高增益全向天线 • 4.0及4.0以下版本： • 2根外置可拆卸2.4GHz 5dBi高增益全向天线 • 2根外置可拆卸5GHz 5dBi高增益全向天线
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> • 每端口：WAN/LAN、1000M/100M • 每设备：PWR、SYS、2.4GHz、5GHz、USB
外形尺寸	<ul style="list-style-type: none"> • 294(w)x207(D)x44(H) mm
输入电源	<ul style="list-style-type: none"> • 100~240V AC, 50/60Hz
散热方式	<ul style="list-style-type: none"> • 导热硅胶+自然散热
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> • 工作温度：0°C~40°C, 工作湿度：10%~90%RH 不凝结 • 存储温度：-40°C~70°C, 存储湿度：5%~90%RH 不凝结
网络协议	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS
接入方式	<ul style="list-style-type: none"> • 动态IP、静态IP、PPPoE、L2TP、PPTP

	<ul style="list-style-type: none"> • MAC地址：MAC地址克隆，MAC地址修改 • 均衡模式：带宽均衡，连接均衡 • ISP选路
LAN口设置	<ul style="list-style-type: none"> • DHCP服务器 • LAN口IP设置 • 客户端列表 • 静态地址分配
无线设置	<ul style="list-style-type: none"> • SSID广播 • 最多支持13个Multi-SSID • 支持WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK无线加密 • AP内部隔离、访客网络 • 无线桥接 • 无线MAC地址过滤 • 无线主机状态
AP管理	<ul style="list-style-type: none"> • AP设置 • 无线网络设置 • AP数据库升级
应用控制	<ul style="list-style-type: none"> • 社交软件：微信/QQ/网页QQ/飞信/阿里旺旺/腾讯TM/多玩YY/企业QQ/陌陌/新浪微博/知乎 • 视频软件：腾讯视频/PPStream/PPTV/快播/风行/皮皮/ UUSee/CNTV/爱奇艺/斗鱼直播/搜狐视频/优酷视频 • 音乐软件：酷狗音乐/酷我音乐/QQ音乐/百度音乐/网易云音乐 • 购物休闲软件：手机京东/淘宝 • 新闻资讯软件：ZAKER/今日头条/网易新闻 • P2P软件：迅雷与迅雷看看/比特彗星/电驴/QQ旋风/FlashGet • 金融软件：同花顺/大智慧与分析家/钱龙/指南针/证券之星/招商证券类/银河证券/国泰君安证券/益盟操盘手/东

	<ul style="list-style-type: none"> 方财富通/华泰证券 网络游戏：QQ游戏/迅雷游戏盒子/联众世界/浩方平台/梦幻西游/魔兽世界/跑跑卡丁车/QQ农场 应用商店：PP助手/豌豆荚/应用宝 基础应用：HTTP/HTTPS/MMS/RTSP
访问控制	<ul style="list-style-type: none"> 网站分组：网站过滤、URL过滤 文件下载：过滤指定文件扩展类型 带宽限制：带宽分配/连接数限制
安全管理	<ul style="list-style-type: none"> IP与MAC地址绑定 ARP防护 MAC地址过滤 防DoS类、扫描类、可疑包三大类常见攻击行为
VPN	<ul style="list-style-type: none"> IPSec L2TP PPTP 用户管理
认证管理	<ul style="list-style-type: none"> Web认证 认证状态 认证用户管理
高级功能	<ul style="list-style-type: none"> 路由设置：策略路由/静态路由/系统路由 NAT设置：NAPT/一对一NAT/ALG 虚拟服务器 动态DNS UPnP IP流量统计 端口监控
管理维护	<ul style="list-style-type: none"> 中文Web网管、远程管理

- 配置备份与导入配置
- 系统软件升级
- 在线检测、ping、tracert诊断工具
- 系统日志