


拖链

代码	类型	横梁	打开方式	腔数	材质	颜色	防尘等级	静音等级	允许温度	阻燃等级	附件
VAX11	无尘静音型	桥式	内外径打开	单腔	工程塑料	黑色	ISOCLASS3	37db	-30°C~130°C	UL94-HB	接头



① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

② 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需单独购买。






- H=理论安装高度
- H_F=实际安装高度
- D=拖链退到极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

内外径开口



① 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

直线架空长度与负载关系图FLG



① 每米链节数=1000÷节距P

型号	弯曲半径 R	链节数 N	接头	节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	最大电缆直径	最大负载 (kg/m)	最大架空长度 (m)	重量 (kg/m)
VAX11	1520	28 38 48		20	20 34	40 54	15	22	12	1.4	0.8	0.32
	1540				40 54					0.35		0.35
	2216				16 30				15			0.43
	2227				27 41							0.47
	2237	35 45 75		22	37 51		22	29		1.8	1.1	0.51
	2247	100 120			47 61				18			0.55
	2267				67 81							0.67
	2277				77 91							0.69
	2635				35 55							0.9
	2650				50 70							0.98
	2655				55 75							1.02
	2675				75 95							1.12
	26100	50 70 90		28	100 120		26	38	22	7	1.1	1.27
	26125	120 150			125 145							1.41
	26150				150 170							1.59
	26175				175 195							1.74
	26200				200 220							1.84
	4035				35 55							1.00
	4050				50 70							1.06
	4055				55 75							1.09
	4075				75 95							1.17
	40100	75 100 125		35	100 120		40	52	28		1.6	1.29
	40125	150 200	1~		125 145					9.5		1.39
	40150				150 170							1.53
	40175				175 195							1.65
	40200				200 220							1.73
	4950				50 80							2.59
	4975				75 105							2.74
	49100				100 130							2.90
	49125				125 155							3.11
	49150	75 100 120 140		45	150 180		49	70	34	14.5	2.2	3.31
	49175	200 250 300			175 205							3.48
	49200				200 230							4.18
	49250				250 280							4.76
	49300				300 330							5.32
	5575				75 115							3.56
	55100				100 140							3.66
	55125				125 165							3.97
	55150				150 190							4.16
	55175	125 140 190		60	175 215		55	85	38		2.7	4.33
	55200	220 270 390			200 240							4.64
	55250				250 290					28.5		5.06
	55300				300 340							5.48
	55350				350 390							6.09
	55400				400 440							6.66

① 在选择安装高度时, 应当参考表中实际安装高度H_F值。

② 如果是首次选用, 则有可能拖链长度不够, 建议多选1、2节做备用, 安装时再进行拆卸调整。

③ 另拖链理论长度计算公式请参考拖链产品简介或登录怡合达电商平台使用选型小工具进行计算。

拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径 R	链节数 N	接头
VAX11	1520	28 38 48	1~
VAX11	1520	28 38 48	1~

请按照图示订货

VAX11—1520—R28—N6—VDX11



未税价(元)

优惠价	数量 1~49	50~
价格	100% 另行报价	




交货期

交货期	1
-----	---


接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VDX11	无尘静音型拖链用	有	工程塑料	黑色	-30°C~130°C	UL94-HB

规格: 1520~26200



规格: 4035~55400



视角标准: 第一视角

型号	A	B	C	C ₁	C ₂	Q	F	G	T	d
代码 规格										
1520	38	30	15	41	42	18	20	15	22	
1540	58	50					40			
2216	34	26				—	16			
2227	45	37					27			5
2237	55	47					37			
2247	65	57	16	43.8	43.1	18	47	22	29	
2267	85	77					67			
2277	95	87					77			
2635	63	49					35			
2650	78	64					50			
2655	83	69					55			
2675	103	89					75			
26100	128	114	15	56	52.2	22	100	26	38	5.6
26125	153	139					125			
26150	178	164					150			
26175	203	189					175			
26200	228	214					200			
4035	55	52					35			
4050	70	67					50			
4055	75	72	15	70.5	67.5	24.5	55	40	52	6.5
4075	95	92					75			
40100	120	117					100			
40125	145	142					125			

型号	A	B	C	C ₁	C ₂	Q	F	G	T	d
代码 规格										
40150	170	167					150			
40175	195	192	15	70.5	67.5	24.5	175	40	52	6.5
40200	220	217					200			
4950	80	62					50			
4975	105	87					75			
49100	130	112					100			
49125	155	137					125			
49150	180	162	19	97	96		150	49	70	6.5
49175	205	187					175			
49200	230	212					200			
49250	280	262					250			
49300	330	312					300			
5575	115	90				—	75			
55100	140	115					100			
55125	165	140					125			
55150	190	165					150			
55175	215	190	26	143	134		175	55	82	11
55200	240	215					200			
55250	290	265					250			
55300	340	315					300			
55350	390	365					350			
55400	440	415					400			

接头(单买接头型号)



请按图示订货

代码	规格
VDX11	1520
	1540

VDX11—1520



未税价(元)

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价




交货期
1

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VFX11	无尘静音型用分隔片	工程塑料	黑色	-30°C~130°C	UL94-HB

请根据拖链的内高G及分隔片的尺寸，选择分隔片合适的数量。



视角标准：第一视角

型号		A ₁	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂
代码	拖链内高G					
VFX11	15	21.9	8.1	11	2	8
	22	28.9	11.3	14.4		
	26	33		16.6	3.2	9.6
	40	47	13	17.2		
	49	64.8		21	7	14.6
	55	76.8	18	25.4		



请按图示订货

代码	型号
VFX11	G
VFX11	G15



未税价(元)

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期
1