


欧标30系列型材用配件-封板部分

挡停件

代码	类型	材质	表面处理
AVF01-C	挡停件	A6063-T5	喷砂氧化


用于推拉门的行程定位，安装在门型材上。



代码	重量(g/pcs)
AVF01-C	7.3

视角标准：第一视角

EX Example 使用示例



型号
AVF01-C

请按图示订货


欧标30系列

欧标40槽宽8.2系列型材用配件-封板部分

挡停件

代码	类型	材质	表面处理
AVF01-C	挡停件	A6063-T5	喷砂氧化

用于推拉门的行程定位，安装在门型材上。




代码	重量(g/pcs)
AVF01-C	7.3



EX

Example
使用示例



型号
AVF01-C

请按图示订货



槽宽
8.2系列
欧标
40

欧标40槽宽10.2系列型材用配件-封板部分


挡停件

代码	类型	材质	表面处理
AVF01-C	挡停件	A6063-T5	喷砂氧化


用于推拉门的行程定位，安装在型材上。



AVF01-C




代码	重量(g/pcs)
AVF01-C	7.3



EX

Example
使用示例



型号
AVF01-C

请按图示订货


槽宽
40系列

欧标45系列型材用配件-封板部分

挡停件

代码	类型	材质	表面处理
AVF01-C	挡停件	A6063-T5	喷砂氧化


用于推拉门的行程定位，安装在门型材上。



代码	重量(g/pcs)
AVF01-C	7.3

视角标准：第一视角

EX Example
使用示例



请按图示订货


型号
AVF01-C

欧标50/60系列型材用配件-封板部分

挡停件

代码	类型	材质	表面处理
AVF01-C	挡停件	A6063-T5	喷砂氧化


用于推拉门的行程定位，安装在门型材上。



代码	重量(g/pcs)
AVF01-C	7.3

视角标准：第一视角

EX Example
使用示例



型号
AVF01-C

请按图示订货


国标30系列型材用配件-封板部分

挡停件

代码	类型	材质	表面处理
AVF01-C	挡停件	A6063-T5	喷砂氧化

用于推拉门的行程定位，安装在门型材上。

AVF01-C




代码	重量(g/pcs)
AVF01-C	7.3



EX

Example
使用示例



型号
AVF01-C

请按图示订货

国标40槽宽8.3系列型材用配件-封板部分


国标40系列

挡停件

代码	类型	材质	表面处理
AVF01-C	挡停件	A6063-T5	喷砂氧化

① 用于推拉门的行程定位，安装在门型材上。

AVF01-C




代码	重量(g/pcs)
AVF01-C	7.3



视角标准：第一视角

EX Example
使用示例



请按图示订货

型号
AVF01-C

怡合达
AUTOMATION EXPERT
自动化专家