

欧标40槽宽10.2系列型材用配件-连接部分


连接件

斜角连接件

代码	类型	材质	表面处理
ADP21-4010-X	斜角连接件	碳钢	镀锌

- ① 用于型材与型材的20~180°内连接。
- ② 产品预装4颗M8-L12紧定螺钉。

ADP21-4010-X



代码	重量(g/pcs)
ADP21-4010-X	125




视角标准：第一视角

EX

Example
使用示例

分解图

组装图




三维连接件

代码	类型	材质
ADW31-4010	三维连接件	SUS304

- ① 用于三条型材间90°的连接，连接方便、快捷。

ADW31-4010



代码	重量(g/pcs)
ADW31-4010	193




视角标准：第一视角

EX

Example
使用示例

分解图

组装图



请按图示订货

型号
ADW31-4010



可选加工

型号 ADW31-4010-SET-OB

增加加工项目	代码	技术说明
配备合适的紧定螺钉	SET-OB	指定SET时，配备与三维连接件相配套使用紧定螺钉。 (例) 紧定螺钉：AIG31-M6-L10

欧标45系列型材用配件-连接部分


连接件

135°槽内连接件


代码	类型	材质	表面处理
ADN31-4510	135°槽内连接件	SUS304	单面拉丝

用于两条型材角槽内135°高强度连接。

ADN31-4510-K20-135



适用槽口




代码	重量(g/pcs)
ADN31-4510-K20-135	68.4



EX

Example
使用示例

分解图



组装图




斜角连接件

代码	类型	材质	表面处理
ADP21-4010-X	斜角连接件	碳钢	镀锌

用于型材与型材的20°~180°内连接。

产品预装4颗M8-L12紧定螺钉。

ADP21-4010-X




代码	重量(g/pcs)
ADP21-4010-X	125




EX

Example
使用示例

分解图



组装图



请按图示订货

型号
ADN31-4510-K20-135
ADP21-4010-X



可选加工

型号 ADN31-4510-K20-135-SET-OB

增加加工项目	代码	技术说明
配备合适的紧定螺钉	SET-OB	指定SET时，配备与连接件相配套使用的紧定螺钉。(例) 紧定螺钉：AIG31-M8-L12


连接件 ▶ 欧标50/60系列型材用配件-连接部分

135°槽内连接件


代码	类型	材质	表面处理
ADN31-5010	135°槽内连接件	SUS304	单面拉丝

- 用于两条型材角槽内135°高强度连接。
- 产品适用于槽口壁厚为6的型材。


ADN31-5010-K18-135




适用槽口



代码	重量(g/pcs)
ADN31-5010-K18-135	61.6



EX Example 使用示例




斜角连接件

代码	类型	材质	表面处理
ADP21-4010-X	斜角连接件	碳钢	镀锌

- 用于型材与型材的20~180°内连接。
- 产品预装4颗M8-L12紧定螺钉。


ADP21-4010-X



代码	重量(g/pcs)
ADP21-4010-X	125



EX Example 使用示例



请按图订货

型号
ADN31-5010-K18-135
ADP21-4010-X



可选加工

型号 ADN31-5010-K18-135-SET-OB

增加加工项目	代码	技术说明
配备合适的紧定螺钉	SET-OB	指定SET时，配备与连接件相配套使用的紧定螺钉。(例) 紧定螺钉：AIG31-M8-L12

欧标50/60系列