








产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
超五类单屏蔽网线	FTP-305	305米			超五类单屏蔽网线 线芯0.51*8c纯铜 导体0.51±0.02mm OD: 5.8mm±0.2mm 绝缘0.9±0.03mm PET+铝箔+0.37铝地线 环保透明蓝PVC外被	3109365	山泽 (SAMZHE) FTP-305原装工程单屏蔽CAT5E超五类 透明蓝色纯铜高速网线/超5类电脑双绞网线/网络布线 305米/箱
超五类单屏蔽网线	FTP-305A	305米			环保PVC外被 OD: 6±0.2mm 环保HDPE内芯外被 纯铜芯线 (纯铜含99.99%) (≥0.50+0.004mm) *4P 四对双绞 通过超五类福禄克信道、链路测试 通过网分测试 完全符合YD/T 1019-2013、ANSI/TIA 568C.2-2009、ROHS2.0标准 包装: 305M/木轴+外箱牛皮纸	6941418941452	山泽(SAMZHE) FTP-305A 超五类单屏蔽工程级网线 305米 灰色
超五类阻水网线	SZX-5305A	305米			超五类阻水网线 线芯0.5*8c纯铜 外被黑色 OD6.0±0.2,绝缘0.9±0.03mm 过福禄克测试 超五类室外双层阻水非屏蔽 0.50±0.01mm线芯 PVC: 亮灰 PE外被: 亮黑	6941418941933	山泽(SAMZHE) 超五类网线【室外阻水0.5mm纯铜线芯】 CAT5e防水抗晒耐寒非屏蔽网线 305米 SZX-5305A
超五类非屏蔽网线	SZ-5200A	200米			超五类网线 线芯0.50*8c纯铜 环保灰色外被PVC 导体0.50±0.01mm OD: 5.0mm±0.2mm 绝缘0.9±0.03mm 过福禄克测试	6941418916474	山泽(SAMZHE) SZ-5200A 超五类非屏蔽线 200米 灰色
	SZ-5305A	305米				491360	山泽(SAMZHE) 原装超五类网线【工程版纯铜线芯】 CAT5e类非屏蔽网线 灰色305米 SZ-5305A
超五类非屏蔽网线	SZ-4305	305米			超五类网线 线芯0.50*8c纯铜 环保蓝色外被PVC 导体0.50±0.01mm OD: 5.0mm±0.2mm 绝缘0.9±0.03mm 过福禄克测试	491356	山泽 (SAMZHE) SZ-4305 工程级超五类高速网线 305米
五类非屏蔽网线	SZ-5050	50米			超五类网线 线芯0.50*8c纯铜 环保灰色外被PVC 导体0.50±0.01mm OD: 5.0mm±0.2mm 绝缘0.9±0.03mm 过福禄克测试	1750742	山泽 (SAMZHE) SZ-5050工程级超五类纯铜高速网线 50米
	SZ-5100	100米				491361	山泽 (SAMZHE) SZ-5100工程级超五类高速网线100米
超五类非屏蔽网线	SZ-A5305	305米			超五类网线 线芯0.48*8c纯铜 环保灰色外被PVC 导体0.48±0.01mm OD: 5.0mm±0.2mm 绝缘0.9±0.03mm 过福禄克测试	3523670	山泽 (SAMZHE) SZ-A5305原装CAT5E超五类非屏蔽纯铜高速网线 超5类家装工程电脑双绞线/网络布线 305米/箱灰色
超五类非屏蔽网线	5305GC	305米			超五类网线 线芯0.50*8c纯铜 环保灰色外被PVC 导体0.50±0.01mm OD: 5.0mm±0.2mm 绝缘0.9±0.03mm 过福禄克测试	100014466902	山泽(SAMZHE) 超五类网线【工程专用版】 CAT5e类非屏蔽网线 家装网络布线监控专用 305米 5305GC

产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
超五类非屏蔽监控线	WL305H	305米			超五类非屏蔽监控线 灰色0.45±0.005mm U/UTP CAT.5e 0.45BC*2*4 PVC OD:4.70±0.2mm	/	超五类非屏蔽监控线 305米/箱
六类非屏蔽网线	HS6050	50米			六类非屏蔽网线 U/UTP CAT.6 0.57BC*2*4 外被灰色PVC OD:6.0±0.3mm, 导体0.57±0.02mm 护套厚度0.60±0.10mm	100004687858	山泽(SAMZHE)六类网线 非屏蔽CAT6类箱线 监控用线 工程家装千兆网络用线 50米 灰色
	XHS6100	100米				100003060815	山泽(SAMZHE)六类网线 非屏蔽CAT6类箱线 监控用线 工程家装千兆网络用线 100米灰色
六类非屏蔽网线	BH6025	25米			六类非屏蔽网线 线芯: 0.51*8c纯铜 导体0.51±0.02mm 外被灰色PVC OD: 5.9mm±0.2mm 过福禄克测试	100000626672	山泽(SAMZHE)六类网线 (0.51±0.02mm)CAT6类非屏蔽千兆网线
	BH6050	50米				100000626704	山泽(SAMZHE)六类网线 (0.51±0.02mm)CAT6类非屏蔽千兆网线
	BH6100	100米				100000626690	山泽(SAMZHE)六类网线 (0.51±0.02mm)CAT6类非屏蔽千兆网线 纯铜线芯家装布线网络用线100米
	BH6305	305米				100000561320	山泽(SAMZHE)六类网线 (0.51±0.02mm)CAT6类非屏蔽千兆网线 纯铜线芯家装布线网络用线305米
六类双屏蔽网线	SFTP-6050	50米			六类双屏蔽网线 线芯0.57±0.008mm纯铜 OD:8.0±0.5(PVC) 绝缘: 1.15+0.03(HDPE) PET 7/0.12TCCS地线 铝箔 16/6/0.12AM	3523634	山泽 (SAMZHE) SFTP-6050智能工程CAT6六类千兆双屏蔽抗干扰降衰纯铜高速网线 6类电脑双绞线/网络布线50米/箱棕色
	SFTP-6100	100米				3523632	山泽 (SAMZHE) SFTP-6100智能工程CAT6六类千兆双屏蔽抗干扰降衰纯铜高速网线 6类电脑双绞线/网络布线100米/箱棕色
	SFTP-6305	305米				3109359	山泽 (SAMZHE) SFTP-6305智能工程CAT6六类千兆双屏蔽抗干扰降衰纯铜高速网线 6类电脑双绞线/网络布线305米/箱棕色
超六类双屏蔽箱线	LC6050	50米			超六类双屏蔽网线 线芯23AWG纯铜 导体0.57±0.01mm OD: 7.6mm±0.3mm 绝缘1.38±0.05mm	100000585007	山泽(SAMZHE)超六类双屏蔽网线 CAT6A类工程家装千兆网络宽带线 抗干扰降衰减纯铜线蓝色50米LC6050
	LC6100	100米				100000626670	山泽(SAMZHE)超六类双屏蔽网线 CAT6A类工程家装千兆网络宽带线 抗干扰降衰减纯铜线蓝色100米
	LC6305	305米				100000541925	山泽(SAMZHE)超六类双屏蔽网线 CAT6A类工程家装千兆网络宽带线 抗干扰降衰减纯铜线蓝色305米
超六类双屏蔽箱线	HC6050	50米			超六类双屏蔽网线 线芯23AWG纯铜 导体 0.57±0.01mm OD: 7.6mm±0.3mm 绝缘1.38±0.05mm	100000584999	山泽(SAMZHE)超六类双屏蔽网线 CAT6A类工程家装千兆网络宽带线 抗干扰降衰减纯铜线灰色50米HC6050
	HC6100	100米				100000626702	山泽(SAMZHE)超六类双屏蔽网线 CAT6A类工程家装千兆网络宽带线 抗干扰降衰减纯铜线灰色100米
	HC6305	305米				100000561422	山泽(SAMZHE)超六类双屏蔽网线 CAT6A类工程家装千兆网络宽带线 抗干扰降衰减纯铜线灰色305米
六类非屏蔽网线	SZ-6050	50米			六类非屏蔽网线 线芯0.57*8c纯铜 导体0.57±0.008mm OD: 6.0mm±0.3mm 蓝色环保外被PVC	1750748	山泽 (SAMZHE) SZ-6050工程级六类纯铜高速网线50米
	SZ-6100	100米				491359	山泽 (SAMZHE) SZ-6100工程级六类高速网线100米
	SZ-6305	305米				491358	山泽(SAMZHE)SZ-6305工程级六类网线纯铜高速CAT6类非屏蔽网线 工程家装网络布线专用箱线305米
	SZ-6200A	200米蓝				6941418916481	山泽(SAMZHE) SZ-6200A 六类非屏蔽网线0.57mm 200米 蓝色

产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
六类非屏蔽网线	SZ-T6100	100米			六类非屏蔽网线 线芯0.56*8c纯铜 导体0.56±0.02mm OD: 6.0mm±0.3mm 蓝色环保外被PVC	3109351	山泽 (SAMZHE) SZ-T6100原装环保CAT6六类千兆非屏蔽纯铜高速网线 6类家装工程电脑双绞线/网络布线100米/箱蓝色
六类非屏蔽网线	SZ-T6305	305米			六类非屏蔽网线 线芯0.58*8c纯铜 导体0.58±0.02mm OD: 6.0mm±0.3mm 环保外被PVC	3523628	山泽 (SAMZHE) SZ-T6305原装环保CAT6六类千兆非屏蔽纯铜高速网线 6类家装工程电脑双绞线/网络布线305米/箱蓝色
	6305GC	305米				100014466834	山泽(SAMZHE) 六类网线【工程专用版】CAT6类千兆非屏蔽线 家装网络布线监控箱线 305米6305GC
六类非屏蔽网线	SZ-6305A	305米			六类非屏蔽网线 线芯0.58*8c纯铜 导体0.58±0.02mm OD: 6.0mm±0.3mm 环保外被PVC	100008832464	山泽(SAMZHE) 六类网线【商用版】非屏蔽 纯铜高速千兆网线 家装网络布线工程箱线 灰色305米 SZ-6305A
六类非屏蔽网线	SZ-6305C	305米			环保PVC外被, 6.0±0.3mm, 蓝色 环保HDPE内芯外被 纯铜芯线 (0.53±0.02mm) *4P 四对双绞	6941418940905	山泽(SAMZHE) SZ-6305C 六类非屏蔽网线 305米
六类非屏蔽网线	SZ-H6305	305米			六类非屏蔽网线 线芯0.56*8c纯铜 导体0.56±0.02mm OD: 6.0mm±0.3mm 灰色环保外被PVC	100014882901	山泽(SAMZHE) SZ-H6305 六类非屏蔽工程级网线 305米 灰色
六类非屏蔽网线	SW6305	305米			1.UTP CAT.6 0.57BC*2*4 OD:7.20mm 灰色PVC+黑色PE, 导体0.570±0.005mm, 内层PVC护套厚度0.60±0.05mm, 外层PE护套厚度0.60±0.05mm 环保HDPE内芯外被 3.通过六类福禄克90米链路测试(TIA Cat 6 Perm. Link (+All))通过100米信道(TIA Cat 6 Channel (+All)) 通过CAT6网分测试 (YD/T 1019-2013) 4.性能符合ANSI/TIA-568.2-D、YD/T 1019-2013 材料符合ROHS2.0标准 5.包装: 木轴装+外箱牛皮纸	6941418951550	山泽(SAMZHE) SW6305 室外双层阻水六类非屏蔽网线 黑色 305米

六类箱线	SZ-6305Z	305米		环保LSZH外被 UTP CAT.6 0.57BC*2*4 LSZH OD:6.0mm 导体0.570±0.005mm 护套厚度0.60±0.05mm 外被颜色: 橙色 (打样一致) 通过六类福禄克信道、链路测试 通过网分测试 需要符合标准YD/T 1019-2013、 YD/T 1019-2013单根垂直燃烧、GB/T 19666PH值电导率、GB/T 19666烟密度。 包装: 彩印内箱+外箱牛皮纸(同SZ-6305— 致外箱)	6941418947072	山泽(SAMZHE) SZ-6305Z 低烟无卤六类非屏蔽网线 305米
------	----------	------	---	--	---------------	--

# 山泽成卷箱线



产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
超六类非屏蔽网线	U6A050	50米			环保PVC外被, 橙色 OD: 7.0±0.3mm 环保HDPE内芯外被 纯铜芯线 (纯铜含量99.99%) (≥0.570±0.005mm) *4P 四对双绞 通过超六类福禄克信道、链路测试 通过网分测试 完全符合YD/T 1019-2013 ROHS2.0标准 包装: PE膜包装+外箱牛皮纸	6941418956777	山泽(SAMZHE) U6A050 CAT6A超六类非屏蔽网线 50米 橙色
	U6A100	100米			6941418956784	山泽(SAMZHE) U6A100 CAT6A超六类非屏蔽网线 100米 橙色	
	U6A305	305米			6941418956791	山泽(SAMZHE) U6A305 CAT6A超六类非屏蔽网线 305米 橙色	
七类网线	SFTP-7025	25米			7类万兆 [23AWG单股 (1/0.57BC)*1P对绞+铝箔]*4+地线 (1/0.4TC) +0.12铝镁丝编织128编+LSZH低烟无卤橙色外被 导体0.57±0.02mm OD:7.8±0.4mm	3833345	山泽 (SAMZHE) SFTP-7025智能工程CAT7七类万兆双屏蔽抗干扰衰减纯铜高速网线 7类电脑双绞线/网络家装布线25米/卷
	SFTP-7050	50米			4363024	山泽 (SAMZHE) SFTP-7050智能工程七类万兆双屏蔽抗干扰衰减纯铜高速网线 50米/轴橙色	
	SFTP-7100	100米			4362994	山泽 (SAMZHE) SFTP-7100智能工程七类万兆双屏蔽抗干扰衰减纯铜高速网线 100米/轴橙色	
	SFTP-7300	305米			4363026	山泽 (SAMZHE) SFTP-7300智能工程七类万兆双屏蔽抗干扰衰减纯铜高速网线 305米/轴橙色	
七类网线	7025SZP	25米			7类万兆 [23AWG单股 (1/0.57BC)*1P对绞+铝箔]*4+地线 (1/0.4TC) +0.12铝镁丝编织128编+LSZH低烟无卤紫色外被 导体0.57±0.02mm OD:7.8±0.4mm	100000626686	山泽(SAMZHE)7025SZP7类网线 智能工程cat7双屏蔽纯铜抗干扰衰减纯铜双绞线网线25米
	705SZP	50米			100000626658	山泽 (SAMZHE) 705SZP七类双屏蔽纯铜 高速双绞线工程家装室内网线50米/轴紫色	
	710SZP	100米			100000626688	山泽 (SAMZHE) 710SZP七类双屏蔽纯铜 高速双绞线工程家装室内网线100米/轴紫色	
	730SZP	305米			100000561400	山泽 (SAMZHE) 730SZP七类双屏蔽纯铜 高速双绞线工程家装室内网线305米/轴紫色	
八类网线	8100WL	100米			材质及尺寸: 1.线芯: S/FTP CAT.8 [(0.62±0.005MMBC*1P+50U AL)*4C+B (16/6/0.10TC) ] 2.外被: 颜色: 浅绿色 环保PVC/SKIN-FOAM-SKIN绝缘外被 OD:8.2±0.3MM, 3.长度: 100+1M正公差 4.护套平均厚度: 0.65±0.05MM 5.标签: 上下圆轴面标签 280×280×45MM*2, 长条标签 420×80MM*1 外箱标签尺寸100×100MM 6.印字: SAMZHE■HSYPVP-8■4×2×0.62■ T1A/E1A■CAT■8■Channel■***M■ YYY/MM/DD/* (*1 生产日期和平均控制参数)	6941418966172	山泽(SAMZHE) 8100WL 工程款八类屏蔽网线 100米

八类网线	8305WL	305米		<p>(1.工厂日期后不写工厂代码)</p> <p>2.日期后“*”号为各自工厂代号 ■代表空格</p> <p>3.内外箱标签均需加上生产日期,并且内外箱标签上的生产日期和线身印字的生产日期共三个日期要一致)</p> <p>包装清单: 280*165*250*8mm木轴收线,珍珠棉缠绕一层, 100米/轴装外箱, 2轴装1个牛皮纸外箱300*300*545mm。</p> <p>性能要求: 3+24+3方式 30M通过福禄克信道 FLUKE TIA CAT 8 Channel (+ALL)</p> <p>符合TIA/EIA 568.2-D 信道测试</p> <p>环保要求: 所使用材料均符合ROHS2.0标准</p> <p>S/FTP CAT.8 0.62BC*2*4 PVC</p> <p>OD:8.20±0.4mm,</p> <p>导体0.620±0.02mm,</p> <p>护套厚度0.65±0.05mm,</p> <p>镀锡铜编织16/6/0.10mm,</p>	100021320072	山泽(SAMZHE) 8305WL 八类屏蔽网线 305米
------	--------	------	--	---	--------------	----------------------------------

## 山泽成卷箱线



P5

产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
六类高速网线	HSYV-6305-H	305米			<p>环保PVC外被 灰色 (色号: RAL7037)</p> <p>OD: 6.0±0.3mm</p> <p>护套平均厚度: 0.60±0.05mm</p> <p>绝缘材料采用环保HDPE</p> <p>绝缘平均厚度: 0.22±0.05mm</p> <p>绝缘外径: 1.01±0.05mm</p> <p>导体: 纯铜芯线 (铜含量≥99.95%)</p> <p>(直径: 0.570±0.005mm) *4P 四对双绞</p> <p>通过FLUKE六类福禄克信道、链路测试 通过网分测试</p> <p>产品符合执行标准: YD/T 1019-2023</p> <p>包装: 彩内箱+外箱牛皮纸</p> <p>彩内箱尺寸: 430*430*215mm</p> <p>外箱牛皮纸尺寸: 460x450x450mm</p> <p>所使用材料均符合ROHS2.0标准</p>	6941418996520	山泽(SAMZHE) HSYV-6305-H 六类高速网线 灰色 305米
超六类非屏蔽网线	U6A100-H	100米			<p>环保PVC外被 灰色</p> <p>OD: 7.0±0.3mm</p> <p>环保HDPE内芯外被</p> <p>无氧铜芯线 (无氧铜含量≥99.95%)</p> <p>(直径: 0.570±0.005mm) *4P 四对双绞</p> <p>通过超六类福禄克信道、链路测试 通过网分测试</p> <p>执行标准: Q/SZKJ 020-2024</p> <p>ROHS2.0标准</p> <p>包装: PE膜包装+外箱牛皮纸</p>	6941418966141	山泽(SAMZHE) U6A100-H CAT6A 超六类非屏蔽网线 100米 灰色

产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
超五类圆线	ZW-005	0.5米			超五类非屏蔽圆线 CAT5e UTP圆线 线芯: (7/0.18mm) *4P 公差±0.02mm 铜包铝 OD: 5.4±0.2mm 两端成型非屏蔽长身金片镀金FU"山泽水晶头 环保PVC 包装: 环保PE袋 (推荐产品)	1669873	山泽 (SAMZHE) ZW-005高速超五类网线0.5米 (贝吉色)
	ZW-01	1米				174476	山泽 (SAMZHE) ZW-01高速超五类网线1米(贝吉色)
	ZW-015	1.5米				2818404	山泽 (SAMZHE) ZW-015高速超五类网线1.5米(贝吉色)
	ZW-02	2米				174479	山泽 (SAMZHE) ZW-02高速超五类网线2米(贝吉色)
	ZW-03	3米				661355	山泽 (SAMZHE) ZW-03高速超五类网线3米(贝吉色)
	ZW-05	5米				661351	山泽 (SAMZHE) ZW-05高速超五类网线5米(贝吉色)
	ZW-08	8米				661347	山泽 (SAMZHE) ZW-08高速超五类网线8米(贝吉色)
	ZW-10	10米				661341	山泽 (SAMZHE) ZW-10高速超五类网线10米(贝吉色)
	ZW-15	15米				1242138	山泽 (SAMZHE) ZW-15高速超五类网线15米(贝吉色)
	ZW-20	20米				1242136	山泽 (SAMZHE) ZW-20高速超五类网线20米(贝吉色)
	ZW-25	25米				1242126	山泽 (SAMZHE) ZW-25高速超五类网线25米(贝吉色)
	ZW-30	30米				1242120	山泽 (SAMZHE) ZW-30高速超五类网线30米(贝吉色)
	ZW-40	40米				1669864	山泽 (SAMZHE) ZW-40高速超五类网线40米 (贝吉色)
	ZW-50	50米				1669869	山泽 (SAMZHE) ZW-50高速超五类网线50米 (贝吉色)
超五类圆线	SH-1005	0.5米			超五类非屏蔽圆线 CAT5e UTP圆线 线芯: (7/0.18mm) *4P 公差±0.02mm 铜包铝 OD: 5.4±0.2mm 两端成型非屏蔽长身金片镀金FU"山泽水晶头 黑色环保PVC 包装: 环保PE袋 (推荐产品)	2771815	山泽 (SAMZHE) SH-1005高速超五类网线0.5米 (黑色)
	SH-1010	1米				2864882	山泽 (SAMZHE) SH-1010高速超五类网线1米(黑色)
	SH-1015	1.5米				2864920	山泽 (SAMZHE) SH-1015高速超五类网线1.5米(黑色)
	SH-1020	2米				2864924	山泽 (SAMZHE) SH-1020高速超五类网线2米(黑色)
	SH-1030	3米				2743583	山泽 (SAMZHE) SH-1030高速超五类网线3米(黑色)
	SH-1050	5米				2818412	山泽 (SAMZHE) SH-1050高速超五类网线5米(黑色)
	SH-1080	8米				2743561	山泽 (SAMZHE) SH-1080高速超五类网线8米(黑色)
	SH-1100	10米				2743545	山泽 (SAMZHE) SH-1100高速超五类网线10米(黑色)
	SH-1150	15米				2818396	山泽 (SAMZHE) SH-1150高速超五类网线15米(黑色)
	SH-1200	20米				2743567	山泽 (SAMZHE) SH-1200高速超五类网线20米(黑色)
	SH-1250	25米				2743569	山泽 (SAMZHE) SH-1250高速超五类网线25米(黑色)
	SH-1300	30米				2743563	山泽 (SAMZHE) SH-1300高速超五类网线30米(黑色)
	SH-1400	40米				2743571	山泽 (SAMZHE) SH-1400高速超五类网线40米 (黑色)

SH-1500	50米			2864934	山泽 (SAMZHE) SH-1500高速超五类网线50米 (黑色)
---------	-----	--	--	---------	------------------------------------

# 山泽超五类网线



产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
超五类 蓝色圆线	SZW-1005	0.5米			超五类非屏蔽圆线 CAT5e UTP圆线 线芯: (7/0.18mm) *4P 公差±0.02mm 铜包铝 OD: 5.4±0.2mm 两端成型非屏蔽长身金片镀金FU"山泽水晶头 蓝色环保PVC 包装: 环保PE袋 (推荐产品)	1669858	山泽 (SAMZHE) SZW-1005工程级超五类网线0.5米
	SZW-1010	1米				174237	山泽 (SAMZHE) SZW-1010工程级超五类网线1米
	SZW-1015	1.5米				267743	山泽 (SAMZHE) SZW-1015工程级超五类网线1.5米
	SZW-1020	2米				174416	山泽 (SAMZHE) SZW-1020工程级超五类网线2米
	SZW-1030	3米				174419	山泽 (SAMZHE) SZW-1030工程级超五类网线3米
	SZW-1050	5米				174422	山泽 (SAMZHE) SZW-1050工程级超五类网线5米
	SZW-1080	8米				2818386	山泽 (SAMZHE) SZW-1080超五类网线蓝色8米
	SZW-1100	10米				174427	山泽 (SAMZHE) SZW-1100工程级超五类网线10米
	SZW-1150	15米				174428	山泽 (SAMZHE) SZW-1150工程级超五类网线15米
	SZW-1200	20米				174429	山泽 (SAMZHE) SZW-1200工程级超五类网线20米
	SZW-1300	30米				174434	山泽 (SAMZHE) SZW-1300工程级超五类网线30米
	超五类圆线	YL-5005				0.5米	
YL-501		1米	660420	山泽 (SAMZHE) YL-501高速超五类网线1米(黄色)			
YL-5015		1.5米	2818402	山泽 (SAMZHE) YL-5015高速超五类网线1.5米 (黄色)			
YL-502		2米	660423	山泽 (SAMZHE) YL-502高速超五类网线2米(黄色)			
YL-503		3米	660432	山泽 (SAMZHE) YL-503高速超五类网线3米(黄色)			
YL-505		5米	660433	山泽 (SAMZHE) YL-505高速超五类网线5米(黄色)			
YL-510		10米	662588	山泽 (SAMZHE) YL-510高速超五类网线10米(黄色)			
超五类圆线	WXH-005C	0.5米			超五类非屏蔽圆线 CAT5e UTP圆线 线芯: (7/0.18mm) *4P 公差±0.02mm 铜包铝 OD: 5.4±0.2mm 两端成型非屏蔽长身金片镀金FU"山泽水晶头 红色环保PVC 包装: 环保PE袋 (推荐产品)	1669867	山泽 (SAMZHE) WXH-005C高速超五类网线红色0.5米
	WXH-010C	1米				437236	山泽 (SAMZHE) WXH-010C高速超五类网线红色1米
	WXH-015C	1.5米				437237	山泽 (SAMZHE) WXH-015C高速超五类网线红色1.5米
	WXH-020C	2米				437238	山泽 (SAMZHE) WXH-020C高速超五类网线红色2米
	WXH-030C	3米				437239	山泽 (SAMZHE) WXH-030C高速超五类网线红色3米
	WXH-050C	5米				437240	山泽 (SAMZHE) WXH-050C高速超五类网线红色5米

产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
六类网线	WD6005	0.5米	 <p>山泽 六类千兆高速网线 触点镀金 上网不卡顿</p>	 <p>SAMZHE 山泽</p>	CAT6 UTP 圆线 24AWG[(7*0.20mm CCA)*1P]*4; 十字骨架 黑色环保PVC外被 OD:6.0±0.3mm 非屏蔽六类水晶头金片镀金FU* 水晶头弹片带SAMZHE logo	100005267670	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆网络跳线 八芯双绞成品网线 电脑路由器宽带网络连接线 黑色0.5米 WD6005
	WD6010	1米				100005267656	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆网络跳线 八芯双绞成品网线 电脑路由器宽带网络连接线 黑色1米 WD6010
	WD6015	1.5米				100005267672	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆网络跳线 八芯双绞成品网线 电脑路由器宽带网络连接线 黑色1.5米 WD6015
	WD6020	2米				100005267674	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆网络跳线 八芯双绞成品网线 电脑路由器宽带网络连接线 黑色2米 WD6020
	WD6030	3米				100005267676	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆网络跳线 八芯双绞成品网线 电脑路由器宽带网络连接线 黑色3米 WD6030
	WD6050	5米				100005267660	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆网络跳线 八芯双绞成品网线 电脑路由器宽带网络连接线 黑色5米 WD6050
	WD6080	8米				100003227339	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆网络跳线 八芯双绞成品网线 电脑路由器宽带网络连接线 黑色8米 WD6080
	WD6100	10米				100005267658	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆网络跳线 八芯双绞成品网线 电脑路由器宽带网络连接线 黑色10米 WD6100
	WD6150	15米				100005267678	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆网络跳线 八芯双绞成品网线 电脑路由器宽带网络连接线 黑色15米 WD6150
	WD6200	20米				100003227345	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆网络跳线 八芯双绞成品网线 电脑路由器宽带网络连接线 黑色20米 WD6200
	WD6250	25米				100005267692	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆网络跳线 八芯双绞成品网线 电脑路由器宽带网络连接线 黑色25米 WD6250
	WD6300	30米				100005267682	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆网络跳线 八芯双绞成品网线 电脑路由器宽带网络连接线 黑色30米 WD6300
	WD6400	40米				100010398702	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆网络跳线 八芯双绞成品网线 电脑路由器宽带网络连接线 黑色40米 WD6400
	WD6500	50米				100004059893	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆网络跳线 八芯双绞成品网线 电脑路由器宽带网络连接线 黑色50米 WD6500
	六类网线	BWD6005				0.5米	 <p>山泽 六类千兆高速网线 触点镀金 上网不卡顿</p>
BWD6010		1米	100014413334	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆8芯双绞 工程家用宽带监控电脑网络成品跳线白色1米 BWD6010			
BWD6015		1.5米	100014413366	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆8芯双绞 工程家用宽带监控电脑网络成品跳线白色1.5米 BWD6015			
BWD6020		2米	100014413346	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆8芯双绞 工程家用宽带监控电脑网络成品跳线白色2米 BWD6020			
BWD6030		3米	100007999383	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆8芯双绞 工程家用宽带监控电脑网络成品跳线白色3米 BWD6030			
BWD6050		5米	100014413368	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆8芯双绞 工程家用宽带监控电脑网络成品跳线白色5米 BWD6050			
BWD6080		8米	100007999385	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆8芯双绞 工程家用宽带监控电脑网络成品跳线白色8米 BWD6080			
BWD6100		10米	100014413550	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆8芯双绞 工程家用宽带监控电脑网络成品跳线白色10米 BWD6100			
BWD6150		15米	100007999499	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆8芯双绞 工程家用宽带监控电脑网络成品跳线白色15米 BWD6150			

BWD6200	20米
---------	-----

100014413548	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆8芯双绞 工程家用宽带监控电脑网络成品 跳线白色20米 BWD6200
--------------	---

# 山泽六类网线



产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
六类非屏蔽网线	HWD6005	0.5米	 <p>经典款 灰色</p>		材质及尺寸: 1.线芯: CAT.6 UTP 24AWG 4P 7/0.2±0.008mm CCA+十字骨架 2.外被: 灰色注塑接头45P PVC/灰色PVC 外被/HDPE绝缘外被, OD:6.0±0.3MM。 3.连接器: 8P8C长头 4上4下 (山泽logo) 五金片: 黄铜镀镍+镀金 (镀金FU*)。 4.长度: 0.5M-3M: +30MM正公差, 5M-10M: +50MM正公差, 12M-50M: +100MM正公差 包装清单: 0.5-3M山泽专用包装袋 170*220*0.1MM 3.1-20M山泽专用包装袋230*300*0.1MM 20.1M-50M山泽专用包装袋 330*340*0.1MM 性能要求: 通过福禄克信道 FLUKE TIA CAT 6 Channel 环保要求: 所使用材料均符合ROHS2.0标 准	6941418959037	山泽 (SAMZHE)HWD6005六类非屏蔽 网线 灰色0.5米
	HWD6010	1米				6941418959044	山泽 (SAMZHE)HWD6010六类非屏蔽 网线 灰色1米
	HWD6015	1.5米				6941418959051	山泽 (SAMZHE)HWD6015六类非屏蔽 网线 灰色1.5米
	HWD6020	2米				6941418959068	山泽 (SAMZHE)HWD6020六类非屏蔽 网线 灰色2米
	HWD6030	3米				6941418959075	山泽 (SAMZHE)HWD6030六类非屏蔽 网线 灰色3米
	HWD6050	5米				6941418959082	山泽 (SAMZHE)HWD6050六类非屏蔽 网线 灰色5米
	HWD6080	8米				6941418959099	山泽 (SAMZHE)HWD6080六类非屏蔽 网线 灰色8米
	HWD6100	10米				6941418959105	山泽 (SAMZHE)HWD6100六类非屏蔽 网线 灰色10米
	HWD6150	15米				6941418959112	山泽 (SAMZHE)HWD6150六类非屏蔽 网线 灰色15米
	HWD6200	20米				6941418959129	山泽 (SAMZHE)HWD6200六类非屏蔽 网线 灰色20米
	HWD6250	25米				6941418997794	山泽 (SAMZHE) HWD6250六类非屏 蔽网线 灰色25米
	六类网线	RWD6005				0.5米	 <p>山泽 20米千兆 六类高速 稳定上网</p>
RWD6010		1米	6941418943715	山泽(SAMZHE)六类网线 红色1米 RWD6010			
RWD6015		1.5米	6941418943722	山泽(SAMZHE)六类网线 红色1.5米 RWD6015			
RWD6020		2米	6941418943739	山泽(SAMZHE)六类网线 红色2米 RWD6020			
RWD6030		3米	6941418943746	山泽(SAMZHE)六类网线 红色3米 RWD6030			
RWD6050		5米	6941418943753	山泽(SAMZHE)六类网线 红色5米 RWD6050			
RWD6080		8米	6941418943760	山泽(SAMZHE)六类网线 红色8米 RWD6080			
RWD6100		10米	6941418943777	山泽(SAMZHE)六类网线 红色10米 RWD6100			
RWD6150		15米	6941418943791	山泽(SAMZHE)六类网线 红色15米 RWD6150			
RWD6200		20米	6941418943807	山泽(SAMZHE)六类网线 红色20米 RWD6200			
六类网线		OWD6005	0.5米	 <p>新山 千兆来OS 网土宝藤 数高类六</p>		CAT6 UTP 圆线 24AWG[(7*0.20mm CCA)*1P]*4; 十字骨架 橙色环保PVC外被 OD:6.0±0.3mm 非屏蔽六类水晶头金片镀金FU* 水晶头弹片带SAMZHE logo	
	OWD6010	1米	6941418943821				山泽(SAMZHE)六类网线 橙色1米 OWD6010
	OWD6015	1.5米	6941418943838				山泽(SAMZHE)六类网线 橙色1.5米 OWD6015
	OWD6020	2米	6941418943845				山泽(SAMZHE)六类网线 橙色2米 OWD6020
	OWD6030	3米	6941418943852				山泽(SAMZHE)六类网线 橙色3米 OWD6030
	OWD6050	5米	6941418943869				山泽(SAMZHE)六类网线 橙色5米 OWD6050
	OWD6080	8米	6941418943876				山泽(SAMZHE)六类网线 橙色8米 OWD6080

OWD6100	10米			6941418943883	山泽(SAMZHE)六类网线 橙色10米 OWD6100
OWD6150	15米			6941418943906	山泽(SAMZHE)六类网线 橙色15米 OWD6150
OWD6200	20米			6941418943913	山泽(SAMZHE)六类网线 橙色20米 OWD6200

# 山泽六类网线



P10

产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
六类网线	YWD6005	0.5米	 <p>山泽 20米千兆 六类高速 稳定上网</p>		CAT6 UTP 圆线 24AWG[(7*0.20mm CCA)*1P]*4; 十字骨架 黄色环保PVC外被 OD:6.0±0.3mm 非屏蔽六类水晶头金片镀金FU* 水晶头弹片带SAMZHE logo	6941418943920	山泽(SAMZHE)六类网线 黄色0.5米 YWD6005
	YWD6010	1米				6941418943937	山泽(SAMZHE)六类网线 黄色1米 YWD6010
	YWD6015	1.5米				6941418943944	山泽(SAMZHE)六类网线 黄色1.5米 YWD6015
	YWD6020	2米				6941418943951	山泽(SAMZHE)六类网线 黄色2米 YWD6020
	YWD6030	3米				6941418943968	山泽(SAMZHE)六类网线 黄色3米 YWD6030
	YWD6050	5米				6941418943975	山泽(SAMZHE)六类网线 黄色5米 YWD6050
	YWD6080	8米				6941418943982	山泽(SAMZHE)六类网线 黄色8米 YWD6080
	YWD6100	10米				6941418943999	山泽(SAMZHE)六类网线 黄色10米 YWD6100
	YWD6150	15米				6941418944019	山泽(SAMZHE)六类网线 黄色15米 YWD6150
	YWD6200	20米				6941418944026	山泽(SAMZHE)六类网线 黄色20米 YWD6200
六类网线	LWD6005	0.5米	 <p>山泽 20米千兆 六类高速 稳定上网</p>		CAT6 UTP 圆线 24AWG[(7*0.20mm CCA)*1P]*4; 十字骨架 蓝色环保PVC外被 OD:6.0±0.3mm 非屏蔽六类水晶头金片镀金FU* 水晶头弹片带SAMZHE logo	6941418944033	山泽(SAMZHE)六类网线 蓝色0.5米 LWD6005
	LWD6010	1米				6941418944040	山泽(SAMZHE)六类网线 蓝色1米 LWD6010
	LWD6015	1.5米				6941418944057	山泽(SAMZHE)六类网线 蓝色1.5米 LWD6015
	LWD6020	2米				6941418944064	山泽(SAMZHE)六类网线 蓝色2米 LWD6020
	LWD6030	3米				6941418944071	山泽(SAMZHE)六类网线 蓝色3米 LWD6030
	LWD6050	5米				6941418944088	山泽(SAMZHE)六类网线 蓝色5米 LWD6050
	LWD6080	8米				6941418944095	山泽(SAMZHE)六类网线 蓝色8米 LWD6080
	LWD6100	10米				6941418944101	山泽(SAMZHE)六类网线 蓝色10米 LWD6100
	LWD6150	15米				6941418944125	山泽(SAMZHE)六类网线 蓝色15米 LWD6150
	LWD6200	20米				6941418944132	山泽(SAMZHE)六类网线 蓝色20米 LWD6200
	QWD6010	1米	 <p>山泽</p>		CAT6 UTP 圆线 24AWG[(7*0.20mm CCA)*1P]*4;	6941418944156	山泽(SAMZHE)六类网线 浅绿色1米 QWD6010
	QWD6015	1.5米				6941418944163	山泽(SAMZHE)六类网线 浅绿色1.5米 QWD6015

六类网线	QWD6020	2米	 <p>15米千兆 六类高速 稳定上网</p>	UCA)*1P]*4; 十字骨架 浅绿色环保PVC外被 OD:6.0±0.3mm 非屏蔽六类水晶头金片镀金FU* 水晶头弹片带SAMZHE logo	6941418944170	山泽(SAMZHE)六类网线 浅绿色2米 QWD6020
	QWD6080	8米			6941418944200	山泽(SAMZHE)六类网线 浅绿色8米 QWD6080
	QWD6200	20米			6941418944248	山泽(SAMZHE)六类网线 浅绿色20米 QWD6200

# 山泽六类网线



产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
六类网线	BTM-6005	0.5米	 <p>六类白色 千兆网络 ·高速上网 稳定传输 ·十字骨架 屏蔽干扰 ·加粗线径 抗拉耐磨</p> <p>3米</p>		CAT6 UTP 圆线 [(7*0.18mm CCA)*1P]*4; 十字骨架 白色环保PVC外被 OD:6.0±0.3mm 非屏蔽六类水晶头金片镀金FU* 水晶头弹片带SAMZHE logo	6941418938209	山泽(SAMZHE) BTM-6005 六类网线 白色0.5米
	BTM-6010	1米				6941418938216	山泽(SAMZHE) BTM-6010 六类网线 白色1米
	BTM-6015	1.5米				6941418938223	山泽(SAMZHE) BTM-6015 六类网线 白色1.5米
	BTM-6020	2米				6941418938230	山泽(SAMZHE) BTM-6020 六类网线 白色2米
	BTM-6030	3米				6941418938247	山泽(SAMZHE) BTM-6030 六类网线 白色3米
	BTM-6050	5米				6941418938254	山泽(SAMZHE) BTM-6050 六类网线 白色5米
	BTM-6080	8米				6941418938261	山泽(SAMZHE) BTM-6080 六类网线 白色8米
	BTM-6100	10米				6941418938278	山泽(SAMZHE) BTM-6100 六类网线 白色10米
	BTM-6120	12米				6941418938285	山泽(SAMZHE) BTM-6120 六类网线 白色12米
	BTM-6150	15米				6941418938292	山泽(SAMZHE) BTM-6150 六类网线 白色15米
	BTM-6200	20米				6941418938308	山泽(SAMZHE) BTM-6200 六类网线 白色20米
	BTM-6250	25米				6941418938315	山泽(SAMZHE) BTM-6250 六类网线 白色25米
	BTM-6300	30米				6941418938322	山泽(SAMZHE) BTM-6300 六类网线 白色30米
	BTM-6400	40米				6941418938339	山泽(SAMZHE) BTM-6400 六类网线 白色40米
	BTM-6500	50米				6941418938346	山泽(SAMZHE) BTM-6500 六类网线 白色50米
六类网线	SZHCT05	0.5米	 <p>山泽</p> <p>0.5米 千兆纯铜</p> <p>六类千兆纯铜网线 触点镀金 加粗线芯</p>		CAT6 UTP 圆线 24AWG[(7*0.20mm BC)*1P]*4; 十字骨架 黑色VW-1阻燃级PVC 外被OD:6.0 正公差非屏蔽六类水晶头金片镀金15U* 水晶头弹片带SAMZHE logo	8902097	山泽(SAMZHE)六类千兆网线CAT6类纯铜网线0.5米黑色电脑路由器电视盒宽带网络连接线成品网线HCT05
	SZHCT10	1米				8690802	山泽(SAMZHE)六类CAT6类网线纯铜千兆网络跳线1米黑色电视盒电脑路由器宽带网络连接线成品网线HCT10
	SZHCT15	1.5米				8901993	山泽(SAMZHE)六类CAT6类网线纯铜千兆网络跳线1.5米黑色笔记本电脑路由器宽带成品网线HCT15
	SZHCT20	2米				8690714	山泽(SAMZHE)六类网线CAT6类千兆纯铜网线2米黑色电脑路由器宽带网络连接线八芯双绞成品网线HCT20
	SZHCT30	3米				8690716	山泽(SAMZHE)六类网线CAT6类千兆纯铜网线3米黑色电脑电视盒路由器宽带网络连接线八芯双绞跳线HCT30
	SZHCT50	5米				8902007	山泽(SAMZHE)六类网线cat6类千兆纯铜网线5米黑色电脑电视盒路由器宽带网络连接线八芯双绞跳线HCT50
	SZHCT80	8米				8690718	山泽(SAMZHE)六类CAT6类网线千兆网络连接线8米黑色电脑宽带非屏蔽八芯双绞线家用跳线成品网线HCT80
	HCT100	10米				8902009	山泽(SAMZHE)六类CAT6类网线纯铜千兆网络跳线10米黑色笔记本电脑路由器宽带网络连接线成品网线HCT100

HCT150	15米				8902011	山泽(SAMZHE)六类网线FLUKE测试15米黑色CAT6类纯铜千兆成品网线高速以太网电脑网络宽带连接线HCT150
HCT200	20米				8902013	山泽(SAMZHE)六类网线FLUKE测试20米黑色CAT6美国标纯铜千兆八芯双绞成品网线路由器宽带连接线HCT200
HCT250	25米				8690720	山泽(SAMZHE)六类千兆网线FLUKE测试25米黑色纯铜八芯双绞网络跳线电脑路由器RJ45连接线HCT250
HCT300	30米				8901995	山泽(SAMZHE)六类CAT6类网线30米黑色国标千兆纯铜八芯双绞网络跳线网络工程家用线HCT300

# 山泽六类网线



P12

产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
六类网线	TMA-6005	0.5米			CAT6 UTP 圆线 [(7*0.18mm CCA)*1P]*4; 十字骨架 蓝色环保PVC外被 OD:6.0±0.3mm 非屏蔽六类水晶头金片镀金FU* 水晶头弹片带SAMZHE logo	6920957109783	山泽 (SAMZHE)TMA-6005CAT6类六类千兆八芯双绞成品网络跳线蓝色0.5米
	TMA-6010	1米				6920957109790	山泽 (SAMZHE)TMA-6010CAT6类六类千兆八芯双绞成品网络跳线蓝色1米
	TMA-6015	1.5米				6920957109806	山泽 (SAMZHE)TMA-6015CAT6类六类千兆八芯双绞成品网络跳线蓝色1.5米
	TMA-6020	2米				6920957109813	山泽 (SAMZHE)TMA-6020CAT6类六类千兆八芯双绞成品网络跳线蓝色2米
	TMA-6030	3米				6920957109820	山泽 (SAMZHE)TMA-6030CAT6类六类千兆八芯双绞成品网络跳线蓝色3米
	TMA-6050	5米				6920957109837	山泽 (SAMZHE)TMA-6050CAT6类六类千兆八芯双绞成品网络跳线蓝色5米
	TMA-6080	8米				6920957109844	山泽 (SAMZHE)TMA-6080CAT6类六类千兆八芯双绞成品网络跳线蓝色8米
	TMA-6100	10米				6920957109851	山泽 (SAMZHE)TMA-6100CAT6类六类千兆八芯双绞成品网络跳线蓝色10米
	TMA-6120	12米				6920957109868	山泽 (SAMZHE)TMA-6120CAT6类六类千兆八芯双绞成品网络跳线蓝色12米
	TMA-6150	15米				6920957109875	山泽 (SAMZHE)TMA-6150CAT6类六类千兆八芯双绞成品网线蓝色15米
	TMA-6200	20米				6920957109882	山泽 (SAMZHE)TMA-6200CAT6类六类千兆八芯双绞成品网线蓝色20米
	TMA-6250	25米				6920957109899	山泽 (SAMZHE)TMA-6250CAT6类六类千兆八芯双绞成品网线蓝色25米
	TMA-6300	30米				6920957109905	山泽 (SAMZHE)TMA-6300CAT6类六类千兆八芯双绞成品网线蓝色30米
	TMA-6400	40米				6920957109912	山泽 (SAMZHE)TMA-6400CAT6类六类千兆八芯双绞成品网线蓝色40米
	TMA-6500	50米				6920957109929	山泽 (SAMZHE)TMA-6500CAT6类六类千兆八芯双绞成品网线蓝色50米
六类网线	GWD6005	0.5米			100015131802	山泽(SAMZHE) 六类网线 黑色0.5米 GWD6005	
	GWD6010	1米			100015131672	山泽(SAMZHE) 六类网线 黑色1米 GWD6010	
	GWD6015	1.5米			100015131688	山泽(SAMZHE) 六类网线 黑色1.5米 GWD6015	
	GWD6020	2米			100015131674	山泽(SAMZHE) 六类网线 黑色2米 GWD6020	
	GWD6030	3米			100008479357	山泽(SAMZHE) 六类网线 黑色3米 GWD6030	
	GWD6050	5米			100008479335	山泽(SAMZHE) 六类网线 黑色5米 GWD6050	
	GWD6080	8米			100015131770	山泽(SAMZHE) 六类网线 黑色8米 GWD6080	
	GWD6100	10米			100015131768	山泽(SAMZHE) 六类网线 黑色10米 GWD6100	

GWD6150	15米	千兆传输 拒绝卡顿		100015131760	山泽(SAMZHE) 六类网线 黑色15米 GWD6150	
	GWD6200			20米	100008479423	山泽(SAMZHE) 六类网线 黑色20米 GWD6200
	GWD6250			25米	100015131790	山泽(SAMZHE) 六类网线 黑色25米 GWD6250
	GWD6300			30米	100015131772	山泽(SAMZHE) 六类网线 黑色30米 GWD6300
	GWD6400			40米	100008479425	山泽(SAMZHE) 六类网线 黑色40米 GWD6400
	GWD6500			50米	100015131756	山泽(SAMZHE) 六类网线 黑色50米 GWD6500

# 山泽六类网线



产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
六类网线	GM6005	0.5米			CAT6 UTP 非屏蔽圆线 24AWG[(7*0.20mm CCA)*1P]*4; 十字骨架 黑色环保PVC外被 OD:6.0±0.3mm 铜壳镀镍金属头 六类水晶头金片镀金FU* 水晶头弹片带SAMZHE logo	6941418954988	山泽(SAMZHE) UTP六类网线 黑色0.5米 GM6005
	GM6010	1米				6941418954995	山泽(SAMZHE) UTP六类网线 黑色1米 GM6010
	GM6015	1.5米				6941418955008	山泽(SAMZHE) UTP六类网线 黑色1.5米 GM6015
	GM6020	2米				6941418955015	山泽(SAMZHE) UTP六类网线 黑色2米 GM6020
	GM6030	3米				6941418955022	山泽(SAMZHE) UTP六类网线 黑色3米 GM6030
	GM6050	5米				6941418955039	山泽(SAMZHE) UTP六类网线 黑色5米 GM6050
	GM6080	8米				6941418955046	山泽(SAMZHE) UTP六类网线 黑色8米 GM6080
	GM6100	10米				6941418955053	山泽(SAMZHE) UTP六类网线 黑色10米 GM6100
	GM6150	15米				6941418955060	山泽(SAMZHE) UTP六类网线 黑色15米 GM6150
	GM6200	20米				6941418955077	山泽(SAMZHE) UTP六类网线 黑色20米 GM6200
	GM6250	25米				6941418955084	山泽(SAMZHE) UTP六类网线 黑色25米 GM6250
	GM6300	30米				6941418955091	山泽(SAMZHE) UTP六类网线 黑色30米 GM6300
	GM6400	40米				6941418955619	山泽(SAMZHE) UTP六类网线 黑色40米 GM6400
	GM6500	50米				6941418955626	山泽(SAMZHE) UTP六类网线 黑色50米 GM6500
六类圆线	TZB-6005	0.5			六类千兆 黑色圆线 · 加粗线芯 · 高速传输 · 稳定网速	6920957109622	山泽 (SAMZHE)TZB-6005六类千兆八芯网线黑色0.5米
	TZB-6010	1				6920957109639	山泽 (SAMZHE)TZB-6010六类千兆八芯网线黑色1米
	TZB-6015	1.5				6920957109646	山泽 (SAMZHE)TZB-6015六类千兆八芯网线黑色1.5米
	TZB-6020	2				6920957109653	山泽 (SAMZHE)TZB-6020六类千兆八芯网线黑色2米
	TZB-6030	3				6920957109660	山泽 (SAMZHE)TZB-6030六类千兆八芯网线黑色3米
	TZB-6050	5				6920957109677	山泽 (SAMZHE)TZB-6050六类千兆八芯网线黑色5米
	TZB-6080	8				6920957109684	山泽 (SAMZHE)TZB-6080六类千兆八芯网线黑色8米
	TZB-6100	10				6920957109691	山泽 (SAMZHE)TZB-6100六类千兆八芯网线黑色10米

TZB-6120	12	 	6920957109707	山泽 (SAMZHE)TZB-6120六类千兆八芯网线黑色12米
TZB-6150	15		6920957109714	山泽 (SAMZHE)TZB-6150六类千兆八芯网线黑色15米
TZB-6200	20		6920957109721	山泽 (SAMZHE)TZB-6200六类千兆八芯网线黑色20米
TZB-6250	25		6920957109738	山泽 (SAMZHE)TZB-6250六类千兆八芯网线黑色25米
TZB-6300	30		6920957109745	山泽 (SAMZHE)TZB-6300六类千兆八芯网线黑色30米
TZB-6400	40		6920957109752	山泽 (SAMZHE)TZB-6400六类千兆八芯网线黑色40米
TZB-6500	50		6920957109769	山泽 (SAMZHE)TZB-6500六类千兆八芯网线黑色50米

## 山泽六类网线



P14

产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
六类圆线	CAH-6005	0.5	 		六类千兆黑色圆线 CAT6 UTP 千兆网线 线芯: 8芯7股 (7*0.18mm) 铜包铝 OD:6.0±0.3mm 十字骨架 黑色环保PVC外被 非屏蔽长身 双排 金片镀金FU" 接头两端山泽成型外模 包装: 环保复合骨袋	4578398	山泽(SAMZHE)CAH-6005六类千兆网络跳线电脑连接线黑色0.5米
	CAH-6010	1				1342012	山泽(SAMZHE)CAH-6010六类CAT6千兆极速八芯双绞网络跳线电脑连接线黑色1米
	CAH-6015	1.5				1342016	山泽(SAMZHE)CAH-6015六类CAT6千兆极速八芯双绞网络跳线电脑连接线黑色1.5米
	CAH-6020	2				1341993	山泽(SAMZHE)CAH-6020六类CAT6千兆极速八芯双绞网络跳线电脑连接线黑色2米
	CAH-6030	3				1342001	山泽(SAMZHE)CAH-6030六类CAT6千兆极速八芯双绞网络跳线电脑连接线黑色3米
	CAH-6050	5				1342002	山泽(SAMZHE)CAH-6050六类CAT6千兆极速八芯双绞网络跳线电脑连接线黑色5米
	CAH-6080	8				1341995	山泽(SAMZHE)CAH-6080六类CAT6千兆极速八芯双绞网络跳线电脑连接线黑色8米
	CAH-6100	10				1342006	山泽(SAMZHE)CAH-6100六类CAT6千兆极速八芯双绞网络跳线电脑连接线黑色10米
	CAH-6150	15				1342008	山泽(SAMZHE)CAH-6150六类CAT6千兆极速八芯双绞网络跳线电脑连接线黑色15米
六类扁网线	SZ-6005BE	0.5米	 			100011967148	山泽(SAMZHE)SZ-6005BE 六类扁平网线 蓝色0.5米
	SZ-601BE	1米				636308	山泽(SAMZHE)SZ-601BE 六类扁平网线 蓝色1米
	SZ-6015BE	1.5米				100011967130	山泽(SAMZHE)SZ-6015BE 六类扁平网线 蓝色1.5米
	SZ-602BE	2米				636306	山泽(SAMZHE)SZ-602BE六类扁平网线 蓝色2米
	SZ-603BE	3米				636303	山泽(SAMZHE)SZ-603BE六类扁平网线 蓝色3米

六类扁线	SZ-605BE	5米			六类千兆蓝色扁平线 CAT6 UTP 千兆网线 线芯: 8芯7股 (7*0.08mm) 线规: 32AWG 线身厚度: 1.5mm 纯铜扁平网线, 两端成型短体山泽水晶头金片镀金FU*, 蓝色环保PVC 包装: 环保复合骨袋	636298	山泽(SAMZHE)SZ-605BE 六类扁平网线 蓝色5米
	SZ-608BE	8米				636296	山泽(SAMZHE)SZ-608BE 六类扁平网线 蓝色8米
	SZ-610BE	10米				636294	山泽(SAMZHE)SZ-610BE 六类扁平网线 蓝色10米
	SZ-615BE	15米				922533	山泽(SAMZHE)SZ-615BE 六类扁平网线 蓝色15米
	SZ-620BE	20米				922532	山泽(SAMZHE)SZ-620BE六类扁平网线 蓝色20米
	SZ-625BE	25米				1276959	山泽(SAMZHE)SZ-625BE六类扁平网线 蓝色25米
	SZ-630BE	30米				1276958	山泽(SAMZHE)SZ-630BE六类扁平网线 蓝色30米

## 山泽六类网线



P15

产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
六类网线	HBP6005	0.5米			32AWG(7*0.08mm+抗拉绳)*4P纯铜; 黑色环保PVC外被OD:1.5*6.0mm (线径走正公差), 六类非屏蔽3叉水晶头金片镀金FU* 两端成型山泽外模	8902031	山泽(SAMZHE)六类网线CAT6类千兆纯铜扁平跳线0.5米黑色路由器宽带网络连接线成品网线HBP6005
	HBP601	1米				8902029	山泽(SAMZHE)六类CAT6类网线千兆网络连接线1米黑色电脑路由器宽带线办公家用跳线成品网线HBP601
	HBP6015	1.5米				8902033	山泽(SAMZHE)六类扁线CAT6类千兆纯铜网线1.5米黑色电脑路由器电视盒宽带网络连接线成品网线HBP6015
	HBP602	2米				8690694	山泽(SAMZHE)六类网线cat6类千兆纯铜网线2米黑色电脑路由器宽带网络连接线成品跳线HBP602
	HBP603	3米				8902035	山泽(SAMZHE)六类千兆网线CAT6类网络跳线3米黑色电脑网线电视盒路由器宽带网络连接线HBP603
	HBP605	5米				8690696	山泽(SAMZHE)六类网线cat6类千兆网络连接线5米黑色电脑电视盒路由器宽带网络跳线成品网线HBP605
	HBP608	8米				8690738	山泽(SAMZHE)六类扁平网线CAT6类千兆纯铜线8米黑色路由器电视盒宽带网络连接线网络跳线HBP608
	HBP610	10米				8902021	山泽(SAMZHE)六类网线cat6类纯铜千兆网络线缆10米黑色笔记本电脑路由器宽带网络连接线成品网线HBP610
	HBP615	15米				8902037	山泽(SAMZHE)六类CAT6类网线纯铜千兆网络跳线15米黑色笔记本电脑路由器宽带网络连接线成品网线HBP615
	HBP620	20米				100006967624	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆纯铜扁平网线 电脑/家装/宽带网络连接跳线 黑色20米HBP620 匹配路由器
	HBP625	25米				100004079755	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆纯铜扁平网线 电脑/家装/宽带网络连接跳线 黑色25米HBP625 匹配路由器
	HBP630	30米				100004079753	山泽(SAMZHE)六类网线 CAT6类千兆纯铜扁平网线 电脑/家装/宽带网络连接跳线 黑色30米HBP630匹配路由器
		BBP6005				0.5米	
BBP601		1米	8902039	山泽(SAMZHE)六类网线CAT6类千兆纯铜扁平网线1米白色路由器宽带网络连接线成品跳线BBP601			

六类网线	BBP6015	1.5米			32AWG(7*0.08mm+抗拉绳)*4P纯铜; 白色环保PVC外被OD:1.5*6.0mm (线径走正公差), 六类非屏蔽3叉水晶头金片镀金FU" 两端成型山泽外模	8690744	山泽(SAMZHE)六类网线cat6类千兆网线1.5米白色笔记本电脑电视盒路由器宽带网络连接线BBP6015
	BBP602	2米				8690740	山泽(SAMZHE)六类千兆网线CAT6类网络跳线2米白色电脑网线电视盒路由器宽带网络连接线BBP602
	BBP603	3米				8690742	山泽(SAMZHE)六类网线cat6类千兆纯铜网线3米白色电脑路由由器宽带网络连接线成品跳线BBP603
	BBP605	5米				8690732	山泽(SAMZHE)六类扁平网线CAT6类千兆纯铜线5米白色路由由器电视盒宽带网络连接线网络跳线BBP605
	BBP608	8米				8690746	山泽(SAMZHE)六类网线cat6类千兆网络连接线8米白色电脑电视盒路由由器宽带网络跳线成品网线BBP608
	BBP610	10米				8690734	山泽(SAMZHE)六类网线CAT6类纯铜千兆扁平网络跳线10米白色路由由器宽带网络连接线成品网线BBP610
	BBP615	15米				8902025	山泽(SAMZHE)六类网线cat6类纯铜千兆网络线缆15米白色笔记本电脑路由由器宽带网络连接线成品网线BBP615

## 山泽六类网线



P16

产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
六类扁平线	6005PBS	0.5米			六类千兆白色非屏蔽扁平线 CAT6 UTP 千兆网线 线芯: 8芯7股 (7*0.08mm) 线规: 32AWG 线身厚度: 1.5mm 纯铜扁平网线, 两端成型短体山泽水晶头金片镀金FU", 白色环保PVC 包装: 环保复合骨袋	4231491	山泽 (SAMZHE)6005PBS六类扁平软线纯铜千兆网络线镀金金属头超薄网线白色0.5米
	6010PBS	1米				5160456	山泽 (SAMZHE)6010PBS六类扁平软线纯铜千兆网络线镀金金属头超薄网线白色1米
	6015PBS	1.5米				4231489	山泽 (SAMZHE)6015PBS六类扁平软线纯铜千兆网络线镀金金属头超薄网线白色1.5米
	6020PBS	2米				5160454	山泽 (SAMZHE)6020PBS六类扁平软线纯铜千兆网络线镀金金属头超薄网线白色2米
	6030PBS	3米				5161876	山泽 (SAMZHE)6030PBS六类扁平软线纯铜千兆网络线镀金金属头超薄网线白色3米
	6050PBS	5米				5160410	山泽 (SAMZHE)6050PBS六类扁平软线纯铜千兆网络线镀金金属头超薄网线白色5米
	6080PBS	8米				4231469	山泽 (SAMZHE)6080PBS六类扁平软线纯铜千兆网络线镀金金属头超薄网线白色8米
	6100PBS	10米				5160460	山泽 (SAMZHE)6100PBS六类扁平软线纯铜千兆网络线镀金金属头超薄网线白色10米
	6150PBS	15米				5160434	山泽 (SAMZHE)6150PBS六类扁平软线纯铜千兆网络线镀金金属头超薄网线白色15米
	6200PBS	20米				5160430	山泽 (SAMZHE)6200PBS六类扁平软线纯铜千兆网络线镀金金属头超薄网线白色20米
	6250PBS	25米				4231467	山泽 (SAMZHE)6250PBS六类扁平软线纯铜千兆网络线镀金金属头超薄网线白色25米
	6300PBS	30米				4231465	山泽 (SAMZHE)6300PBS六类扁平软线纯铜千兆网络线镀金金属头超薄网线白色30米

六类扁平网线	BX6005H	0.5米	 黑色金属头	六类千兆黑色非屏蔽扁平线 CAT6 UTP 千兆网线 线芯: 8芯7股 (7*0.08mm) 线规: 32AWG 线身厚度: 1.5mm 纯铜扁平网 线, 两端成型短体山泽水晶头金片镀金FU , 黑色环保PVC 包装: 环保复合骨袋	6920957126513	山泽(SAMZHE)六类扁平网线 金属头黑色0.5米 BX6005H
	BX601H	1米			6920957126520	山泽(SAMZHE)六类扁平网线 金属头黑色1米 BX601H
	BX6015H	1.5米			6920957126537	山泽(SAMZHE)六类扁平网线 金属头黑色1.5米 BX6015H
	BX602H	2米			6920957126544	山泽(SAMZHE)六类扁平网线 金属头黑色2米 BX602H
	BX603H	3米			6920957126551	山泽(SAMZHE)六类扁平网线 金属头黑色3米 BX603H
	BX605H	5米			6920957126568	山泽(SAMZHE)六类扁平网线 金属头黑色5米 BX605H
	BX608H	8米			6920957126575	山泽(SAMZHE)六类扁平网线 金属头黑色8米 BX608H
	BX610H	10米			6920957126582	山泽(SAMZHE)六类扁平网线 金属头黑色10米 BX610H
	BX612H	12米			6920957126599	山泽(SAMZHE)六类扁平网线 金属头黑色12米 BX612H
	BX615H	15米			6920957126605	山泽(SAMZHE)六类扁平网线 金属头黑色15米 BX615H
	BX620H	20米			6920957126612	山泽(SAMZHE)六类扁平网线 金属头黑色20米 BX620H

## 山泽六类网线



P17

产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
超六类细网线	SZB-3005	0.5米	 超六类细网线 万兆高速 纯无氧铜	 超六类细网线	超六类网线 CAT6A UTP 超细圆线 线规: 32AWG(7/0.08BC+特多龙 丝)*4P+PVC外被白色 OD:2.8±0.3mm 接头短身2件式水晶头,带透明防尘帽, 水晶头镀金FU" 金片镀金, 成型外模 过FLUKE信道测试 包装: 环保复合骨袋	3523712	山泽(SAMZHE)SZB-3005超六类细径高 纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线0.5米 白色纤细网线
	SZB-3010	1米			3523696	山泽(SAMZHE)SZB-3010超六类细径高 纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线1米白 色纤细网线	
	SZB-3015	1.5米			3523728	山泽(SAMZHE)SZB-3015超六类细径高 纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线1.5米 白色纤细网线	
	SZB-3020	2米			3109397	山泽(SAMZHE)SZB-3020超六类细径高 纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线2米白 色纤细网线	
	SZB-3030	3米			3109395	山泽(SAMZHE)SZB-3030超六类细径高 纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线3米白 色纤细网线	
	SZB-3050	5米			3523724	山泽(SAMZHE)SZB-3050超六类细径高 纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线5米白 色纤细网线	
	SZB-3080	8米			3523748	山泽(SAMZHE)SZB-3080超六类细径高 纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线8米白 色纤细网线	
	SZB-3100	10米			3109393	山泽(SAMZHE)SZB-3100超六类细径高 纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线10米 白色纤细网线	
	SZB-3150	15米			5161896	山泽(SAMZHE)SZB-3150超六类细径 CAT6A高纯纯铜网络柔软跳线8芯双绞 高速超6类RJ45网络线15米白色	
	SZB-3200	20米			5161918	山泽(SAMZHE)SZB-3200超六类细径 CAT6A高纯纯铜网络柔软跳线8芯双绞 高速超6类RJ45网络线20米白色	
		SZH-6005			0.5米		


超六类细网线	SZH-6010	1米	 <p>超六类细网线 万兆高速 纯无氧铜</p>	 <p>SAMZHE 山泽</p>	<p>超六类网线 CAT6A UTP 超细圆线 线规: 32AWG(7/0.08BC+特多龙丝)*4P+PVC外被黑色 OD:2.8±0.3mm 接头短身2件式水晶头,带透明防尘帽,水晶头镀金FU* 金片镀金,成型外模 过FLUKE信道测试 包装: 环保复合骨袋</p>	3523784	山泽(SAMZHE)SZH-6010超六类细径高纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线1米黑色纤细网线
	SZH-6015	1.5米				3523782	山泽(SAMZHE)SZH-6015超六类细径高纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线1.5米黑色纤细网线
	SZH-6020	2米				3109421	山泽(SAMZHE)SZH-6020超六类细径高纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线2米黑色纤细网线
	SZH-6030	3米				3523774	山泽(SAMZHE)SZH-6030超六类细径高纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线3米黑色纤细网线
	SZH-6050	5米				3523744	山泽(SAMZHE)SZH-6050超六类细径高纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线5米黑色纤细网线
	SZH-6080	8米				3523742	山泽(SAMZHE)SZH-6080超六类细径高纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线8米黑色纤细网线
	SZH-6100	10米				3523722	山泽(SAMZHE)SZH-6100超六类细径高纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线10米黑色纤细网线
	SZH-6150	15米				5161920	山泽(SAMZHE)SZH-6150超六类细径CAT6A高纯纯铜网络柔软跳线8芯双绞高速超6类RJ45网络线15米黑色
	SZH-6200	20米				5161880	山泽(SAMZHE)SZH-6200超六类细径CAT6A高纯纯铜网络柔软跳线8芯双绞高速超6类RJ45网络线20米黑色

## 山泽六类网线



P18

产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
超六类细网线	SZL-9005	0.5米	 <p>超六类细网线 万兆高速 纯无氧铜</p>	 <p>SAMZHE 山泽</p>	<p>超六类网线 CAT6A UTP 超细圆线 线规: 32AWG(7/0.08BC+特多龙丝)*4P+PVC外被蓝色 OD:2.8±0.3mm 接头短身2件式水晶头,带透明防尘帽,水晶头镀金FU* 金片镀,成型外模 过FLUKE信道测试 包装: 环保复合骨袋</p>	3109419	山泽(SAMZHE)SZL-9005超六类细径高纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线0.5米蓝色纤细网线
	SZL-9010	1米				3523768	山泽(SAMZHE)SZL-9010超六类细径高纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线1米蓝色纤细网线
	SZL-9015	1.5米				3109415	山泽(SAMZHE)SZL-9015超六类细径高纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线1.5米蓝色纤细网线
	SZL-9020	2米				3523780	山泽(SAMZHE)SZL-9020超六类细径高纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线2米蓝色纤细网线
	SZL-9030	3米				3109413	山泽(SAMZHE)SZL-9030超六类细径高纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线3米蓝色纤细网线
	SZL-9050	5米				3523778	山泽(SAMZHE)SZL-9050超六类细径高纯纯铜网络跳线8芯双绞高速网线5米蓝色纤细网线
超六类网线	GD6A005	0.5米	 <p>8米 超六类万兆 纯铜加粗线芯 工程家装升级款</p>	 <p>SAMZHE 山泽</p>	<p>材质及尺寸: 1.线芯: CAT.6A UTP 26AWG 4P 7/0.16BC+十字骨架 2.外被: 黑色注塑接头45P PVC/黑色PVC 外被/HDPE绝缘外被.</p>	6941418956616	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 0.5米 GD6A005
	GD6A010	1米				6941418956623	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 1米 GD6A010
	GD6A015	1.5米				6941418956630	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 1.5米 GD6A015
	GD6A020	2米				6941418956647	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 2米 GD6A020
	GD6A030	3米				6941418956654	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 3米 GD6A030
	GD6A050	5米				6941418956661	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 5米 GD6A050
	GD6A080	8米				6941418956678	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 8米 GD6A080
	GD6A100	10米				6941418956685	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 10米 GD6A100

	GD6A150	15米			<p>OD:6.0±0.3MM。 3.连接器: FTP铜壳镀镍 8P8C长头 4上4下 (山泽logo) 五金片: 黄铜镀镍+镀金(镀金 FU*)。 4.长度: 0.5M-3M: +30MM正公差, 5M-10M: +50MM正公差, 12M-50M: +100MM正公差 印字内容及尺寸: 印字: SAMZHE CAT6A UTP 26AWG*4P TIA/EIA 568B /219 印字尺寸: 外被表面喷字高度 2.0~2.5mm/2.5~3.0mm, 间距 200~250mm/350~400mm 包装清单: 0.5-3M山泽专用包装袋 170*220*0.1MM 5-15M山泽专用包装袋230*300*0.1MM 20M-50M山泽专用包装袋 330*340*0.1MM</p> <p>性能要求: 通过福禄克信道 FLUKE TIA CAT 6A Channel (+ALL) 配件: 保修卡*1、合格证*1、防尘盖*2、扎线带 环保要求: 所使用材料均符合ROHS2.0标准</p>	6941418956692	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 15米 GD6A150
	GD6A200	20米		6941418956708		山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 20米 GD6A200	
	GD6A250	25米		6941418998258		山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 25米 GD6A250	
	GD6A300	30米		6941418998265		山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 30米 GD6A300	
超六类网线	GM6A005	0.5米	 ·加粗纯铜线芯 ·10Gbps速率			6941418955442	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 0.5米 GM6A005
	GM6A010	1米				6941418955459	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 1米 GM6A010
	GM6A015	1.5米				6941418955466	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 1.5米 GM6A015
	GM6A020	2米				6941418955473	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 2米 GM6A020
	GM6A030	3米				6941418955480	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 3米 GM6A030
	GM6A050	5米				6941418955497	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 5米 GM6A050
	GM6A080	8米				6941418955503	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 8米 GM6A080
	GM6A100	10米				6941418955510	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 10米 GM6A100
	GM6A150	15米				694141895552	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 15米 GM6A150
	GM6A200	20米				6941418955534	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 20米 GM6A200
	GM6A250	25米			6941418955541	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 25米 GM6A250	
	GM6A300	30米			6941418955558	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 30米 GM6A300	

## 山泽六类网线



产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
超六类网线	D6A005	0.5米	 山泽 适用5G网络 工程家装 超六类万兆网线		材质及尺寸: 1.线芯: CAT.6A UTP 24AWG 4P 7/0.2CCA+ 十字骨架 2.外被: 黑色注塑接头45P PVC/黑色PVC 外被/HDPE绝缘外被, OD:6.0±0.3MM。 3.连接器: 8P8C长头 4上4下 (山泽logo) 五金片: 黄铜镀镍+镀金(镀金 FU*)。 4.长度: 0.5M-3M: +30MM正公差, 5M-10M: +50MM正公差, 12M-50M: +100MM正公差 印字内容及尺寸: 印字: SAMZHE CAT6A UTP 24AWG*4P TIA/EIA 568B /005 印字尺寸: 外被表面喷字高度 2.0~2.5mm/2.5~3.0mm, 间距 200~250mm/350~400mm 包装清单: 0.5-3M山泽专用包装袋 170*220*0.1MM 5-15M山泽专用包装袋230*300*0.1MM 20M-50M山泽专用包装袋 330*340*0.1MM	6941418960224	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 0.5米 D6A005
	D6A010	1米			6941418960231	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 1米 D6A010	
	D6A015	1.5米			6941418960248	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 1.5米 D6A015	
	D6A020	2米			6941418957484	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 2米 D6A020	
	D6A030	3米			6941418960255	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 3米 D6A030	
	D6A050	5米			6941418960262	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 5米 D6A050	
	D6A080	8米			6941418960279	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 8米 D6A080	
	D6A100	10米			6941418960286	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 10米 D6A100	
	D6A150	15米			6941418960293	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 15米 D6A150	
	D6A200	20米			6941418960309	山泽(SAMZHE) UTP超六类网线 黑色 20米 D6A200	
	SPFC6A-03	0.3米			CAT6A SFTP 26AWG 高柔工业双屏蔽网线, 4P 7/0.16±0.008mm 纯铜导体, 白色 外被加色各 芯线绝缘PE 对绞屏蔽 加	6941418961542	山泽(SAMZHE) SPFC6A-03 高柔工业屏蔽超六类拖链网线 0.3米 绿色
	SPFC6A-05	0.5米				6941418961559	山泽(SAMZHE) SPFC6A-05 高柔工业屏蔽超六类拖链网线 0.5米 绿色
	SPFC6A-10	1米				6941418961566	山泽(SAMZHE) SPFC6A-10 高柔工业屏蔽超六类拖链网线 1米 绿色

超六类网线	SPFC6A-15	1.5米	 <p>山泽 超六类工业级高柔万兆网线</p>	 <p>产品包装</p>	<p>心线用巴拿, 心线及起P.C.对对包铝箔, 加棉线, 加144支0.1±0.008mm镀锡铜编织, 高柔高弹力PVC外被, OD:6.8MM+/-0.2MM, 两端六类屏蔽镀镍水晶头, 三叉金片镀金Fu", 注塑模刻型SAMZHE</p> <p>导体材质: 99.98%纯铜 高柔耐折PVC 80P</p> <p>特性阻抗: 100±15%Ω 额定电压: 30V 外被耐温: -20至85°C</p> <p>福禄克测试: 1~60米超六类福禄克 CHANNEL信道测试 拖链次数: 300万次 长度: 500-3000mm 公差 + 30/-0MM 3001-10000mm 公差 + 50/-0MM 10001-30000mm 公差 + 100/-0MM</p> <p>包装袋: &lt; 2米 170*220*0.1mm山泽热封袋</p> <p>2米至8米 230*300*0.1mm山泽热封袋</p> <p>10米至30米装330*340*0.1mm山泽热封袋</p> <p>包装及配件: 1.山泽专用包装袋*1</p> <p>2.扎线带*2</p> <p>3.保修卡*1</p> <p>4.合格证*1</p>	6941418961573	山泽(SAMZHE) SPFC6A-15 高柔工业屏蔽超六类拖链网线 1.5米 绿色
	SPFC6A-20	2米				6941418961580	山泽(SAMZHE) SPFC6A-20 高柔工业屏蔽超六类拖链网线 2米 绿色
	SPFC6A-30	3米				6941418961597	山泽(SAMZHE) SPFC6A-30 高柔工业屏蔽超六类拖链网线 3米 绿色
	SPFC6A-50	5米				6941418961603	山泽(SAMZHE) SPFC6A-50 高柔工业屏蔽超六类拖链网线 5米 绿色
	SPFC6A-80	8米				6941418961610	山泽(SAMZHE) SPFC6A-80 高柔工业屏蔽超六类拖链网线 8米 绿色
	SPFC6A-100	10米				6941418961627	山泽(SAMZHE) SPFC6A-100 高柔工业屏蔽超六类拖链网线 10米 绿色
	SPFC6A-150	15米				6941418961634	山泽(SAMZHE) SPFC6A-150 高柔工业屏蔽超六类拖链网线 15米 绿色
	SPFC6A-200	20米				6941418961641	山泽(SAMZHE) SPFC6A-200 高柔工业屏蔽超六类拖链网线 20米 绿色
	SPFC6A-250	25米				6941418961658	山泽(SAMZHE) SPFC6A-250 高柔工业屏蔽超六类拖链网线 25米 绿色
	SPFC6A-300	30米				6941418961665	山泽(SAMZHE) SPFC6A-300 高柔工业屏蔽超六类拖链网线 30米 绿色
超六类网线	MWD6A005	0.5米	 <p>山泽 10Gbps万兆传输 纯铜超六类 5米</p> <p>编织线身 美观耐用</p>	 <p>产品包装</p>	<p>线规: UTP CAT6A 28AWG BC纯铜 (7/0.120±0.008) *4P 外被材质: PVC+黑白双色光纤尼龙网 45P PVC OD: 5.6±0.15mm 黑白双色编织棉网光纤 OD: 6.0±1.5mm 导体线芯直径: 7/0.12±0.008mm BC RJ45 UTP 8P8C透黑长身 五金片: 黄铜镀镍+镀金 (触点镀金FU" 6上2下) 印字: SAMZHE CAT6A UTP BC 28AWG*4P TIA/EIA 568B /*** 注意: "****" 实际印为生产代号 测试: 一.100%通过短路&amp;断路&amp;错位测试, 二.绝缘阻抗10MΩ 三.0.5m-5m导通阻抗≤2Ω 四.高压测试 五.0.5m-30m通过单根福禄克信道 FLUKE TIA CAT 6A Channel</p>	100077703321	山泽(SAMZHE) 超六类网线 黑白双色棉网款 0.5米 MWD6A005
	MWD6A010	1米				100080875814	山泽(SAMZHE) 超六类网线 黑白双色棉网款 1米 MWD6A010
	MWD6A015	1.5米				100077703343	山泽(SAMZHE) 超六类网线 黑白双色棉网款 1.5米 MWD6A015
	MWD6A020	2米				100077703327	山泽(SAMZHE) 超六类网线 黑白双色棉网款 2米 MWD6A020
	MWD6A030	3米				100077703301	山泽(SAMZHE) 超六类网线 黑白双色棉网款 3米 MWD6A030
	MWD6A050	5米				100077703323	山泽(SAMZHE) 超六类网线 黑白双色棉网款 5米 MWD6A050

# 山泽六类网线



产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
超六类网线	MWD6A080	8米	 <p>山泽 10Gbps万兆传输 纯铜超六类 5米</p> <p>编织线身 美观耐用</p>	 <p>产品包装</p>	<p>线规: UTP CAT6A 28AWG BC无氧铜 (7/0.127±0.008) *4P</p> <p>外被材质: PVC+黑白双色光纤尼龙网 45P PVC OD: 5.6±0.15mm</p> <p>黑白双色编织棉网光纤 OD: 6.0±1.5mm</p> <p>导体线芯直径: 7/0.12BC RJ45 UTP 8P8C透黑长身 五金片: 黄铜镀镍+镀金 (触点镀金FU" 6上2下)</p> <p>印字: SAMZHE CAT6A UTP BC 28AWG*4P TIA/EIA 568B /*** 注意: "****" 实际印为工厂代号</p> <p>测试: 一.100%通过短路&amp;断路&amp;错位测试, 二.绝缘阻抗10MΩ 三.0.5m-5m导通阻抗≤2Ω 四.高压测试 五.0.5m-30m通过福禄克信道 FLUKE TIA CAT 6A Channel (+All)</p> <p>包装: 3米及以下山泽热封袋 170*220MM 5米用山泽热封袋230*300MM</p> <p>山泽保修卡 90*55mm 山泽合格证 40*30mm 防尘盖*2pcs</p>	6941418997183	山泽(SAMZHE) 超六类网线 黑白双色棉网款 8米 MWD6A080
	MWD6A100	10米				6941418997190	山泽(SAMZHE) 超六类网线 黑白双色棉网款 10米 MWD6A100
	MWD6A150	15米				6941418997206	山泽(SAMZHE) 超六类网线 黑白双色棉网款 15米 MWD6A150
	MWD6A200	20米				6941418997213	山泽(SAMZHE) 超六类网线 黑白双色棉网款 20米 MWD6A200
	MWD6A250	25米				6941418997220	山泽(SAMZHE) 超六类网线 黑白双色棉网款 25米 MWD6A250

	MWD6A300	30米			6941418997237	山泽(SAMZHE) 超六类网线 黑白双色棉网款 30米 MWD6A300
超六类直对上弯网线	WT6A010	1米		材质及尺寸: 1.线芯: CAT.6A UTP 26AWG 4P 7/0.16BC+十字骨架 2.外被: 黑色注塑接头45P PVC/黑色PVC外被/HDPE绝缘外被, OD:6.0±0.3MM。 3.连接器: FTP铜壳镀镍 8P8C长头 4上4下 (山泽logo) 五金片: 黄铜镀镍+镀金(镀金FU)。 4.长度: 0.5M-3M: +30MM正公差, 5M-10M: +50MM正公差, 12M-50M: +100MM正公差 印字内容及尺寸: 印字: SAMZHE CAT6A UTP 26AWG*4P TIA/EIA 568B /219 印字尺寸: 外被表面喷字高度 2.0~2.5mm/2.5~3.0mm, 间距 200~250mm/350~400mm 包装清单: 0.5-3M山泽专用包装袋 170*220*0.1MM 性能要求: 通过福禄克信道 FLUKE TIA CAT 6A Channel (+ALL) 配件: 保修卡*1、合格证*1、防尘盖*2、扎线带 环保要求: 所使用材料均符合ROHS2.0标准	6941418963430	山泽(SAMZHE) WT6A010 UTP超六类直对上弯网线 1米 黑色
	WT6A020	2米			6941418963447	山泽(SAMZHE) WT6A020 UTP超六类直对上弯网线 2米 黑色

## 山泽六类网线



P21

产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
六类非屏蔽跳	PC601	1米			材质及尺寸: 1.线芯: CAT6 UTP 26AWG (7*0.16mmBC) *4PAIR 2.外被: 透明注塑接头45P PVC/灰色45P PVC外被/HDPE绝缘外被, OD:5.0± 0.3) 3.连接器: 非屏蔽水晶头 (山泽logo) 五金片: 黄铜镀镍+镀金 (镀金 50U)。 4.长度: 0.5M-3M: +30MM正公差 印字内容及尺寸: 印字: SAMZHE CAT.6 U/UTP 4PAIR 26AWG ANSI/TIA-568.2-D PATCH CABLE /001	6941418959303	山泽(SAMZHE) PC601 非屏蔽六类网络跳线 Patch Cord 1米 灰色

线	PC602	2米			<p>UTP FLAT CABLE /001</p> <p>包装清单: 0.5-3M山泽专用包装袋 170*220*0.1MM</p> <p>性能要求: 1米通过福禄克单体测试 FLUKE TIA Patch Cord CAT6 1m 2米通过福禄克单体测试 FLUKE TIA Patch Cord CAT6 2m</p> <p>导通阻抗: 0.5m-2m导通阻抗<math>\leq 2\Omega</math></p> <p>配件: 保修卡*1、合格证*1、防尘盖*2、扎线带</p> <p>环保要求: 所使用材料均符合ROHS2.0标准</p>	6941418959310	山泽(SAMZHE) PC602 非屏蔽六类网络跳线 Patch Cord 2米 灰色
六类屏蔽跳线	PCS601	1米			<p>材质及尺寸:</p> <p>1.线芯: CAT6 S/FTP 26AWG (7*0.16mmBC) *4PAIR 线对铝箔+16/5/0.12铝镁丝编织</p> <p>2.外被: 透明注塑接头45P PVC/灰色45P PVC外被/SKIN-FOAM-SKIN绝缘外被, OD:6.2<math>\pm</math> 0.3)</p> <p>3.连接器: 镀镍铜壳屏蔽水晶头 五金片: 黄铜镀镍+镀金 (镀金 50U*)。</p> <p>4.长度: 0.5M-3M: +30MM正公差</p> <p>印字内容及尺寸: 印字: SAMZHE CAT.6 S/FTP 4PAIR 26AWG ANSI/TIA-568.2-D PATCH CABLE /001</p>	6941418959327	山泽(SAMZHE) PCS601 屏蔽六类网络跳线 Patch Cord 1米 灰色
	PCS602	2米			<p>包装清单: 0.5-3M山泽专用包装袋 170*220*0.1MM</p> <p>性能要求: 1米通过福禄克单体测试 FLUKE TIA Patch Cord CAT6 1m 2米通过福禄克单体测试 FLUKE TIA Patch Cord CAT6 2m</p> <p>导通阻抗: 0.5m-2m导通阻抗<math>\leq 2\Omega</math></p> <p>配件: 保修卡*1、合格证*1、防尘盖*2、扎线带</p> <p>环保要求: 所使用材料均符合ROHS2.0标准</p>	6941418959334	山泽(SAMZHE) PCS602 屏蔽六类网络跳线 Patch Cord 2米 灰色

## 山泽六类网线



P22

产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
	BBP620	20米			<p>材质及尺寸:</p> <p>1.线芯: CAT6 UTP FLAT CABLE 31AWG(7/0.09BC)*4P</p> <p>2.外被: 白色注塑接头45P PVC/白色50P PVC外被/HDPE绝缘外被, OD:(1.5<math>\pm</math> 0.15)*(6.0<math>\pm</math> 0.2)</p> <p>3.连接器: 短身胶壳水晶头FU* (山泽logo)</p> <p>五金片: 黄铜镀镍+镀金 (镀金 FU*)。</p> <p>4.长度: 0.5M-3M: +30MM正公差, 5M-10M: +50MM正公差, 12M-50M: +100MM正公差</p>	6941418963621	山泽(SAMZHE) BBP620 六类扁平网线 白色20米

六类扁平网线	BBP625	25米			<p>31M-10M, +0.01MM正公差, 12M-30M, +100MM正公差</p> <p>印字内容及尺寸: 印字: SAMZHE® CAT6 UTP CABLE ROHS WWW.SAMZHE.COM /***</p> <p>“***”代表生产编码</p> <p>包装清单: 15米及15米内用170*220MM山泽热封袋, 20米及以上用230*300MM山泽热封袋</p> <p>性能要求: 25米及以内通过福禄克信道FLUKE TIA CAT 6 Channel (+ALL)</p> <p>30米通过通过FLUKE TIA CAT 6 Channel</p> <p>导通阻抗: 0.5m-2m导通阻抗≤3Ω</p> <p>3m-8m导通阻抗≤5Ω</p> <p>10m-15m导通阻抗≤10Ω</p> <p>20m-30m≤16Ω</p> <p>配件: 保修卡*1、合格证*1、防尘盖*2、扎线带</p> <p>环保要求: 所使用材料均符合ROHS2.0标准</p>	6941418963638	山泽(SAMZHE) BBP625 六类扁平网线白色25米
	BBP630	30米				6941418963645	山泽(SAMZHE) BBP630 六类扁平网线白色30米
高柔工业屏蔽网线	SPFC6A-M12X-20	2米			CAT6A S/FTP 26AWG 高柔工业双屏蔽网线, 4P 7/0.16MM 纯铜导体, 白色芯线加色条, 芯线发泡PE,对对包铝箔, 加棉线, 加144支0.1MM镀锡铜编织, 高柔高弹力PVC外被, OD:6.8MM+/-0.2MM,M12 X型8针公头 TO RJ45公头	6941418998913	山泽(SAMZHE) SPFC6A-M12X-020 高柔工业屏蔽拖链线 M12X型8针对RJ45 2米 绿色
	SPFC6A-M12A-20	2米			CAT6A S/FTP 26AWG 高柔工业双屏蔽网线, 4P 7/0.16MM 纯铜导体, 白色芯线加色条, 芯线发泡PE,对对包铝箔, 加棉线, 加144支0.1MM镀锡铜编织, 高柔高弹力PVC外被, OD:6.8MM+/-0.2MM,M12 A型8针公头 TO RJ45公头	6941418998920	山泽(SAMZHE) SPFC6A-M12A-020 高柔工业屏蔽拖链线 M12A型8针对RJ45 2米 绿色
	SPFC5-M12D-20	2米			M12高柔工业拖链线, 2P 24AWG(19/0.12BC) SF/UTP 128/0.10TC 编织, 加PP绳填充, 高柔PVC OD:6.5mm~6.8mm,M12 D型4针公头 TO RJ45公头	6941418998937	山泽(SAMZHE) SPFC5-M12D-020 高柔工业屏蔽拖链线 M12D型4针对RJ45 2米 绿色
	SPFC6A-B-20	2米			CAT6A S/FTP 26AWG 双屏蔽网线, 4P 30/0.08MM纯铜导体, 白色芯线加色条, 对对包无纺布, 加棉线+总无纺布+总铝箔, 加144支0.1MM镀锡铜编织, 高柔高弹力PVC外被, OD:6.8MM+/-0.2MM, 拖链次数达到1000万次以上,两端六类屏蔽镀镍水晶头, 注塑模型, 一端舌片模型, 另外一端螺丝头	6941418998944	山泽(SAMZHE) SPFC6A-B-020 高柔工业超六类屏蔽相机网线 单边带锁 2米 黑色
	SPFC4-JT-20	2米			M12高柔工业拖链线, 2P 24AWG(19/0.12BC) SF/UTP 128/0.10TC 编织, 加PP绳填充, 高柔PVC OD:6.5mm~6.8mm,两头带黑色抗震连接器	6941418998951	山泽(SAMZHE) SPFC4-JT-020 高柔工业屏蔽4芯PROFINET静态工业网线 TYPE-B黑色抗震 2米 绿色
	SPFC4-DT-20	2米			M12高柔工业拖链线, 2P 24AWG(19/0.12BC) SF/UTP 128/0.10TC 编织, 加PP绳填充, 高柔PVC OD:6.5mm~6.8mm,两头带透明黄组装款式水晶头	6941418998968	山泽(SAMZHE) SPFC4-DT-020 高柔工业屏蔽4芯PROFINET动态工业网线 TYPE-B透明黄组装款 2米 绿色

## 山泽六类网线



产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
	WT6A005	5米			<p>材质及尺寸:</p>	6941418965199	山泽(SAMZHE) WT6A005 UTP超六类直对上弯网线 0.5米 黑色

超六类网线	WT6A015	5米	 <p>山泽 1米 万兆 弯头设计 垂直接线</p>	<p>1.线芯: CAT.6A UTP 26AWG 4P 7/0.16BC+十字骨架 2.外被: 黑色注塑接头45P PVC/黑色PVC 外被/HDPE绝缘外被, OD:6.0±0.3MM。 3.连接器: FTP铜壳镀镍 8P8C长头 4上4下 (山泽logo) 五金片: 黄铜镀镍+镀金 (镀金 FU*)。 4.长度: 0.5M-3M: +30MM正公差, 5M-10M: +50MM正公差, 12M-50M: +100MM正公差 印字内容及尺寸: 印字: SAMZHE CAT6A UTP 26AWG*4P TIA/EIA 568B /219 印字尺寸: 外被表面喷字高度 2.0~2.5mm/2.5~3.0mm, 间距 200~250mm/350~400mm 包装清单: 0.5-3M山泽专用包装袋 170*220*0.1MM 性能要求: 通过福禄克信道 FLUKE TIA CAT 6A Channel (+ALL) 配件: 保修卡*1、合格证*1、防尘盖*2、扎线带 环保要求: 所使用材料均符合ROHS2.0标准</p>	6941418965205	山泽(SAMZHE) WT6A015 UTP超六类直对上弯网线 1.5米 黑色
	WT6A030	3米			6941418964888	山泽(SAMZHE) WT6A030 UTP超六类直对上弯网线 3米 黑色
	WT6A050	5米			6941418964895	山泽(SAMZHE) WT6A050 UTP超六类直对上弯网线 5米 黑色
	WT6A080	8米			6941418964901	山泽(SAMZHE) WT6A080 UTP超六类直对上弯网线 8米 黑色
	WT6A100	10米			6941418964918	山泽(SAMZHE) WT6A100 UTP超六类直对上弯网线 10米 黑色

产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
七类圆网线	CAT-7005H	0.5米	 <p>七类万兆高速网线 双层屏蔽 插头镀金</p>		CAT7 SFTP圆线 线规: 28AWG (7/0.12mm)*1P+铝箔*4 纯铜+总编织+黑色环保PVC外被 OD6.0±0.2mm 铜壳镀金,触点镀金FU" 接头两端套防尘帽,山泽成型外模	2872777	山泽(SAMZHE)CAT-7005H工程级七类CAT7纯铜镀金双屏蔽超高速网络跳线黑色0.5米
	CAT-701H	1米				1342011	山泽(SAMZHE)CAT-701H工程级七类CAT7纯铜镀金双屏蔽超高速网络跳线黑色1米
	CAT-7015H	1.5米				2872803	山泽(SAMZHE)CAT-7015H工程级七类CAT7纯铜镀金双屏蔽超高速网络跳线黑色1.5米
	CAT-702H	2米				1342004	山泽(SAMZHE)CAT-702H工程级七类CAT7纯铜镀金双屏蔽超高速网络跳线黑色2米
	CAT-703H	3米				1342000	山泽(SAMZHE)CAT-703H工程级七类CAT7纯铜镀金双屏蔽超高速网络跳线黑色3米
	CAT-705H	5米				1341999	山泽(SAMZHE)CAT-705H工程级七类CAT7纯铜镀金双屏蔽超高速网络跳线黑色5米
	CAT-708H	8米				1342003	山泽(SAMZHE)CAT-708H工程级七类CAT7纯铜镀金双屏蔽超高速网络跳线黑色8米
	CAT-710H	10米				1342050	山泽(SAMZHE)CAT-710H工程级七类CAT7纯铜镀金双屏蔽超高速网络跳线黑色10米
	CAT-715H	15米				1342052	山泽(SAMZHE)CAT-715H工程级七类CAT7纯铜镀金双屏蔽超高速网络跳线黑色15米
	CAT-720H	20米				1342039	山泽(SAMZHE)CAT-720H工程级七类CAT7纯铜镀金双屏蔽超高速网络跳线黑色20米
	CAT-730H	30米				1759659	山泽(SAMZHE)CAT-730H工程级七类CAT7类纯铜镀金双屏蔽超高速网络跳线黑色30米
七类扁网线	CAT-701A	1米	 <p>5米 七类万兆 无氧铜超薄扁线 门球/地毯/贴膜直插</p>		CAT7 FTP 扁平线 线规: 32AWG [(7*0.08mmCA)*1P+D]+铝箔*4 纯铜扁平网线 两端成型屏蔽短体镀金金属山泽水晶头触点镀金FU" 白色环保PVC 包装: 环保复合袋	636290	山泽 (SAMZHE) CAT-701A七类扁平网线白色 (镀金头) 1米
	CAT-702A	2米				636267	山泽 (SAMZHE) CAT-702A七类扁平网线白色 (镀金头) 2米
	CAT-703A	3米				636266	山泽 (SAMZHE) CAT-703A七类扁平网线白色 (镀金头) 3米
	CAT-705A	5米				636264	山泽 (SAMZHE) CAT-705A七类扁平网线白色 (镀金头) 5米
	CAT-708A	8米				636256	山泽 (SAMZHE) CAT-708A七类扁平网线白色 (镀金头) 8米
	CAT-710A	10米				636253	山泽 (SAMZHE) CAT-710A七类扁平网线白色 (镀金头) 10米
	CAT-720A	20米			6941418963652	材质及尺寸: 1.线芯: CAT7 FLAT CABLE [32AWG(7/0.08BC+特多龙丝)*1P+铝箔]*4 +(7*0.1BC)地线1C 2.外被: 白色注塑接头45P PVC/白色50P PVC外被/HDPE绝缘外被, OD:2.4*7.4±0.15MM 3.连接器: 纯铜镀金屏蔽壳8P8C短头 (山泽 logo) 五金片: 黄铜镀镍+镀金 (镀金 FU)" 4.长度: 0.5M-3M: +30MM正公差, 5M-10M: +50MM正公差, 12M-50M: +100MM正公差 印字内容及尺寸: 印字: SAMZHE CAT.7 FLAT CABLE ROHS /093 印字尺寸: 外被表面喷字高度*宽度 1.3~1.4mm/2.1~2.4mm, 间距 280±20MM 包装清单: 5米及以下用170*220MM山泽热封袋, 8米及以上用230*300MM山泽热封袋	山泽(SAMZHE) CAT-720A 七类扁平网线白色20米
	CAT-730A	30米			6941418963669	性能要求: 25米及以上通过福禄克信道 FLUKE TIA CAT 6A Channel (+ALL) 30米通过通过FLUKE TIA CAT 6A Channel 配件: 保修卡*1、合格证*1、防尘盖*2、扎线带 环保要求: 所使用材料均符合ROHS2.0标准	山泽(SAMZHE) CAT-730A 七类扁平网线白色30米





产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
七类扁线	CAT-7005C	0.5米	 <p>山泽 七类万兆扁平网线 多层屏蔽 抗干扰</p>	 <p>SAMZHE 山泽</p>	CAT7 FTP 扁平线 线规：32AWG [(7*0.08mmCA)*1P+D]+ 铝箔*4纯铜扁平网线 两端成型屏蔽短镀金金属山泽水晶头触点 镀金FU* 黑色环保PVC 包装：环保复合袋	6228241	山泽(SAMZHE)七类CAT7类扁平网线镀金屏蔽双绞网络连接线 电脑网络跳线7类成品网线 黑色0.5米CAT-7005C
	CAT-701C	1米				6228267	山泽(SAMZHE)七类CAT7类扁平网线镀金屏蔽双绞网络连接线 电脑网络跳线7类成品网线 黑色1米CAT-701C
	CAT-7015C	1.5米				6173050	山泽(SAMZHE)七类CAT7类扁平网线镀金屏蔽双绞网络连接线 电脑网络跳线7类成品网线 黑色1.5米CAT-7015C
	CAT-702C	2米				6228225	山泽(SAMZHE)七类CAT7类扁平网线镀金屏蔽双绞网络连接线 电脑网络跳线7类成品网线 黑色2米CAT-702C
	CAT-703C	3米				6173076	山泽(SAMZHE)七类CAT7类扁平网线镀金屏蔽双绞网络连接线 电脑网络跳线7类成品网线 黑色3米CAT-703C
	CAT-705C	5米				6173062	山泽(SAMZHE)七类CAT7类扁平网线镀金屏蔽双绞网络连接线 电脑网络跳线7类成品网线 黑色5米CAT-705C
	CAT-708C	8米				6228247	山泽(SAMZHE)七类CAT7类扁平网线镀金屏蔽双绞网络连接线 电脑网络跳线7类成品网线 黑色8米CAT-708C
	CAT-710C	10米				6173048	山泽(SAMZHE)七类CAT7类扁平网线镀金屏蔽双绞网络连接线 电脑网络跳线7类成品网线 黑色10米CAT-710C
	CAT-715C	15米				6173064	山泽(SAMZHE)七类CAT7类扁平网线镀金屏蔽双绞网络连接线 电脑网络跳线7类成品网线 黑色15米CAT-715C
	CAT-720C	20米				6228291	山泽(SAMZHE)七类CAT7类扁平网线镀金屏蔽双绞网络连接线 电脑网络跳线7类成品网线 黑色20米CAT-720C
八类跳线	WX8005	0.5米	 <p>山泽 八类网线 40Gbps带宽 2000MHz带宽</p>	 <p>SAMZHE 山泽</p>	CAT8 八类跳线 线规：26AWG 纯铜铜线芯 8芯7股双绞	100008662022	山泽(SAMZHE)八类网线 黑色0.5米
	WX8010	1米				100004927407	山泽(SAMZHE)八类网线 黑色1米
	WX8015	1.5米				100008661922	山泽(SAMZHE)八类网线 黑色1.5米
	WX8020	2米				100008661900	山泽(SAMZHE)八类网线 黑色2米
	WX8030	3米				100008661826	山泽(SAMZHE)八类网线 黑色3米
	WX8050	5米				100004927317	山泽(SAMZHE)八类网线 黑色5米
	WX8100	10米				100004929045	山泽(SAMZHE)八类网线 黑色10米
	WX8150	15米				100008665270	山泽(SAMZHE)八类网线 黑色15米
	WX8200	20米				100008665252	山泽(SAMZHE)八类网线 黑色20米
RJ45网络延长线	605YC	0.5米	 <p>山泽</p>	 <p>SAMZHE 山泽</p>	网络延长线 线规：[4P*(7*0.18)] 八芯七股纯铜铜线芯 内部结构：纯铜+十字骨架+环保内被+透明 喇叭+屏蔽铝箔+PVC外被	5416111	山泽(SAMZHE)605YC网线延长线RJ45 电脑网络宽带延长接头 6类纯铜公对母连接线网络连接器0.5米
	610YC	1米				5631982	山泽(SAMZHE)610YC网线延长线RJ45 电脑网络宽带延长接头 6类纯铜公对母连接线网络连接器1米
	615YC	1.5米				5416099	山泽(SAMZHE)615YC网线延长线RJ45 电脑网络宽带延长接头 6类纯铜公对母连接线网络连接器1.5米
	620YC	2米				5632000	山泽(SAMZHE)620YC网线延长线RJ45 电脑网络宽带延长接头 6类纯铜公对母连接线网络连接器2米
	630YC	3米				5632038	山泽(SAMZHE)630YC网线延长线RJ45 电脑网络宽带延长接头 6类纯铜公对母连接线网络连接器3米
	650YC	5米				100005798145	山泽(SAMZHE) 网线延长线RJ45电脑网 络宽带延长接头 6类纯铜公对母连接线网络连接器5米 650YC

产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
八类万兆细跳线	CX8005H	0.5米			CAT8 SSTP 7/0.1 30AWG BC PVC (半雾面) 圆线+棉网, 一根地线 水晶头触点镀金FU"	100013910229	山泽八类万兆网线电竞级网络细跳线 CAT8纯铜双屏蔽8芯双绞电脑宽带连接 黑色0.5米
	CX8010H	1米				100013910211	山泽八类万兆网线电竞级网络细跳线 CAT8纯铜双屏蔽8芯双绞电脑宽带连接 黑色1米
	CX8015H	1.5米				6941418946709	山泽(SAMZHE)八类网线 黑色细线1.5米
	CX8020H	2米				100026003878	山泽八类万兆网线电竞级网络细跳线 CAT8纯铜双屏蔽8芯双绞电脑宽带连接 黑色2米
	CX8030H	3米				100026003942	山泽八类万兆网线电竞级网络细跳线 CAT8纯铜双屏蔽8芯双绞电脑宽带连接 黑色3米
	CX8050H	5米				100026003916	山泽八类万兆网线电竞级网络细跳线 CAT8纯铜双屏蔽8芯双绞电脑宽带连接 黑色5米
	CX8080H	8米				6941418954162	山泽(SAMZHE)八类网线 黑色棉网8米
	CX8100H	10米				6941418954179	山泽(SAMZHE)八类网线 黑色棉网10米
	CX8150H	15米				6941418954186	山泽(SAMZHE)八类网线 黑色棉网15米
	CX8200H	20米				6941418954193	山泽(SAMZHE)八类网线 黑色棉网20米
	八类万兆成品跳线	JC8005H				0.5米	
JC8010H		1米	100013910191	山泽八类万兆网线电竞级网络成品跳线 CAT8纯铜双屏蔽8芯双绞电脑宽带连接 黑色1米			
JC8015H		1.5米	100013910203	山泽八类万兆网线电竞级网络成品跳线 CAT8纯铜双屏蔽8芯双绞电脑宽带连接 黑色1.5米			
JC8020H		2米	100026003880	山泽八类万兆网线电竞级网络成品跳线 CAT8纯铜双屏蔽8芯双绞电脑宽带连接 黑色2米			
JC8030H		3米	100013910187	山泽八类万兆网线电竞级网络成品跳线 CAT8纯铜双屏蔽8芯双绞电脑宽带连接 黑色3米			
JC8050H		5米	100026003944	山泽八类万兆网线电竞级网络成品跳线 CAT8纯铜双屏蔽8芯双绞电脑宽带连接 黑色5米			
JC8080H		8米	100026003922	山泽八类万兆网线电竞级网络成品跳线 CAT8纯铜双屏蔽8芯双绞电脑宽带连接 黑色8米			
JC8100H		10米	100026003918	山泽八类万兆网线电竞级网络成品跳线 CAT8纯铜双屏蔽8芯双绞电脑宽带连接 黑色10米			
JC8150H		15米	100026003910	山泽八类万兆网线电竞级网络成品跳线 CAT8纯铜双屏蔽8芯双绞电脑宽带连接 黑色15米			
JC8200H		20米	100026003858	山泽八类万兆网线电竞级网络成品跳线 CAT8纯铜双屏蔽8芯双绞电脑宽带连接 黑色20米			
七类双屏蔽网线 黑色		RJ7005H	0.5米			CAT7 SSTP 圆线 28AWG[(7*0.12mm BC)*1P]铝箔*4+7*0.1BC地线+铝箔+铝镁 编织(64编) 黑色环保PVC外被 OD:6.5±0.2MM 正公差 屏蔽纯黑不透明七类水晶头屏蔽镀金壳, 两 件式, 金片镀金FU" 水晶头弹片带SAMZHE logo 接头两端山泽成型外模 通过Fluke测试 (测试限: TIA CAT6A Channel +ALL) 印字要求: SAMZHE CAT7 SSTP 28AWG*4P TIA/EIA 568B-Y2	
	RJ7010H	1米	6941418947331				山泽(SAMZHE)七类双屏蔽网线 黑色1 米
	RJ7015H	1.5米	6941418947348				山泽(SAMZHE)七类双屏蔽网线 黑色 1.5米
	RJ7020H	2米	6941418947355				山泽(SAMZHE)七类双屏蔽网线 黑色2 米
	RJ7030H	3米	6941418947362				山泽(SAMZHE)七类双屏蔽网线 黑色3 米
	RJ7050H	5米	6941418947379				山泽(SAMZHE)七类双屏蔽网线 黑色5 米
	RJ7080H	8米	6941418947386				山泽(SAMZHE)七类双屏蔽网线 黑色8 米
	RJ7100H	10米	6941418947393				山泽(SAMZHE)七类双屏蔽网线 黑色10 米
	RJ7150H	15米	6941418947416				山泽(SAMZHE)七类双屏蔽网线 黑色15 米
	RJ7200H	20米	6941418947423				山泽(SAMZHE)七类双屏蔽网线 黑色20 米
	RJ7250H	25米	6941418947430				山泽(SAMZHE)七类双屏蔽网线 黑色25 米
	RJ7300H	30米	6941418947447				山泽(SAMZHE)七类双屏蔽网线 黑色30 米
	RJ7400H	40米	6941418947454				山泽(SAMZHE)七类双屏蔽网线 黑色40 米
	RJ7500H	50米	6941418947461				山泽(SAMZHE)七类双屏蔽网线 黑色50 米

产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
七类双屏蔽网线 白色	RJ7005B	0.5米			CAT7 SSTP 圆线 28AWG[(7*0.12mm BC)*1P]铝箔*4+7*0.1BC地线+铝箔+铝镁编织(64编)白色环保PVC外被 OD:6.5±0.2MM 正公差 屏蔽纯黑不透明七类水晶头屏蔽镀金壳, 两件式, 金片镀金FU" 水晶头弹片带SAMZHE logo 接头两端山泽成型外模 通过Fluke测试 (测试限: TIA CAT6A Channel +ALL) 印字要求: SAMZHE CAT7 SSTP 28AWG*4P TIA/EIA 568B-Y2	6941418947478	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 白色
	RJ7010B	1米				6941418947485	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 白色1
	RJ7015B	1.5米				6941418947492	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 白色
	RJ7020B	2米				6941418947508	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 白色2
	RJ7030B	3米				6941418947515	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 白色3
	RJ7050B	5米				6941418947522	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 白色5
	RJ7080B	8米				6941418947539	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 白色8
	RJ7100B	10米				6941418947546	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 白色10
	RJ7150B	15米				6941418947560	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 白色15
	RJ7200B	20米				6941418947577	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 白色20
	RJ7250B	25米				6941418947584	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 白色25
	RJ7300B	30米				6941418947591	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 白色30
	RJ7400B	40米				6941418947607	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 白色40
RJ7500B	50米	6941418947614	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 白色50				
七类双屏蔽网线 蓝色	RJ7005L	0.5米			CAT7 SSTP 圆线 28AWG[(7*0.12mm BC)*1P]铝箔*4+7*0.1BC地线+铝箔+铝镁编织(64编)蓝色环保PVC外被 OD:6.5±0.2MM 正公差 屏蔽纯黑不透明七类水晶头屏蔽镀金壳, 两件式, 金片镀金FU" 水晶头弹片带SAMZHE logo 接头两端山泽成型外模 通过Fluke测试 (测试限: TIA CAT6A Channel +ALL) 印字要求: SAMZHE CAT7 SSTP 28AWG*4P TIA/EIA 568B-Y2	6941418947621	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 蓝色
	RJ7010L	1米				6941418947638	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 蓝色1
	RJ7015L	1.5米				6941418947645	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 蓝色
	RJ7020L	2米				6941418947652	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 蓝色2
	RJ7030L	3米				6941418947669	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 蓝色3
	RJ7050L	5米				6941418947676	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 蓝色5
	RJ7080L	8米				6941418947683	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 蓝色8
	RJ7100L	10米				6941418947690	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 蓝色10
	RJ7150L	15米				6941418947713	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 蓝色15
	RJ7200L	20米				6941418947720	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 蓝色20
	RJ7250L	25米				6941418947737	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 蓝色25
	RJ7300L	30米				6941418947744	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 蓝色30
	RJ7400L	40米				6941418947751	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 蓝色40
RJ7500L	50米	6941418947768	山泽(SAMZHE) 七类双屏蔽网线 蓝色50				
七类网线	RJ7005M	0.5米			CAT7SSTP 圆线 [30AWG(7/0.1BC)1P+AL]*4C+A +D+棉编网16 PVC外被编网后OD5.5MM 长身两件式双层线孔四上四下水晶头FU"铜壳镀金 山泽模具两端成型式 带山泽防尘卡扣 山泽保修卡、合格证 黑色扎带扎线两边 装山泽包装袋 性能: 15米及以上通过福禄克信道TIA CAT6A Channel(+ALL) 全米数通过TIA CAT6A Channel	6941418953011	山泽(SAMZHE) 七类屏蔽网线 黑色棉网款 0.5米
	RJ7010M	1米				6941418953028	山泽(SAMZHE) 七类屏蔽网线 黑色棉网款 1米
	RJ7015M	1.5米				6941418953035	山泽(SAMZHE) 七类屏蔽网线 黑色棉网款 1.5米
	RJ7020M	2米				6941418953042	山泽(SAMZHE) 七类屏蔽网线 黑色棉网款 2米
	RJ7030M	3米				6941418953059	山泽(SAMZHE) 七类屏蔽网线 黑色棉网款 3米
	RJ7050M	5米				6941418953066	山泽(SAMZHE) 七类屏蔽网线 黑色棉网款 5米
	RJ7080M	8米				6941418953073	山泽(SAMZHE) 七类屏蔽网线 黑色棉网款 8米
	RJ7100M	10米				6941418953080	山泽(SAMZHE) 七类屏蔽网线 黑色棉网款 10米
	RJ7150M	15米				6941418953097	山泽(SAMZHE) 七类屏蔽网线 黑色棉网款 15米
	RJ7200M	20米				6941418953103	山泽(SAMZHE) 七类屏蔽网线 黑色棉网款 20米
	RJ7250M	25米				6941418953110	山泽(SAMZHE) 七类屏蔽网线 黑色棉网款 25米
七类八类网线	CAT-7005L	0.5米			材质及尺寸: 1.线芯: CAT7 28AWG(7/0.12BC)*1P+铝箔)*4+地线+铝箔+铝镁编织(64编) 2.外被: 蓝色注塑接头45P PVC/蓝色PVC外被/HDPE绝缘外被, OD:6.2±0.2MM. 3.连接器: 纯铜镀金金属屏蔽壳8P8C长头 两件式 4上4下(山泽logo) 五金片: 黄铜镀镍+镀金(镀金FU)". 4.长度: 0.5M-3M: +30MM正公差, 5M-10M: +50MM正公差, 12M-50M: +100MM正公差包装清单: 0.5-3M山泽专用包装袋170*220*0.1MM5-20M山泽专用包装袋230*300*0.1MM25M-50M山泽专用包装袋330*340*0.1MM性能要求: 通过福禄克信道 FLUKE TIA CAT 6A Channel配件: 保修卡*1、合格证*1、防尘盖*2、扎线带环保要求: 所使用材料均符合ROHS2.0标准	3061364	山泽(SAMZHE) CAT-7005L 工程级七类CAT7 7类纯铜镀金双屏蔽超高速网络跳线 蓝色0.5米
	CAT-7015L	1.5米				3061368	山泽(SAMZHE) CAT-7015L 工程级七类CAT7 7类纯铜镀金双屏蔽超高速网络跳线 蓝色1.5米
	CAT-710L	10米				3061336	山泽(SAMZHE) CAT-710L 工程级七类CAT7 7类纯铜镀金双屏蔽超高速网络跳线 蓝色10米
	CAT-715L	15米				2872735	山泽(SAMZHE) CAT-715L 工程级七类CAT7 7类纯铜镀金双屏蔽超高速网络跳线 蓝色15米




产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
七类网线	GR7003G	0.3米			CAT7 SFTP 28AWG(7/0.12BC)*1P *4C+棉线填充+AL+96B+D PVC, 高柔高弹力PVC外被, OD:6.8MM+/-0.2MM,长身两件式双层线孔水晶头	6941418963737	山泽(SAMZHE) GR7003G 高柔屏蔽七类网线 0.3米 绿色
	GR7005G	0.5米			6941418963744	山泽(SAMZHE) GR7005G 高柔屏蔽七类网线 0.5米 绿色	
	GR7010G	1米			6941418963751	山泽(SAMZHE) GR7010G 高柔屏蔽七类网线 1米 绿色	
	GR7015G	1.5米			6941418963768	山泽(SAMZHE) GR7015G 高柔屏蔽七类网线 1.5米 绿色	
	GR7020G	2米			6941418963775	山泽(SAMZHE) GR7020G 高柔屏蔽七类网线 2米 绿色	
	GR7030G	3米			6941418963782	山泽(SAMZHE) GR7030G 高柔屏蔽七类网线 3米 绿色	
七类八类网线	GR7050G	5米			2米至8米 230*300*0.1mm山泽热封袋	6941418964826	山泽(SAMZHE) GR7050G 高柔屏蔽七类网线 5米 绿色
	GR7100G	10米			包装及配件: 1.山泽专用包装袋*1 2.扎线带*2 3.保修卡*1	6941418964833	山泽(SAMZHE) GR7100G 高柔屏蔽七类网线 10米 绿色
七类八类网线	NC7005H	0.5米			材质及尺寸: 1.线芯: CAT7 28AWG(7/0.12BC)*1P+铝箔 *4+地线 (7/0.10BC)+铝箔 2.外被: 黑色注塑接头45P PVC/黑色PVC外被/HDPE绝缘外被, OD:6.2±0.2MM。 3.连接器: 纯铜镀金金属屏蔽壳8P8C长头两件式 4上4下 (山泽logo) 五金片: 黄铜镀镍+镀金 (镀金 FU")。 4.长度: 0.5M-3M: +30MM正公差, 5M-10M: +50MM正公差, 12M-50M: +100MM正公差 印字内容及尺寸: 印字: SAMZHE CAT.7 F/FTP CABLE 28AWG /093 包装清单: 0.5-3M山泽专用包装袋 170*220*0.1MM 5-20M山泽专用包装袋230*300*0.1MM 25M-50M山泽专用包装袋 330*340*0.1MM	6941418965236	山泽(SAMZHE) NC7005H 七类屏蔽网线 0.5米 黑色
	NC7010H	1米			6941418965243	山泽(SAMZHE) NC7010H 七类屏蔽网线 1米 黑色	
	NC7015H	1.5米			6941418965250	山泽(SAMZHE) NC7015H 七类屏蔽网线 1.5米 黑色	
	NC7020H	2米			6941418965267	山泽(SAMZHE) NC7020H 七类屏蔽网线 2米 黑色	
	NC7030H	3米			6941418965274	山泽(SAMZHE) NC7030H 七类屏蔽网线 3米 黑色	
	NC7050H	5米			6941418965281	山泽(SAMZHE) NC7050H 七类屏蔽网线 5米 黑色	
	NC7080H	8米			6941418965298	山泽(SAMZHE) NC7080H 七类屏蔽网线 8米 黑色	
	NC7100H	10米			6941418965304	山泽(SAMZHE) NC7100H 七类屏蔽网线 10米 黑色	
	NC7150H	15米			6941418965311	山泽(SAMZHE) NC7150H 七类屏蔽网线 15米 黑色	
	NC7200H	20米			6941418965328	山泽(SAMZHE) NC7200H 七类屏蔽网线 20米 黑色	
	NC7250H	25米			6941418965335	山泽(SAMZHE) NC7250H 七类屏蔽网线 25米 黑色	
NC7300H	30米	6941418965342	山泽(SAMZHE) NC7300H 七类屏蔽网线 30米 黑色				
七类网线	NC7005L	0.5米			材质及尺寸: 1.线芯: CAT7 28AWG(7/0.12BC)*1P+铝箔 *4+地线 (7/0.10BC)+铝箔 2.外被: 蓝色注塑接头45P PVC/蓝色PVC外被/HDPE绝缘外被, OD:6.2±0.2MM。 3.连接器: 纯铜镀金金属屏蔽壳8P8C长头两件式 4上4下 (山泽logo) 五金片: 黄铜镀镍+镀金 (镀金 FU")。 4.长度: 0.5M-3M: +30MM正公差, 5M-10M: +50MM正公差, 12M-50M: +100MM正公差 印字内容及尺寸: 印字: SAMZHE CAT.7 F/FTP CABLE 28AWG /093 包装清单: 0.5-3M山泽专用包装袋 170*220*0.1MM 5-20M山泽专用包装袋230*300*0.1MM 25M-50M山泽专用包装袋 330*340*0.1MM	6941418965359	山泽(SAMZHE) NC7005L 七类屏蔽网线 0.5米 蓝色
	NC7010L	1米			6941418965366	山泽(SAMZHE) NC7010L 七类屏蔽网线 1米 蓝色	
	NC7015L	1.5米			6941418965373	山泽(SAMZHE) NC7015L 七类屏蔽网线 1.5米 蓝色	
	NC7020L	2米			6941418965380	山泽(SAMZHE) NC7020L 七类屏蔽网线 2米 蓝色	
	NC7030L	3米			6941418965397	山泽(SAMZHE) NC7030L 七类屏蔽网线 3米 蓝色	
	NC7050L	5米			6941418965403	山泽(SAMZHE) NC7050L 七类屏蔽网线 5米 蓝色	
	NC7080L	8米			6941418965410	山泽(SAMZHE) NC7080L 七类屏蔽网线 8米 蓝色	
	NC7100L	10米			6941418965427	山泽(SAMZHE) NC7100L 七类屏蔽网线 10米 蓝色	
	NC7150L	15米			6941418965434	山泽(SAMZHE) NC7150L 七类屏蔽网线 15米 蓝色	
	NC7200L	20米			6941418965441	山泽(SAMZHE) NC7200L 七类屏蔽网线 20米 蓝色	
	NC7250L	25米			6941418965458	山泽(SAMZHE) NC7250L 七类屏蔽网线 25米 蓝色	
	NC7300L	30米			6941418965465	山泽(SAMZHE) NC7300L 七类屏蔽网线 30米 蓝色	

产品类型	产品型号	长度 (米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
皮线光缆 室内单模单芯 1芯2钢丝	FH12-100B	100米			室内单模单芯 1芯2钢丝 1.长飞纤芯, 着色涂覆 2. 0.45mm磷化加强钢丝 3.LSZH低烟无卤环保外被白色 外观方形 OD: 3.0mm*2.0mm 4.纤芯类型G657A1 5.波长1310衰减≤0.36dB/KM 波长1550衰减≤0.20dB/KM	100014589950	山泽(SAMZHE) FH12-100B 皮线 光纤光缆 室内单模单芯 1芯2钢丝 白色100米
	FH12-500B	500米				100014589934	山泽(SAMZHE) FH12-500B 皮线 光纤光缆 室内单模单芯 1芯2钢丝 白色500米
	FH12-1000B	1000米				6941418928019	山泽(SAMZHE) FH12-1000B 皮线 光纤光缆 室内单模单芯 1芯2钢丝 白色1000米
	FH12-2000B	2000米				6941418928026	山泽(SAMZHE) FH12-2000B 皮线 光纤光缆 室内单模单芯 1芯2钢丝 白色2000米
皮线光缆 室内单模双芯 2芯 2钢丝	FH22-100B	100米			室内单模双芯 2芯2钢丝 1.长飞纤芯, 着色涂覆 2. 0.45mm磷化加强钢丝 3.LSZH低烟无卤环保外被白色 外观方形 OD: 3.0mm*2.0mm 4.纤芯类型G657A1 5.波长1310衰减≤0.36dB/KM 波长1550衰减≤0.20dB/KM	100014589916	山泽(SAMZHE) FH22-100B 皮线 光纤光缆 室内单模双芯 2芯2钢丝 白色100米
	FH22-500B	500米				100014589918	山泽(SAMZHE) FH22-500B 皮线 光纤光缆 室内单模双芯 2芯2钢丝 白色500米
	FH22-1000B	1000米				6941418928057	山泽(SAMZHE) FH22-1000B 皮线 光纤光缆 室内单模双芯 2芯2钢丝 白色1000米
	FH22-2000B	2000米				6941418928064	山泽(SAMZHE) FH22-2000B 皮线 光纤光缆 室内单模双芯 2芯2钢丝 白色2000米
皮线光缆 室外单模单芯 1芯 3钢丝	FH13-100H	100米			室外单模单芯 1芯3钢丝 1.长飞纤芯, 着色涂覆 2. 0.45mm+1.0mm磷化加强钢丝 3.LSZH低烟无卤环保外被黑色 OD: 5.0mm*2.0mm 4.纤芯类型G657A1 5.波长1310衰减≤0.36dB/KM 波长1550衰减≤0.20dB/KM 6.线身做方形	6941418928071	山泽(SAMZHE) FH13-100H 皮线 光纤光缆 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色100米
	FH13-500H	500米				100014589942	山泽(SAMZHE) FH13-500H 皮线 光纤光缆 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色500米
	FH13-1000H	1000米				100008117261	山泽(SAMZHE) FH13-1000H 皮线 光纤光缆 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色1000米
	FH13-2000H	2000米				100014589912	山泽(SAMZHE) FH13-2000H 皮线 光纤光缆 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色2000米
皮线光缆 室外单模双芯 2芯 3钢丝	FH23-100H	100米			室外单模双芯 2芯3钢丝 1.长飞纤芯, 着色涂覆 2. 0.45mm+1.0mm磷化加强钢丝 3.LSZH低烟无卤环保外被黑色 OD: 5.0mm*2.0mm 4.纤芯类型G657A1 5.波长1310衰减≤0.36dB/KM 波长1550衰减≤0.20dB/KM 6.线身做方形	6941418928118	山泽(SAMZHE) FH23-100H 皮线 光纤光缆 室外单模双芯 2芯3钢丝 黑色100米
	FH23-500H	500米				100014589860	山泽(SAMZHE) FH23-500H 皮线 光纤光缆 室外单模双芯 2芯3钢丝 黑色500米
	FH23-1000H	1000米				100008117291	山泽(SAMZHE) FH23-1000H 皮线 光纤光缆 室外单模双芯 2芯3钢丝 黑色1000米
	FH23-2000H	2000米				100014589858	山泽(SAMZHE) FH23-2000H 皮线 光纤光缆 室外单模双芯 2芯3钢丝 黑色2000米
室内束状光缆	G1-4100	4芯单模100米			单模 1.长飞纤芯, 着色涂覆 2.纤芯类型: G652D 3.LSZH低烟无卤环保外被 4.国产芳纶纱 5.4芯OD5.0mm 8芯OD5.5mm 12芯 OD6.2mm 24芯OD8.5mm 6.波长1310衰减≤0.34dB/KM 波长1550衰减≤0.20dB/KM 7.线身: 黄色	100008117229	山泽(SAMZHE) G1-4100 4芯单模 束状光缆 100米
	G1-8100	8芯单模100米				100014589938	山泽(SAMZHE) G1-8100 8芯单模 束状光缆 100米
	G1-12100	12芯单模100米				100014589936	山泽(SAMZHE) G1-12100 12芯单 模束状光缆 100米
	G1-24100	24芯单模100米				100008117215	山泽(SAMZHE) G1-24100 24芯单 模束状光缆 100米
室内束状光缆	G2-4100	4芯多模100米			多模 1.长飞纤芯, 着色涂覆 2.纤芯类型: OM2 3.LSZH低烟无卤环保外被 4.国产芳纶纱 5.4芯OD5.0mm 8芯OD5.5mm 12芯 OD6.2mm 24芯OD8.5mm 6.波长1300衰减≤1.5dB/KM 波长850衰减≤ 3.5dB/KM 7.线身: 橙色	100008117239	山泽(SAMZHE) G2-4100 4芯多模 束状光缆 100米
	G2-8100	8芯多模100米				100014589928	山泽(SAMZHE) G2-8100 8芯多模 束状光缆 100米
	G2-12100	12芯多模100米				100014589926	山泽(SAMZHE) G2-12100 12芯多 模束状光缆 100米
	G2-24100	24芯多模100米				100008117289	山泽(SAMZHE) G2-24100 24芯多 模束状光缆 100米

产品类型	产品型号	长度 (米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
室内束状光缆	G3-4100	OM3多模4芯100米			OM3多模 1.长飞纤芯, 着色涂覆 2.纤芯类型: OM3-300 3.LSZH低烟无卤环保外被 4.国产芳纶纱 5.4芯OD5.0mm 8芯OD5.5mm 12芯OD6.2mm 24芯OD8.5mm 6.波长1300衰减≤1.5dB/KM 波长850衰减≤3.5dB/KM 7.线身: 水绿色	100008117249	山泽(SAMZHE) G3-4100 4芯多模束状光缆OM3-300 100米
	G3-8100	OM3多模8芯100米				100008117245	山泽(SAMZHE) G3-8100 8芯多模束状光缆OM3-300 100米
	G3-12100	OM3多模12芯100米				100014589900	山泽(SAMZHE) G3-12100 12芯多模束状光缆OM3-300 100米
	G3-24100	OM3多模24芯100米				100014589704	山泽(SAMZHE) G3-24100 24芯多模束状光缆OM3-300 100米
室内束状光缆	G4-4100	OM4多模4芯100米			OM4多模 1.长飞纤芯, 着色涂覆 2.纤芯类型: OM4 3.LSZH低烟无卤环保外被 4.国产芳纶纱 5.4芯OD5.0mm 8芯OD5.5mm 12芯OD6.2mm 24芯OD8.5mm 6.波长1300衰减≤1.5dB/KM 波长850衰减≤3.5dB/KM 7.线身: 玫红色	100008117233	山泽(SAMZHE) G4-4100 4芯多模束状光缆OM4 100米
	G4-8100	OM4多模8芯100米				100008117243	山泽(SAMZHE) G4-8100 8芯多模束状光缆OM4 100米
	G4-12100	OM4多模12芯100米				100014589896	山泽(SAMZHE) G4-12100 12芯多模束状光缆OM4 100米
	G4-24100	OM4多模24芯100米				100008117271	山泽(SAMZHE) G4-24100 24芯多模束状光缆OM4 100米
GYXTW室外中心管式铠装光缆	GYXTW-4500	500米			4芯 1.材料: 全新PE胶料 2.外被: OD8.0mm 3.平衡钢丝: 0.7mm 4.纤芯类型: G652D 5.纤芯: 长飞纤芯, 着色涂覆 6.衰减系数dB/km: 波长1310衰减≤0.36dB/KM波长1550衰减≤0.22dB/KM 7.性能参数规格执行标准: YD/T 769-2018	100008117241	山泽(SAMZHE) GYXTW-4500 GYXTW中心管式铠装4芯单模室外光缆 500米
	GYXTW-41000	1000米				100008117263	山泽(SAMZHE) GYXTW-41000 GYXTW中心管式铠装4芯单模室外光缆 1000米
	GYXTW-42000	2000米				100008220877	山泽(SAMZHE) GYXTW-42000 GYXTW中心管式铠装4芯单模室外光缆 2000米
	GYXTW-43000	3000米				100014589908	山泽(SAMZHE) GYXTW-43000 GYXTW中心管式铠装4芯单模室外光缆 3000米
GYXTW室外中心管式铠装光缆	GYXTW-6500	500米			6芯 1.材料: 全新PE胶料 2.外被: OD8.0mm 3.平衡钢丝: 0.7mm 4.纤芯类型: G652D 5.纤芯: 长飞纤芯, 着色涂覆 6.衰减系数dB/km: 波长1310衰减≤0.36dB/KM波长1550衰减≤0.22dB/KM 7.性能参数规格执行标准: YD/T 769-2018	100008117255	山泽(SAMZHE) GYXTW-6500 GYXTW中心管式铠装6芯单模室外光缆 500米
	GYXTW-61000	1000米				100008117253	山泽(SAMZHE) GYXTW-61000 GYXTW中心管式铠装6芯单模室外光缆 1000米
	GYXTW-62000	2000米				100008157547	山泽(SAMZHE) GYXTW-62000 GYXTW中心管式铠装6芯单模室外光缆 2000米
	GYXTW-63000	3000米				100014650586	山泽(SAMZHE) GYXTW-63000 GYXTW中心管式铠装6芯单模室外光缆 3000米
	GYXTW-8500	500米				100008157519	山泽(SAMZHE) GYXTW-8500 GYXTW中心管式铠装8芯单模室外光缆 500米
	GYXTW-81000	1000米				100014650522	山泽(SAMZHE) GYXTW-81000 GYXTW中心管式铠装8芯单模室外光缆 1000米
	GYXTW-82000	2000米				100014650572	山泽(SAMZHE) GYXTW-82000 GYXTW中心管式铠装8芯单模室外光缆 2000米
	GYXTW-83000	3000米				100008157567	山泽(SAMZHE) GYXTW-83000 GYXTW中心管式铠装8芯单模室外光缆 3000米
	GYXTW-12500	500米				100014650508	山泽(SAMZHE) GYXTW-12500 GYXTW中心管式铠装12芯单模室外光缆 500米
	GYXTW-121000	1000米				100008157543	山泽(SAMZHE) GYXTW-121000 GYXTW中心管式铠装12芯单模室外光缆 1000米
	GYXTW-122000	2000米				100014650542	山泽(SAMZHE) GYXTW-122000 GYXTW中心管式铠装12芯单模室外光缆 2000米
	GYXTW-123000	3000米				100008157545	山泽(SAMZHE) GYXTW-123000 GYXTW中心管式铠装12芯单模室外光缆 3000米

产品类型	产品型号	长度 (米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
GYTS层绞式铠装室外光缆	GYTS-4500	500米	 <p>山泽 GYTS层绞式铠装室外光缆</p>	 <p>4芯单模</p>	4芯 1.材料: 全新PE胶料 2.外被: OD9.0mm 3.钢丝: 1.5mm 4.纤芯类型: G652D 5.纤芯: 长飞纤芯, 着色涂覆 6.衰减系数dB/km: 波长1310衰减≤0.36dB/KM波长1550衰减≤0.22dB/KM 7.性能参数规格执行标准: YD/T 901-2018	100008157569	山泽(SAMZHE) GYTS-4500 GYTS层绞式室外铠装4芯单模室外光缆 500米
	GYTS-41000	1000米			100008157527	山泽(SAMZHE) GYTS-41000 GYTS层绞式室外铠装4芯单模室外光缆 1000米	
	GYTS-42000	2000米			100014650530	山泽(SAMZHE) GYTS-42000 GYTS层绞式室外铠装4芯单模室外光缆 2000米	
	GYTS-43000	3000米			100014650602	山泽(SAMZHE) GYTS-43000 GYTS层绞式室外铠装4芯单模室外光缆 3000米	
	GYTS-6500	500米	 <p>山泽 GYTS层绞式铠装室外光缆</p>	 <p>6芯单模</p>	6芯 1.材料: 全新PE胶料 2.外被: OD9.0mm 3.钢丝: 1.5mm 4.纤芯类型: G652D 5.纤芯: 长飞纤芯, 着色涂覆 6.衰减系数dB/km: 波长1310衰减≤0.36dB/KM波长1550衰减≤0.22dB/KM 7.性能参数规格执行标准: YD/T 901-2018	100014650550	山泽(SAMZHE) GYTS-6500 GYTS层绞式室外铠装6芯单模室外光缆 500米
	GYTS-61000	1000米			100014650506	山泽(SAMZHE) GYTS-61000 GYTS层绞式室外铠装6芯单模室外光缆 1000米	
	GYTS-62000	2000米			100014650528	山泽(SAMZHE) GYTS-62000 GYTS层绞式室外铠装6芯单模室外光缆 2000米	
	GYTS-63000	3000米			100014650514	山泽(SAMZHE) GYTS-63000 GYTS层绞式室外铠装6芯单模室外光缆 3000米	
	GYTS-8500	500米	 <p>山泽 GYTS层绞式铠装室外光缆</p>	 <p>8芯单模</p>	8芯 1.材料: 全新PE胶料 2.外被: OD9.0mm 3.钢丝: 1.5mm 4.纤芯类型: G652D 5.纤芯: 长飞纤芯, 着色涂覆 6.衰减系数dB/km: 波长1310衰减≤0.36dB/KM波长1550衰减≤0.22dB/KM 7.性能参数规格执行标准: YD/T 901-2018	100014650584	山泽(SAMZHE) GYTS-8500 GYTS层绞式室外铠装8芯单模室外光缆 500米
	GYTS-81000	1000米			100014650526	山泽(SAMZHE) GYTS-81000 GYTS层绞式室外铠装8芯单模室外光缆 1000米	
	GYTS-82000	2000米			100008157529	山泽(SAMZHE) GYTS-82000 GYTS层绞式室外铠装8芯单模室外光缆 2000米	
	GYTS-83000	3000米			100014650582	山泽(SAMZHE) GYTS-83000 GYTS层绞式室外铠装8芯单模室外光缆 3000米	
	GYTS-12500	500米	 <p>山泽 GYTS层绞式铠装室外光缆</p>	 <p>12芯单模</p>	12芯 1.材料: 全新PE胶料 2.外被: OD9.0mm 3.钢丝: 1.5mm 4.纤芯类型: G652D 5.纤芯: 长飞纤芯, 着色涂覆 6.衰减系数dB/km: 波长1310衰减≤0.36dB/KM波长1550衰减≤0.22dB/KM 7.性能参数规格执行标准: YD/T 901-2018	100014650460	山泽(SAMZHE) GYTS-12500 GYTS层绞式室外铠装12芯单模室外光缆 500米
	GYTS-121000	1000米			100008157583	山泽(SAMZHE) GYTS-121000 GYTS层绞式室外铠装12芯单模室外光缆 1000米	
	GYTS-122000	2000米			100014650560	山泽(SAMZHE) GYTS-122000 GYTS层绞式室外铠装12芯单模室外光缆 2000米	
	GYTS-123000	3000米			100014650540	山泽(SAMZHE) GYTS-123000 GYTS层绞式室外铠装12芯单模室外光缆 3000米	
	GYTS-24500	500米	 <p>山泽 GYTS层绞式铠装室外光缆</p>	 <p>24芯单模</p>	24芯 1.材料: 全新PE胶料 2.外被: OD9.5mm 3.钢丝: 1.5mm 4.纤芯类型: G652D 5.纤芯: 长飞纤芯, 着色涂覆 6.衰减系数dB/km: 波长1310衰减≤0.36dB/KM波长1550衰减0.22dB/KM 7.性能参数规格执行标准: YD/T 901-2018	100014650558	山泽(SAMZHE) GYTS-24500 GYTS层绞式室外铠装24芯单模室外光缆 500米
	GYTS-241000	1000米			100014650538	山泽(SAMZHE) GYTS-241000 GYTS层绞式室外铠装24芯单模室外光缆 1000米	
	GYTS-242000	2000米			100014650568	山泽(SAMZHE) GYTS-242000 GYTS层绞式室外铠装24芯单模室外光缆 2000米	
	GYTS-243000	3000米			100014650556	山泽(SAMZHE) GYTS-243000 GYTS层绞式室外铠装24芯单模室外光缆 3000米	
GYTS-48500	500米	 <p>山泽 GYTS层绞式铠装室外光缆</p>	 <p>48芯单模</p>	48芯 1.材料: 全新PE胶料 2.外被: OD10.5mm 3.钢丝: 1.5mm 4.纤芯类型: G652D 5.纤芯: 长飞纤芯, 着色涂覆 6.衰减系数dB/km: 波长1310衰减≤0.36dB/KM波长1550衰减≤0.22dB/KM 7.性能参数规格执行标准: YD/T 901-2018	100008157561	山泽(SAMZHE) GYTS-48500 GYTS层绞式室外铠装48芯单模室外光缆 500米	
GYTS-481000	1000米			100008157559	山泽(SAMZHE) GYTS-481000 GYTS层绞式室外铠装48芯单模室外光缆 1000米		
GYTS-482000	2000米			100008157541	山泽(SAMZHE) GYTS-482000 GYTS层绞式室外铠装48芯单模室外光缆 2000米		
GYTS-483000	3000米			100014650566	山泽(SAMZHE) GYTS-483000 GYTS层绞式室外铠装48芯单模室外光缆 3000米		
GYTS-721000	1000米	 <p>山泽 GYTS层绞式铠装室外光缆</p>	 <p>72芯单模</p>	72芯 1.材料: 全新PE胶料 2.外被: OD12mm 3.钢丝: 1.5mm 4.纤芯类型: G652D 5.纤芯: 长飞纤芯, 着色涂覆 6.衰减系数dB/km: 波长1310衰减≤0.36dB/KM波长1550衰减≤0.22dB/KM 7.性能参数规格执行标准: YD/T 901-2018	100008157571	山泽(SAMZHE) GYTS-721000 GYTS层绞式室外铠装72芯单模室外光缆 1000米	
GYTS-722000	2000米			100014650562	山泽(SAMZHE) GYTS-722000 GYTS层绞式室外铠装72芯单模室外光缆 2000米		
GYTS-723000	3000米			100008157525	山泽(SAMZHE) GYTS-723000 GYTS层绞式室外铠装72芯单模室外光缆 3000米		

产品类型	产品型号	长度 (米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
GYTS层绞式铠装室外光缆	GYTS-961000	1000米			96芯 1.材料: 全新PE胶料 2.外被: OD13mm 3.钢丝: 1.5mm 4.纤芯类型: G652D 5.纤芯: 长飞纤芯, 着色涂覆 6.衰减系数dB/km: 波长1310衰减≤0.36dB/KM波长1550衰减≤0.22dB/KM 7.性能参数规格执行标准: YD/T 901-2018	100014650520	山泽(SAMZHE) GYTS-961000 GYTS层绞式室外铠装96芯单模室外光缆 1000米
	GYTS-962000	2000米			100008157555	山泽(SAMZHE) GYTS-962000 GYTS层绞式室外铠装96芯单模室外光缆 2000米	
	GYTS-963000	3000米			100008157539	山泽(SAMZHE) GYTS-963000 GYTS层绞式室外铠装96芯单模室外光缆 3000米	
	GYTS-1441000	1000米			100008157553	山泽(SAMZHE) GYTS-1441000 GYTS层绞式室外铠装144芯单模室外光缆 1000米	
	GYTS-1442000	2000米			100008157515	山泽(SAMZHE) GYTS-1442000 GYTS层绞式室外铠装144芯单模室外光缆 2000米	
	GYTS-1443000	3000米			100014650536	山泽(SAMZHE) GYTS-1443000 GYTS层绞式室外铠装144芯单模室外光缆 3000米	
GYTA层绞式铠装室外光缆	GYTA-42000	2000米			4芯 1.材料: 全新PE胶料 2.外被: OD9.0mm 3.钢丝: 1.5mm 4.纤芯类型: G652D 5.纤芯: 长飞纤芯, 着色涂覆 6.衰减系数dB/km: 波长1310衰减≤0.36dB/KM波长1550衰减≤0.22dB/KM 7.执行标准: YD/T 901-2018	100008157537	山泽(SAMZHE) GYTA-42000 GYTA层绞式室外铠装4芯单模室外光缆 2000米
	GYTA-43000	3000米			100008157549	山泽(SAMZHE) GYTA-43000 GYTA层绞式室外铠装4芯单模室外光缆 3000米	
	GYTA-62000	2000米			100014650554	山泽(SAMZHE) GYTA-62000 GYTA层绞式室外铠装6芯单模室外光缆 2000米	
	GYTA-63000	3000米			100008157535	山泽(SAMZHE) GYTA-63000 GYTA层绞式室外铠装6芯单模室外光缆 3000米	
	GYTA-82000	2000米			100014650588	山泽(SAMZHE) GYTA-82000 GYTA层绞式室外铠装8芯单模室外光缆 2000米	
	GYTA-83000	3000米			100014650534	山泽(SAMZHE) GYTA-83000 GYTA层绞式室外铠装8芯单模室外光缆 3000米	
	GYTA-122000	2000米			100014650516	山泽(SAMZHE) GYTA-122000 GYTA层绞式室外铠装12芯单模室外光缆 2000米	
	GYTA-123000	3000米			100008157533	山泽(SAMZHE) GYTA-123000 GYTA层绞式室外铠装12芯单模室外光缆 3000米	
	GYTA-242000	2000米			100014650532	山泽(SAMZHE) GYTA-242000 GYTA层绞式室外铠装24芯单模室外光缆 2000米	
	GYTA-243000	3000米			100014650604	山泽(SAMZHE) GYTA-243000 GYTA层绞式室外铠装24芯单模室外光缆 3000米	
	GYTA-482000	2000米			100008157531	山泽(SAMZHE) GYTA-482000 GYTA层绞式室外铠装48芯单模室外光缆 2000米	
	GYTA-483000	3000米			100014650548	山泽(SAMZHE) GYTA-483000 GYTA层绞式室外铠装48芯单模室外光缆 3000米	

产品类型	产品型号	长度 (米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
GYTA层绞式铠装 室外光缆	GYTA-722000	2000米	 <p>山泽</p> <p>GYTA层绞式室外铠装4芯单模室外光缆</p>		72芯 1.材料: 全新PE胶料 2.外被: OD12mm 3.钢丝: 1.5mm 4.纤芯类型: G652D 5.纤芯: 长飞纤芯, 着色涂覆 6.衰减系数dB/km: 波长1310衰减≤0.36dB/KM波长1550衰减≤0.22dB/KM 7.执行标准: YD/T 901-2018	100014650546	山泽(SAMZHE) GYTA-722000 GYTA层绞式室外铠装72芯单模室外光缆 2000米
	GYTA-723000	3000米			100014650544	山泽(SAMZHE) GYTA-723000 GYTA层绞式室外铠装72芯单模室外光缆 3000米	
	GYTA-962000	2000米			100014627706	山泽(SAMZHE) GYTA-962000 GYTA层绞式室外铠装96芯单模室外光缆 2000米	
	GYTA-963000	3000米			100014627748	山泽(SAMZHE) GYTA-963000 GYTA层绞式室外铠装96芯单模室外光缆 3000米	
	GYTA-1442000	2000米			100008142367	山泽(SAMZHE) GYTA-1442000 GYTA层绞式室外铠装144芯单模室外光缆 2000米	
	GYTA-1443000	3000米			100008142395	山泽(SAMZHE) GYTA-1443000 GYTA层绞式室外铠装144芯单模室外光缆 3000米	
光纤光缆	FH12-50B	1芯2钢丝50米	 <p>山泽</p> <p>环保材质 500米 室内单芯 皮线光缆 工程电信级</p>		1芯2钢丝/ 3.0*2.0 纤芯类型: G657A1 磷化钢丝: 0.45mm 低烟无卤 外观: 方形 白色 波长1310衰减≤0.36dB/KM 波长1550衰减≤0.21dB/KM 执行标准: YD/T 1997.1-2022 所有材料过ROHS2.0.	6941418964536	山泽(SAMZHE) FH12-50B 皮线光纤 室内单模双芯1芯2钢丝光缆 白色50米
	FH22-50B	2芯2钢丝50米	 <p>山泽</p> <p>环保材质 500米 室内双芯 皮线光缆 工程电信级</p>		2芯2钢丝/ 3.0*2.0 纤芯类型: G657A1 磷化钢丝: 0.45mm 低烟无卤 外观: 方形 白色 波长1310衰减≤0.36dB/KM 波长1550衰减≤0.21dB/KM 执行标准: YD/T 1997.1-2022 所有材料过ROHS2.0.	6941418964543	山泽(SAMZHE) FH22-50B 皮线光纤 室内单模双芯2芯2钢丝光缆 白色50米
光纤光缆	FH42-500B	500米	 <p>山泽</p> <p>环保材质 500米 室内4芯 皮线光缆 工程电信级</p>		4芯2钢丝 3.0*2.0 纤芯类型: G657A1 磷化钢丝: 0.45mm 低烟无卤 外观: 方形 白色 波长1310衰减≤0.36dB/KM 波长1550衰减≤0.21dB/KM 执行标准: YD/T 1997.1-2022 所有材料过ROHS2.0.	6941418964215	山泽(SAMZHE) FH42-500B 皮线 光纤光缆 室内单模4芯 4芯2钢丝 白色500米
	FH42-1000B	1000米			6941418964222	山泽(SAMZHE) FH42-1000B 皮线 光纤光缆 室内单模4芯 4芯2钢丝 白色1000米	
	FH42-2000B	2000米			6941418964239	山泽(SAMZHE) FH42-2000B 皮线 光纤光缆 室内单模4芯 4芯2钢丝 白色2000米	
	FH43-500H	500米	 <p>山泽</p> <p>环保材质 500米 室外4芯 皮线光缆 工程电信级</p>		4芯3钢丝 5.0*2.0 纤芯类型: G657A1 磷化加强钢丝: 1.0mm 低烟无卤 外观: 方形 黑色 波长1310衰减≤0.36dB/KM 波长1550衰减≤0.21dB/KM 执行标准: Q/SZFH 002-2021 所有材料过ROHS2.0.	6941418964246	山泽(SAMZHE) FH43-500H 皮线 光纤光缆 室外单模4芯 4芯3钢丝 黑色500米
	FH43-1000H	1000米			6941418964253	山泽(SAMZHE) FH43-1000H 皮线 光纤光缆 室外单模4芯 4芯3钢丝 黑色1000米	
	FH43-2000H	2000米			6941418964260	山泽(SAMZHE) FH43-2000H 皮线 光纤光缆 室外单模4芯 4芯3钢丝 黑色2000米	

产品类型	产品型号	长度	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
SC-SC单模单芯	G0-SCSC01	1米			1.低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 2.纤芯9/125 3.外被OD3.0mm 线身黄色	6941418944330	山泽(SAMZHE) G0-SCSC01光纤跳线 SC-SC单模单芯 1米
	G0-SCSC03	3米				100005809241	山泽(SAMZHE) G0-SCSC03光纤跳线 SC-SC单模单芯 3米
	G0-SCSC05	5米				100010420816	山泽(SAMZHE) G0-SCSC05光纤跳线 SC-SC单模单芯 5米
	G0-SCSC10	10米				100005809239	山泽(SAMZHE) G0-SCSC10光纤跳线 SC-SC单模单芯 10米
	G0-SCSC15	15米				6941418920372	山泽(SAMZHE) G0-SCSC15光纤跳线 SC-SC单模单芯 15米
	G0-SCSC20	20米				6941418920389	山泽(SAMZHE) G0-SCSC20光纤跳线 SC-SC单模单芯 20米
	G0-SCSC25	25米				6941418920396	山泽(SAMZHE) G0-SCSC25光纤跳线 SC-SC单模单芯 25米
	G0-SCSC30	30米				6941418920402	山泽(SAMZHE) G0-SCSC30光纤跳线 SC-SC单模单芯 30米
	G0-SCSC35	35米				6941418920419	山泽(SAMZHE) G0-SCSC35光纤跳线 SC-SC单模单芯 35米
	G0-SCSC40	40米				6941418920426	山泽(SAMZHE) G0-SCSC40光纤跳线 SC-SC单模单芯 40米
	G0-SCSC45	45米				6941418920433	山泽(SAMZHE) G0-SCSC45光纤跳线 SC-SC单模单芯 45米
	G0-SCSC50	50米				6941418920440	山泽(SAMZHE) G0-SCSC50光纤跳线 SC-SC单模单芯 50米
SC-FC单模单芯	G0-SCFC015	1.5米			1.低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 2.纤芯9/125 3.外被OD3.0mm 线身黄色	6941418924769	山泽(SAMZHE) G0-SCFC015光纤跳线 SC-FC单模单芯
	G0-SCFC02	2米				6941418924776	山泽(SAMZHE) G0-SCFC02光纤跳线 SC-FC单模单芯 2米
	G0-SCFC03	3米				100010420814	山泽(SAMZHE) G0-SCFC03光纤跳线 SC-FC单模单芯 3米
	G0-SCFC05	5米				6941418924752	山泽(SAMZHE) G0-SCFC05光纤跳线 SC-FC单模单芯 5米
	G0-SCFC08	8米				6941418924752	山泽(SAMZHE) G0-SCFC08光纤跳线 SC-FC单模单芯 8米
	G0-SCFC10	10米				6941418920464	山泽(SAMZHE) G0-SCFC10光纤跳线 SC-FC单模单芯 10米
	G0-SCFC15	15米				6941418920471	山泽(SAMZHE) G0-SCFC15光纤跳线 SC-FC单模单芯 15米
	G0-SCFC20	20米				6941418920488	山泽(SAMZHE) G0-SCFC20光纤跳线 SC-FC单模单芯 20米
	G0-SCFC25	25米				6941418920495	山泽(SAMZHE) G0-SCFC25光纤跳线 SC-FC单模单芯 25米
	G0-SCFC30	30米				6941418920501	山泽(SAMZHE) G0-SCFC30光纤跳线 SC-FC单模单芯 30米
	G0-SCFC35	35米				6941418920518	山泽(SAMZHE) G0-SCFC35光纤跳线 SC-FC单模单芯 35米
	G0-SCFC40	40米				6941418920525	山泽(SAMZHE) G0-SCFC40光纤跳线 SC-FC单模单芯 40米
G0-SCFC45	45米	6941418920532	山泽(SAMZHE) G0-SCFC45光纤跳线 SC-FC单模单芯 45米				
G0-SCFC50	50米	6941418920549	山泽(SAMZHE) G0-SCFC50光纤跳线 SC-FC单模单芯 50米				
FC-FC单模单芯	G0-FCFC01	1米			1.低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 2.纤芯9/125 3.外被OD3.0mm 线身黄色	6941418944965	山泽(SAMZHE) G0-FCFC01光纤跳线 FC-FC单模单芯 1米
	G0-FCFC02	2米				6941418944972	山泽(SAMZHE) G0-FCFC02光纤跳线 FC-FC单模单芯 2米
	G0-FCFC03	3米				100010420870	山泽(SAMZHE) G0-FCFC03光纤跳线 FC-FC单模单芯 3米
	G0-FCFC05	5米				6941418920556	山泽(SAMZHE) G0-FCFC05光纤跳线 FC-FC单模单芯 5米
	G0-FCFC10	10米				6941418920563	山泽(SAMZHE) G0-FCFC10光纤跳线 FC-FC单模单芯 10米
	G0-FCFC15	15米				6941418920570	山泽(SAMZHE) G0-FCFC15光纤跳线 FC-FC单模单芯 15米
	G0-FCFC20	20米				6941418920587	山泽(SAMZHE) G0-FCFC20光纤跳线 FC-FC单模单芯 20米
	G0-FCFC25	25米				6941418920594	山泽(SAMZHE) G0-FCFC25光纤跳线 FC-FC单模单芯 25米
	G0-FCFC30	30米				6941418920600	山泽(SAMZHE) G0-FCFC30光纤跳线 FC-FC单模单芯 30米
	G0-FCFC35	35米				6941418920617	山泽(SAMZHE) G0-FCFC35光纤跳线 FC-FC单模单芯 35米
	G0-FCFC40	40米				6941418920624	山泽(SAMZHE) G0-FCFC40光纤跳线 FC-FC单模单芯 40米
	G0-FCFC45	45米				6941418920631	山泽(SAMZHE) G0-FCFC45光纤跳线 FC-FC单模单芯 45米
G0-FCFC50	50米	6941418920648	山泽(SAMZHE) G0-FCFC50光纤跳线 FC-FC单模单芯 50米				
SC-ST单模单芯	G0-SCST03	3米			1.低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 2.纤芯9/125 3.外被OD3.0mm 线身黄色	100010420950	山泽(SAMZHE) G0-SCST03光纤跳线 SC-ST单模单芯 3米
	G0-SCST05	5米				6941418921218	山泽(SAMZHE) G0-SCST05光纤跳线 SC-ST单模单芯 5米
	G0-SCST10	10米				6941418921225	山泽(SAMZHE) G0-SCST10光纤跳线 SC-ST单模单芯 10米
	G0-SCST15	15米				6941418921232	山泽(SAMZHE) G0-SCST15光纤跳线 SC-ST单模单芯 15米
	G0-SCST20	20米				6941418921249	山泽(SAMZHE) G0-SCST20光纤跳线 SC-ST单模单芯 20米
	G0-SCST25	25米				6941418921256	山泽(SAMZHE) G0-SCST25光纤跳线 SC-ST单模单芯 25米
	G0-SCST30	30米				6941418921263	山泽(SAMZHE) G0-SCST30光纤跳线 SC-ST单模单芯 30米
	G0-SCST35	35米				6941418921270	山泽(SAMZHE) G0-SCST35光纤跳线 SC-ST单模单芯 35米
	G0-SCST40	40米				6941418921287	山泽(SAMZHE) G0-SCST40光纤跳线 SC-ST单模单芯 40米
	G0-SCST45	45米				6941418921294	山泽(SAMZHE) G0-SCST45光纤跳线 SC-ST单模单芯 45米
G0-SCST50	50米	6941418921300	山泽(SAMZHE) G0-SCST50光纤跳线 SC-ST单模单芯 50米				
FC-ST单模单芯	G0-FCST03	3米			1.低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 2.纤芯9/125 3.外被OD3.0mm 线身黄色	100010420866	山泽(SAMZHE) G0-FCST03光纤跳线 FC-ST单模单芯 3米
	G0-FCST05	5米				6941418920655	山泽(SAMZHE) G0-FCST05光纤跳线 FC-ST单模单芯 5米
	G0-FCST10	10米				6941418920662	山泽(SAMZHE) G0-FCST10光纤跳线 FC-ST单模单芯 10米
	G0-FCST15	15米				6941418920679	山泽(SAMZHE) G0-FCST15光纤跳线 FC-ST单模单芯 15米
	G0-FCST20	20米				6941418920686	山泽(SAMZHE) G0-FCST20光纤跳线 FC-ST单模单芯 20米
	G0-FCST25	25米				6941418920693	山泽(SAMZHE) G0-FCST25光纤跳线 FC-ST单模单芯 25米
	G0-FCST30	30米				6941418920709	山泽(SAMZHE) G0-FCST30光纤跳线 FC-ST单模单芯 30米
	G0-FCST35	35米				6941418920716	山泽(SAMZHE) G0-FCST35光纤跳线 FC-ST单模单芯 35米
	G0-FCST40	40米				6941418920723	山泽(SAMZHE) G0-FCST40光纤跳线 FC-ST单模单芯 40米
	G0-FCST45	45米				6941418920730	山泽(SAMZHE) G0-FCST45光纤跳线 FC-ST单模单芯 45米
G0-FCST50	50米	6941418920747	山泽(SAMZHE) G0-FCST50光纤跳线 FC-ST单模单芯 50米				
ST-ST单模单芯	G0-STST03	3米			1.低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 2.纤芯9/125 3.外被OD3.0mm 线身黄色	100005809263	山泽(SAMZHE) G0-STST03光纤跳线 ST-ST单模单芯 3米
	G0-STST05	5米				6941418920754	山泽(SAMZHE) G0-STST05光纤跳线 ST-ST单模单芯 5米
	G0-STST10	10米				6941418920761	山泽(SAMZHE) G0-STST10光纤跳线 ST-ST单模单芯 10米
	G0-STST15	15米				6941418920778	山泽(SAMZHE) G0-STST15光纤跳线 ST-ST单模单芯 15米
	G0-STST20	20米				6941418920785	山泽(SAMZHE) G0-STST20光纤跳线 ST-ST单模单芯 20米
	G0-STST25	25米				6941418920792	山泽(SAMZHE) G0-STST25光纤跳线 ST-ST单模单芯 25米
	G0-STST30	30米				6941418920808	山泽(SAMZHE) G0-STST30光纤跳线 ST-ST单模单芯 30米
	G0-STST35	35米				6941418920815	山泽(SAMZHE) G0-STST35光纤跳线 ST-ST单模单芯 35米
	G0-STST40	40米				6941418920822	山泽(SAMZHE) G0-STST40光纤跳线 ST-ST单模单芯 40米
	G0-STST45	45米				6941418920839	山泽(SAMZHE) G0-STST45光纤跳线 ST-ST单模单芯 45米
G0-STST50	50米	6941418920846	山泽(SAMZHE) G0-STST50光纤跳线 ST-ST单模单芯 50米				

产品类型	产品型号	长度 (米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
SC-LC单模单芯	G0-SCLC03	3米			1.低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 2.纤芯9/125 3.外被OD3.0mm 线身黄色	100010420860	山泽(SAMZHE) G0-SCLC03 光纤跳线 SC-LC单模单芯 3米
	G0-SCLC05	5米				100010420862	山泽(SAMZHE) G0-SCLC05 光纤跳线 SC-LC单模单芯 5米
	G0-SCLC10	10米				100010420858	山泽(SAMZHE) G0-SCLC10 光纤跳线 SC-LC单模单芯 10米
	G0-SCLC15	15米				6941418921034	山泽(SAMZHE) G0-SCLC15 光纤跳线 SC-LC单模单芯 15米
	G0-SCLC20	20米				6941418921041	山泽(SAMZHE) G0-SCLC20 光纤跳线 SC-LC单模单芯 20米
	G0-SCLC25	25米				6941418921058	山泽(SAMZHE) G0-SCLC25 光纤跳线 SC-LC单模单芯 25米
	G0-SCLC30	30米				6941418921065	山泽(SAMZHE) G0-SCLC30 光纤跳线 SC-LC单模单芯 30米
	G0-SCLC35	35米				6941418921072	山泽(SAMZHE) G0-SCLC35 光纤跳线 SC-LC单模单芯 35米
	G0-SCLC40	40米				6941418921089	山泽(SAMZHE) G0-SCLC40 光纤跳线 SC-LC单模单芯 40米
	G0-SCLC45	45米				6941418921096	山泽(SAMZHE) G0-SCLC45 光纤跳线 SC-LC单模单芯 45米
G0-SCLC50	50米	6941418921102	山泽(SAMZHE) G0-SCLC50 光纤跳线 SC-LC单模单芯 50米				
LC-LC单模单芯	G0-LCLC01	1米			1.低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 2.纤芯9/125 3.外被OD3.0mm 线身黄色	6941418944347	山泽(SAMZHE) G0-LCLC01 光纤跳线 LC-LC单模单芯 1米
	G0-LCLC03	3米				100010420868	山泽(SAMZHE) G0-LCLC03 光纤跳线 LC-LC单模单芯 3米
	G0-LCLC05	5米				100010420830	山泽(SAMZHE) G0-LCLC05 光纤跳线 LC-LC单模单芯 5米
	G0-LCLC10	10米				100010420828	山泽(SAMZHE) G0-LCLC10 光纤跳线 LC-LC单模单芯 10米
	G0-LCLC15	15米				6941418920853	山泽(SAMZHE) G0-LCLC15 光纤跳线 LC-LC单模单芯 15米
	G0-LCLC20	20米				6941418920860	山泽(SAMZHE) G0-LCLC20 光纤跳线 LC-LC单模单芯 20米
	G0-LCLC25	25米				6941418920877	山泽(SAMZHE) G0-LCLC25 光纤跳线 LC-LC单模单芯 25米
	G0-LCLC30	30米				6941418920884	山泽(SAMZHE) G0-LCLC30 光纤跳线 LC-LC单模单芯 30米
	G0-LCLC35	35米				6941418920891	山泽(SAMZHE) G0-LCLC35 光纤跳线 LC-LC单模单芯 35米
	G0-LCLC40	40米				6941418920907	山泽(SAMZHE) G0-LCLC40 光纤跳线 LC-LC单模单芯 40米
G0-LCLC45	45米	6941418920914	山泽(SAMZHE) G0-LCLC45 光纤跳线 LC-LC单模单芯 45米				
G0-LCLC50	50米	6941418920921	山泽(SAMZHE) G0-LCLC50 光纤跳线 LC-LC单模单芯 50米				
LC-FC单模单芯	G0-LCFC03	3米			1.低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 进口纱光缆 2.纤芯9/125 3.外被OD3.0mm 线身黄色	100010420864	山泽(SAMZHE) G0-LCFC03 光纤跳线 LC-FC单模单芯 3米
	G0-LCFC05	5米				6941418920938	山泽(SAMZHE) G0-LCFC05 光纤跳线 LC-FC单模单芯 5米
	G0-LCFC10	10米				6941418920945	山泽(SAMZHE) G0-LCFC10 光纤跳线 LC-FC单模单芯 10米
	G0-LCFC15	15米				6941418920952	山泽(SAMZHE) G0-LCFC15 光纤跳线 LC-FC单模单芯 15米
	G0-LCFC20	20米				6941418920969	山泽(SAMZHE) G0-LCFC20 光纤跳线 LC-FC单模单芯 20米
	G0-LCFC25	25米				6941418920976	山泽(SAMZHE) G0-LCFC25 光纤跳线 LC-FC单模单芯 25米
	G0-LCFC30	30米				6941418920983	山泽(SAMZHE) G0-LCFC30 光纤跳线 LC-FC单模单芯 30米
	G0-LCFC35	35米				6941418920990	山泽(SAMZHE) G0-LCFC35 光纤跳线 LC-FC单模单芯 35米
	G0-LCFC40	40米				6941418921003	山泽(SAMZHE) G0-LCFC40 光纤跳线 LC-FC单模单芯 40米
	G0-LCFC45	45米				6941418921010	山泽(SAMZHE) G0-LCFC45 光纤跳线 LC-FC单模单芯 45米
G0-LCFC50	50米	6941418921027	山泽(SAMZHE) G0-LCFC50 光纤跳线 LC-FC单模单芯 50米				
LC-ST单模单芯	G0-LCST03	3米			1.低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 2.纤芯9/125 3.外被OD3.0mm 线身黄色	100010420956	山泽(SAMZHE) G0-LCST03 光纤跳线 LC-ST单模单芯 3米
	G0-LCST05	5米				6941418921119	山泽(SAMZHE) G0-LCST05 光纤跳线 LC-ST单模单芯 5米
	G0-LCST10	10米				6941418921126	山泽(SAMZHE) G0-LCST10 光纤跳线 LC-ST单模单芯 10米
	G0-LCST15	15米				6941418921133	山泽(SAMZHE) G0-LCST15 光纤跳线 LC-ST单模单芯 15米
	G0-LCST20	20米				6941418921140	山泽(SAMZHE) G0-LCST20 光纤跳线 LC-ST单模单芯 20米
	G0-LCST25	25米				6941418921157	山泽(SAMZHE) G0-LCST25 光纤跳线 LC-ST单模单芯 25米
	G0-LCST30	30米				6941418921164	山泽(SAMZHE) G0-LCST30 光纤跳线 LC-ST单模单芯 30米
	G0-LCST35	35米				6941418921171	山泽(SAMZHE) G0-LCST35 光纤跳线 LC-ST单模单芯 35米
	G0-LCST40	40米				6941418921188	山泽(SAMZHE) G0-LCST40 光纤跳线 LC-ST单模单芯 40米
	G0-LCST45	45米				6941418921195	山泽(SAMZHE) G0-LCST45 光纤跳线 LC-ST单模单芯 45米
G0-LCST50	50米	6941418921201	山泽(SAMZHE) G0-LCST50 光纤跳线 LC-ST单模单芯 50米				
LC-SC单模双芯	G1-LCSC03	3米			1.低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 2.纤芯9/125 3.外被OD3.0mm 线身黄色	100010420936	山泽(SAMZHE) G1-LCSC03 光纤跳线 LC-SC单模双芯 3米
	G1-LCSC05	5米				100010420930	山泽(SAMZHE) G1-LCSC05 光纤跳线 LC-SC单模双芯 5米
	G1-LCSC10	10米				100010420952	山泽(SAMZHE) G1-LCSC10 光纤跳线 LC-SC单模双芯 10米
	G1-LCSC15	15米				6941418921393	山泽(SAMZHE) G1-LCSC15 光纤跳线 LC-SC单模双芯 15米
	G1-LCSC20	20米				6941418921409	山泽(SAMZHE) G1-LCSC20 光纤跳线 LC-SC单模双芯 20米
	G1-LCSC25	25米				6941418921416	山泽(SAMZHE) G1-LCSC25 光纤跳线 LC-SC单模双芯 25米
	G1-LCSC30	30米				6941418921423	山泽(SAMZHE) G1-LCSC30 光纤跳线 LC-SC单模双芯 30米
	G1-LCSC35	35米				6941418921430	山泽(SAMZHE) G1-LCSC35 光纤跳线 LC-SC单模双芯 35米
	G1-LCSC40	40米				6941418921447	山泽(SAMZHE) G1-LCSC40 光纤跳线 LC-SC单模双芯 40米
	G1-LCSC45	45米				6941418921454	山泽(SAMZHE) G1-LCSC45 光纤跳线 LC-SC单模双芯 45米
G1-LCSC50	50米	6941418921461	山泽(SAMZHE) G1-LCSC50 光纤跳线 LC-SC单模双芯 50米				
LC-LC单模双芯	G1-LLCL02	2米			1.低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 2.纤芯9/125 3.外被OD3.0mm 线身黄色	6941418932009	山泽(SAMZHE) G1-LLCL02 光纤跳线 LC-LC单模双芯 2米
	G1-LLCL03	3米				100010420948	山泽(SAMZHE) G1-LLCL03 光纤跳线 LC-LC单模双芯 3米
	G1-LLCL05	5米				100010420954	山泽(SAMZHE) G1-LLCL05 光纤跳线 LC-LC单模双芯 5米
	G1-LLCL10	10米				100005809319	山泽(SAMZHE) G1-LLCL10 光纤跳线 LC-LC单模双芯 10米
	G1-LLCL15	15米				6941418921317	山泽(SAMZHE) G1-LLCL15 光纤跳线 LC-LC单模双芯 15米
	G1-LLCL20	20米				6941418921324	山泽(SAMZHE) G1-LLCL20 光纤跳线 LC-LC单模双芯 20米
	G1-LLCL25	25米				6941418921331	山泽(SAMZHE) G1-LLCL25 光纤跳线 LC-LC单模双芯 25米
	G1-LLCL30	30米				6941418921348	山泽(SAMZHE) G1-LLCL30 光纤跳线 LC-LC单模双芯 30米
	G1-LLCL35	35米				6941418921355	山泽(SAMZHE) G1-LLCL35 光纤跳线 LC-LC单模双芯 35米
	G1-LLCL40	40米				6941418921362	山泽(SAMZHE) G1-LLCL40 光纤跳线 LC-LC单模双芯 40米
G1-LLCL45	45米	6941418921379	山泽(SAMZHE) G1-LLCL45 光纤跳线 LC-LC单模双芯 45米				
G1-LLCL50	50米	6941418921386	山泽(SAMZHE) G1-LLCL50 光纤跳线 LC-LC单模双芯 50米				

产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
LC-ST单模双芯	G1-LCST03	3米			1.低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 光纤缆 2.纤芯9/125 3.外被OD3.0mm 线身黄色	100005809323	山泽(SAMZHE) G1-LCST03 光纤跳线 LC-ST单模双芯 3米
	G1-LCST05	5米				6941418921478	山泽(SAMZHE) G1-LCST05 光纤跳线 LC-ST单模双芯 5米
	G1-LCST10	10米				6941418921485	山泽(SAMZHE) G1-LCST10 光纤跳线 LC-ST单模双芯 10米
	G1-LCST15	15米				6941418921492	山泽(SAMZHE) G1-LCST15 光纤跳线 LC-ST单模双芯 15米
	G1-LCST20	20米				6941418921508	山泽(SAMZHE) G1-LCST20 光纤跳线 LC-ST单模双芯 20米
	G1-LCST25	25米				6941418921515	山泽(SAMZHE) G1-LCST25 光纤跳线 LC-ST单模双芯 25米
	G1-LCST30	30米				6941418921522	山泽(SAMZHE) G1-LCST30 光纤跳线 LC-ST单模双芯 30米
	G1-LCST35	35米				6941418921539	山泽(SAMZHE) G1-LCST35 光纤跳线 LC-ST单模双芯 35米
	G1-LCST40	40米				6941418921546	山泽(SAMZHE) G1-LCST40 光纤跳线 LC-ST单模双芯 40米
	G1-LCST45	45米				6941418921553	山泽(SAMZHE) G1-LCST45 光纤跳线 LC-ST单模双芯 45米
	G1-LCST50	50米				6941418921560	山泽(SAMZHE) G1-LCST50 光纤跳线 LC-ST单模双芯 50米
LC-FC单模双芯	G1-LCFC03	3米			1.低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 光纤缆 2.纤芯9/125 3.外被OD3.0mm 线身黄色	100010420932	山泽(SAMZHE) G1-LCFC03 光纤跳线 LC-FC单模双芯 3米
	G1-LCFC05	5米				6941418921577	山泽(SAMZHE) G1-LCFC05 光纤跳线 LC-FC单模双芯 5米
	G1-LCFC10	10米				6941418921584	山泽(SAMZHE) G1-LCFC10 光纤跳线 LC-FC单模双芯 10米
	G1-LCFC15	15米				6941418921591	山泽(SAMZHE) G1-LCFC15 光纤跳线 LC-FC单模双芯 15米
	G1-LCFC20	20米				6941418921607	山泽(SAMZHE) G1-LCFC20 光纤跳线 LC-FC单模双芯 20米
	G1-LCFC25	25米				6941418921614	山泽(SAMZHE) G1-LCFC25 光纤跳线 LC-FC单模双芯 25米
	G1-LCFC30	30米				6941418921621	山泽(SAMZHE) G1-LCFC30 光纤跳线 LC-FC单模双芯 30米
	G1-LCFC35	35米				6941418921638	山泽(SAMZHE) G1-LCFC35 光纤跳线 LC-FC单模双芯 35米
	G1-LCFC40	40米				6941418921645	山泽(SAMZHE) G1-LCFC40 光纤跳线 LC-FC单模双芯 40米
	G1-LCFC45	45米				6941418921652	山泽(SAMZHE) G1-LCFC45 光纤跳线 LC-FC单模双芯 45米
	G1-LCFC50	50米				6941418921669	山泽(SAMZHE) G1-LCFC50 光纤跳线 LC-FC单模双芯 50米
SC-SC多模双芯	G2-SCSC03	3米			低插损≤0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 光纤缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 线身橙色	100005809327	山泽(SAMZHE) G2-SCSC03 光纤跳线 SC-SC多模双芯 3米
	G2-SCSC05	5米				6941418921676	山泽(SAMZHE) G2-SCSC05 光纤跳线 SC-SC多模双芯 5米
	G2-SCSC10	10米				6941418921683	山泽(SAMZHE) G2-SCSC10 光纤跳线 SC-SC多模双芯 10米
	G2-SCSC15	15米				6941418921690	山泽(SAMZHE) G2-SCSC15 光纤跳线 SC-SC多模双芯 15米
	G2-SCSC20	20米				6941418921706	山泽(SAMZHE) G2-SCSC20 光纤跳线 SC-SC多模双芯 20米
	G2-SCSC25	25米				6941418921713	山泽(SAMZHE) G2-SCSC25 光纤跳线 SC-SC多模双芯 25米
	G2-SCSC30	30米				6941418921720	山泽(SAMZHE) G2-SCSC30 光纤跳线 SC-SC多模双芯 30米
	G2-SCSC35	35米				6941418921737	山泽(SAMZHE) G2-SCSC35 光纤跳线 SC-SC多模双芯 35米
	G2-SCSC40	40米				6941418921744	山泽(SAMZHE) G2-SCSC40 光纤跳线 SC-SC多模双芯 40米
	G2-SCSC45	45米				6941418921751	山泽(SAMZHE) G2-SCSC45 光纤跳线 SC-SC多模双芯 45米
	G2-SCSC50	50米				6941418921768	山泽(SAMZHE) G2-SCSC50 光纤跳线 SC-SC多模双芯 50米
LC-SC多模双芯	G2-LCSC03	3米			低插损≤0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 光纤缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 线身橙色	100010515988	山泽(SAMZHE) G2-LCSC03 光纤跳线 LC-SC多模双芯 3米
	G2-LCSC05	5米				100005857817	山泽(SAMZHE) G2-LCSC05 光纤跳线 LC-SC多模双芯 5米
	G2-LCSC10	10米				100010516002	山泽(SAMZHE) G2-LCSC10 光纤跳线 LC-SC多模双芯 10米
	G2-LCSC15	15米				6941418922055	山泽(SAMZHE) G2-LCSC15 光纤跳线 LC-SC多模双芯 15米
	G2-LCSC20	20米				6941418922062	山泽(SAMZHE) G2-LCSC20 光纤跳线 LC-SC多模双芯 20米
	G2-LCSC25	25米				6941418922079	山泽(SAMZHE) G2-LCSC25 光纤跳线 LC-SC多模双芯 25米
	G2-LCSC30	30米				6941418922086	山泽(SAMZHE) G2-LCSC30 光纤跳线 LC-SC多模双芯 30米
	G2-LCSC35	35米				6941418922093	山泽(SAMZHE) G2-LCSC35 光纤跳线 LC-SC多模双芯 35米
	G2-LCSC40	40米				6941418922109	山泽(SAMZHE) G2-LCSC40 光纤跳线 LC-SC多模双芯 40米
	G2-LCSC45	45米				6941418922116	山泽(SAMZHE) G2-LCSC45 光纤跳线 LC-SC多模双芯 45米
	G2-LCSC50	50米				6941418922123	山泽(SAMZHE) G2-LCSC50 光纤跳线 LC-SC多模双芯 50米
LC-LC多模双芯	G2-LLCL01	1米			低插损≤0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 光纤缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 线身橙色	6941418931507	山泽(SAMZHE) G2-LLCL01 光纤跳线 LC-LC多模双芯 1米
	G2-LLCL03	3米				100005857815	山泽(SAMZHE) G2-LLCL03 光纤跳线 LC-LC多模双芯 3米
	G2-LLCL05	5米				100005857813	山泽(SAMZHE) G2-LLCL05 光纤跳线 LC-LC多模双芯 5米
	G2-LLCL10	10米				100010515986	山泽(SAMZHE) G2-LLCL10 光纤跳线 LC-LC多模双芯 10米
	G2-LLCL15	15米				6941418921973	山泽(SAMZHE) G2-LLCL15 光纤跳线 LC-LC多模双芯 15米
	G2-LLCL20	20米				6941418921980	山泽(SAMZHE) G2-LLCL20 光纤跳线 LC-LC多模双芯 20米
	G2-LLCL25	25米				6941418921997	山泽(SAMZHE) G2-LLCL25 光纤跳线 LC-LC多模双芯 25米
	G2-LLCL30	30米				6941418922000	山泽(SAMZHE) G2-LLCL30 光纤跳线 LC-LC多模双芯 30米
	G2-LLCL35	35米				6941418922017	山泽(SAMZHE) G2-LLCL35 光纤跳线 LC-LC多模双芯 35米
	G2-LLCL40	40米				6941418922024	山泽(SAMZHE) G2-LLCL40 光纤跳线 LC-LC多模双芯 40米
	G2-LLCL45	45米				6941418922031	山泽(SAMZHE) G2-LLCL45 光纤跳线 LC-LC多模双芯 45米
G2-LLCL50	50米	6941418922048	山泽(SAMZHE) G2-LLCL50 光纤跳线 LC-LC多模双芯 50米				

产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
ST-ST多模双芯	G2-STST03	3米			低插损≤0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 线身橙色	100010515964	山泽(SAMZHE) G2-STST03 光纤跳线 ST-ST多模双芯 3米
	G2-STST05	5米				6941418921775	山泽(SAMZHE) G2-STST05 光纤跳线 ST-ST多模双芯 5米
	G2-STST10	10米				6941418921782	山泽(SAMZHE) G2-STST10 光纤跳线 ST-ST多模双芯 10
	G2-STST15	15米				6941418921799	山泽(SAMZHE) G2-STST15 光纤跳线 ST-ST多模双芯 15
	G2-STST20	20米				6941418921805	山泽(SAMZHE) G2-STST20 光纤跳线 ST-ST多模双芯 20
	G2-STST25	25米				6941418921812	山泽(SAMZHE) G2-STST25 光纤跳线 ST-ST多模双芯 25
	G2-STST30	30米				6941418921829	山泽(SAMZHE) G2-STST30 光纤跳线 ST-ST多模双芯 30
	G2-STST35	35米				6941418921836	山泽(SAMZHE) G2-STST35 光纤跳线 ST-ST多模双芯 35
	G2-STST40	40米				6941418921843	山泽(SAMZHE) G2-STST40 光纤跳线 ST-ST多模双芯 40
	G2-STST45	45米				6941418921850	山泽(SAMZHE) G2-STST45 光纤跳线 ST-ST多模双芯 45
G2-STST50	50米	6941418921867	山泽(SAMZHE) G2-STST50 光纤跳线 ST-ST多模双芯 50				
FC-FC多模双芯	G2-FCFC03	3米			低插损≤0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 线身橙色	100010515992	山泽(SAMZHE) G2-FCFC03 光纤跳线 FC-FC多模双芯 3米
	G2-FCFC05	5米				6941418922437	山泽(SAMZHE) G2-FCFC05 光纤跳线 FC-FC多模双芯 5米
	G2-FCFC10	10米				6941418922444	山泽(SAMZHE) G2-FCFC10 光纤跳线 FC-FC多模双芯 10
	G2-FCFC15	15米				6941418922451	山泽(SAMZHE) G2-FCFC15 光纤跳线 FC-FC多模双芯 15
	G2-FCFC20	20米				6941418922468	山泽(SAMZHE) G2-FCFC20 光纤跳线 FC-FC多模双芯 20
	G2-FCFC25	25米				6941418922475	山泽(SAMZHE) G2-FCFC25 光纤跳线 FC-FC多模双芯 25
	G2-FCFC30	30米				6941418922482	山泽(SAMZHE) G2-FCFC30 光纤跳线 FC-FC多模双芯 30
	G2-FCFC35	35米				6941418922499	山泽(SAMZHE) G2-FCFC35 光纤跳线 FC-FC多模双芯 35
	G2-FCFC40	40米				6941418922505	山泽(SAMZHE) G2-FCFC40 光纤跳线 FC-FC多模双芯 40
	G2-FCFC45	45米				6941418922512	山泽(SAMZHE) G2-FCFC45 光纤跳线 FC-FC多模双芯 45
G2-FCFC50	50米	6941418922529	山泽(SAMZHE) G2-FCFC50 光纤跳线 FC-FC多模双芯 50				
ST-FC多模双芯	G2-STFC03	3米			低插损≤0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 线身橙色	100005857827	山泽(SAMZHE) G2-STFC03 光纤跳线 ST-FC多模双芯 3米
	G2-STFC05	5米				6941418922536	山泽(SAMZHE) G2-STFC05 光纤跳线 ST-FC多模双芯 5米
	G2-STFC10	10米				6941418922543	山泽(SAMZHE) G2-STFC10 光纤跳线 ST-FC多模双芯 10
	G2-STFC15	15米				6941418922550	山泽(SAMZHE) G2-STFC15 光纤跳线 ST-FC多模双芯 15
	G2-STFC20	20米				6941418922567	山泽(SAMZHE) G2-STFC20 光纤跳线 ST-FC多模双芯 20
	G2-STFC25	25米				6941418922574	山泽(SAMZHE) G2-STFC25 光纤跳线 ST-FC多模双芯 25
	G2-STFC30	30米				6941418922581	山泽(SAMZHE) G2-STFC30 光纤跳线 ST-FC多模双芯 30
	G2-STFC35	35米				6941418922598	山泽(SAMZHE) G2-STFC35 光纤跳线 ST-FC多模双芯 35
	G2-STFC40	40米				6941418922604	山泽(SAMZHE) G2-STFC40 光纤跳线 ST-FC多模双芯 40
	G2-STFC45	45米				6941418922611	山泽(SAMZHE) G2-STFC45 光纤跳线 ST-FC多模双芯 45
G2-STFC50	50米	6941418922628	山泽(SAMZHE) G2-STFC50 光纤跳线 ST-FC多模双芯 50				
LC-FC多模双芯	G2-LCFC03	3米			低插损≤0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 线身橙色	100010515970	山泽(SAMZHE) G2-LCFC03 光纤跳线 LC-FC多模双芯 3米
	G2-LCFC05	5米				6941418922239	山泽(SAMZHE) G2-LCFC05 光纤跳线 LC-FC多模双芯 5米
	G2-LCFC10	10米				6941418922246	山泽(SAMZHE) G2-LCFC10 光纤跳线 LC-FC多模双芯 10
	G2-LCFC15	15米				6941418922253	山泽(SAMZHE) G2-LCFC15 光纤跳线 LC-FC多模双芯 15
	G2-LCFC20	20米				6941418922260	山泽(SAMZHE) G2-LCFC20 光纤跳线 LC-FC多模双芯 20
	G2-LCFC25	25米				6941418922277	山泽(SAMZHE) G2-LCFC25 光纤跳线 LC-FC多模双芯 25
	G2-LCFC30	30米				6941418922284	山泽(SAMZHE) G2-LCFC30 光纤跳线 LC-FC多模双芯 30
	G2-LCFC35	35米				6941418922291	山泽(SAMZHE) G2-LCFC35 光纤跳线 LC-FC多模双芯 35
	G2-LCFC40	40米				6941418922307	山泽(SAMZHE) G2-LCFC40 光纤跳线 LC-FC多模双芯 40
	G2-LCFC45	45米				6941418922314	山泽(SAMZHE) G2-LCFC45 光纤跳线 LC-FC多模双芯 45
G2-LCFC50	50米	6941418922321	山泽(SAMZHE) G2-LCFC50 光纤跳线 LC-FC多模双芯 50				
LC-ST多模双芯	G2-LCST03	3米			低插损≤0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 线身橙色	100010515990	山泽(SAMZHE) G2-LCST03 光纤跳线 LC-ST多模双芯 3米
	G2-LCST05	5米				6941418922130	山泽(SAMZHE) G2-LCST05 光纤跳线 LC-ST多模双芯 5米
	G2-LCST10	10米				6941418922147	山泽(SAMZHE) G2-LCST10 光纤跳线 LC-ST多模双芯 10
	G2-LCST15	15米				6941418922154	山泽(SAMZHE) G2-LCST15 光纤跳线 LC-ST多模双芯 15
	G2-LCST20	20米				6941418922161	山泽(SAMZHE) G2-LCST20 光纤跳线 LC-ST多模双芯 20
	G2-LCST25	25米				6941418922178	山泽(SAMZHE) G2-LCST25 光纤跳线 LC-ST多模双芯 25
	G2-LCST30	30米				6941418922185	山泽(SAMZHE) G2-LCST30 光纤跳线 LC-ST多模双芯 30
	G2-LCST35	35米				6941418922192	山泽(SAMZHE) G2-LCST35 光纤跳线 LC-ST多模双芯 35
	G2-LCST40	40米				6941418922208	山泽(SAMZHE) G2-LCST40 光纤跳线 LC-ST多模双芯 40
	G2-LCST45	45米				6941418922215	山泽(SAMZHE) G2-LCST45 光纤跳线 LC-ST多模双芯 45
G2-LCST50	50米	6941418922222	山泽(SAMZHE) G2-LCST50 光纤跳线 LC-ST多模双芯 50				

产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
SC-FC多模双芯	G2-SCFC03	3米			低插损≤0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 线身橙色	100005857825	山泽(SAMZHE) G2-SCFC03 光纤跳线 SC-FC多模双芯 3米
	G2-SCFC05	5米				6941418922338	山泽(SAMZHE) G2-SCFC05 光纤跳线 SC-FC多模双芯 5米
	G2-SCFC10	10米				6941418922345	山泽(SAMZHE) G2-SCFC10 光纤跳线 SC-FC多模双芯 10
	G2-SCFC15	15米				6941418922352	山泽(SAMZHE) G2-SCFC15 光纤跳线 SC-FC多模双芯 15
	G2-SCFC20	20米				6941418922369	山泽(SAMZHE) G2-SCFC20 光纤跳线 SC-FC多模双芯 20
	G2-SCFC25	25米				6941418922376	山泽(SAMZHE) G2-SCFC25 光纤跳线 SC-FC多模双芯 25
	G2-SCFC30	30米				6941418922383	山泽(SAMZHE) G2-SCFC30 光纤跳线 SC-FC多模双芯 30
	G2-SCFC35	35米				6941418922390	山泽(SAMZHE) G2-SCFC35 光纤跳线 SC-FC多模双芯 35
	G2-SCFC40	40米				6941418922406	山泽(SAMZHE) G2-SCFC40 光纤跳线 SC-FC多模双芯 40
	G2-SCFC45	45米				6941418922413	山泽(SAMZHE) G2-SCFC45 光纤跳线 SC-FC多模双芯 45
G2-SCFC50	50米	6941418922420	山泽(SAMZHE) G2-SCFC50 光纤跳线 SC-FC多模双芯 50				
SC-ST多模双芯	G2-SCST03	3米			低插损≤0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 线身橙色	100010470980	山泽(SAMZHE) G2-SCST03 光纤跳线 SC-ST多模双芯 3米
	G2-SCST05	5米				6941418921874	山泽(SAMZHE) G2-SCST05 光纤跳线 SC-ST多模双芯 5米
	G2-SCST10	10米				6941418921881	山泽(SAMZHE) G2-SCST10 光纤跳线 SC-ST多模双芯 10
	G2-SCST15	15米				6941418921898	山泽(SAMZHE) G2-SCST15 光纤跳线 SC-ST多模双芯 15
	G2-SCST20	20米				6941418921904	山泽(SAMZHE) G2-SCST20 光纤跳线 SC-ST多模双芯 20
	G2-SCST25	25米				6941418921911	山泽(SAMZHE) G2-SCST25 光纤跳线 SC-ST多模双芯 25
	G2-SCST30	30米				6941418921928	山泽(SAMZHE) G2-SCST30 光纤跳线 SC-ST多模双芯 30
	G2-SCST35	35米				6941418921935	山泽(SAMZHE) G2-SCST35 光纤跳线 SC-ST多模双芯 35
	G2-SCST40	40米				6941418921942	山泽(SAMZHE) G2-SCST40 光纤跳线 SC-ST多模双芯 40
	G2-SCST45	45米				6941418921959	山泽(SAMZHE) G2-SCST45 光纤跳线 SC-ST多模双芯 45
G2-SCST50	50米	6941418921966	山泽(SAMZHE) G2-SCST50 光纤跳线 SC-ST多模双芯 50				
LC-LC/OM3多模双芯	G3-LLCL01	1米			低插损≤0.2db OM3-300 万兆传输300米 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 颜色水绿色	6941418925995	山泽(SAMZHE) G3-LLCL01 OM3光纤跳线LC-LC 1米
	G3-LLCL015	2米				6941418944958	山泽(SAMZHE) G3-LLCL015 OM3光纤跳线LC-LC 1.5米
	G3-LLCL02	2米				6941418926008	山泽(SAMZHE) G3-LLCL02 OM3光纤跳线LC-LC 2米
	G3-LLCL03	3米				100010515978	山泽(SAMZHE) G3-LLCL03 光纤跳线 LC-LC OM3多模双
	G3-LLCL05	5米				100005857829	山泽(SAMZHE) G3-LLCL05 光纤跳线 LC-LC OM3多模双
	G3-LLCL08	8米				6941418938070	山泽(SAMZHE) G3-LLCL08 OM3光纤跳线LC-LC 8米
	G3-LLCL10	10米				100005857831	山泽(SAMZHE) G3-LLCL10 光纤跳线 LC-LC OM3多模双
	G3-LLCL15	15米				6941418922635	山泽(SAMZHE) G3-LLCL15 光纤跳线 LC-LC OM3多模双
	G3-LLCL20	20米				6941418922642	山泽(SAMZHE) G3-LLCL20 光纤跳线 LC-LC OM3多模双
	G3-LLCL25	25米				6941418922659	山泽(SAMZHE) G3-LLCL25 光纤跳线 LC-LC OM3多模双
	G3-LLCL30	30米				6941418922666	山泽(SAMZHE) G3-LLCL30 光纤跳线 LC-LC OM3多模双
	G3-LLCL35	35米				6941418922673	山泽(SAMZHE) G3-LLCL35 光纤跳线 LC-LC OM3多模双
	G3-LLCL40	40米				6941418922680	山泽(SAMZHE) G3-LLCL40 光纤跳线 LC-LC OM3多模双
	G3-LLCL45	45米				6941418922697	山泽(SAMZHE) G3-LLCL45 光纤跳线 LC-LC OM3多模双
	G3-LLCL50	50米				6941418922703	山泽(SAMZHE) G3-LLCL50 光纤跳线 LC-LC OM3多模双
LC-SC/OM3多模双芯	G3-LCSC03	3米			低插损≤0.2db OM3-300 万兆传输300米 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 颜色水绿色	100005857833	山泽(SAMZHE) G3-LCSC03 光纤跳线 LC-SC OM3多模双
	G3-LCSC05	5米				6941418922710	山泽(SAMZHE) G3-LCSC05 光纤跳线 LC-SC OM3多模双
	G3-LCSC10	10米				6941418922727	山泽(SAMZHE) G3-LCSC10 光纤跳线 LC-SC OM3多模双
	G3-LCSC15	15米				6941418922734	山泽(SAMZHE) G3-LCSC15 光纤跳线 LC-SC OM3多模双
	G3-LCSC20	20米				6941418922741	山泽(SAMZHE) G3-LCSC20 光纤跳线 LC-SC OM3多模双
	G3-LCSC25	25米				6941418922758	山泽(SAMZHE) G3-LCSC25 光纤跳线 LC-SC OM3多模双
	G3-LCSC30	30米				6941418922765	山泽(SAMZHE) G3-LCSC30 光纤跳线 LC-SC OM3多模双
	G3-LCSC35	35米				6941418922772	山泽(SAMZHE) G3-LCSC35 光纤跳线 LC-SC OM3多模双
	G3-LCSC40	40米				6941418922789	山泽(SAMZHE) G3-LCSC40 光纤跳线 LC-SC OM3多模双
	G3-LCSC45	45米				6941418922796	山泽(SAMZHE) G3-LCSC45 光纤跳线 LC-SC OM3多模双
G3-LCSC50	50米	6941418922802	山泽(SAMZHE) G3-LCSC50 光纤跳线 LC-SC OM3多模双				
SC-SC/OM3多模双芯	G3-SCSC03	3米			低插损≤0.2db OM3-300 万兆传输300米 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 颜色水绿色	6941418923038	山泽(SAMZHE) G3-SCSC03 光纤跳线 SC-SC OM3多模双
	G3-SCSC05	5米				6941418923045	山泽(SAMZHE) G3-SCSC05 光纤跳线 SC-SC OM3多模双
	G3-SCSC10	10米				6941418923052	山泽(SAMZHE) G3-SCSC10 光纤跳线 SC-SC OM3多模双
	G3-SCSC15	15米				6941418923069	山泽(SAMZHE) G3-SCSC15 光纤跳线 SC-SC OM3多模双
	G3-SCSC20	20米				6941418923076	山泽(SAMZHE) G3-SCSC20 光纤跳线 SC-SC OM3多模双
	G3-SCSC25	25米				6941418923083	山泽(SAMZHE) G3-SCSC25 光纤跳线 SC-SC OM3多模双
	G3-SCSC30	30米				6941418923090	山泽(SAMZHE) G3-SCSC30 光纤跳线 SC-SC OM3多模双
	G3-SCSC35	35米				6941418923106	山泽(SAMZHE) G3-SCSC35 光纤跳线 SC-SC OM3多模双
	G3-SCSC40	40米				6941418923113	山泽(SAMZHE) G3-SCSC40 光纤跳线 SC-SC OM3多模双
	G3-SCSC45	45米				6941418923120	山泽(SAMZHE) G3-SCSC45 光纤跳线 SC-SC OM3多模双
G3-SCSC50	50米	6941418923137	山泽(SAMZHE) G3-SCSC50 光纤跳线 SC-SC OM3多模双				

产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
LC-FC/OM3多模双芯	G3-LCFC03	3米			低插损≤0.2db OM3-300 万兆传输300米 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 颜色水绿色	6941418922819	山泽(SAMZHE) G3-LCFC03 光纤跳线 LC-FC OM3多模双芯 3米
	G3-LCFC05	5米				6941418922826	山泽(SAMZHE) G3-LCFC05 光纤跳线 LC-FC OM3多模双芯 5米
	G3-LCFC10	10米				6941418922833	山泽(SAMZHE) G3-LCFC10 光纤跳线 LC-FC OM3多模双芯 10米
	G3-LCFC15	15米				6941418922840	山泽(SAMZHE) G3-LCFC15 光纤跳线 LC-FC OM3多模双芯 15米
	G3-LCFC20	20米				6941418922857	山泽(SAMZHE) G3-LCFC20 光纤跳线 LC-FC OM3多模双芯 20米
	G3-LCFC25	25米				6941418922864	山泽(SAMZHE) G3-LCFC25 光纤跳线 LC-FC OM3多模双芯 25米
	G3-LCFC30	30米				6941418922871	山泽(SAMZHE) G3-LCFC30 光纤跳线 LC-FC OM3多模双芯 30米
	G3-LCFC35	35米				6941418922888	山泽(SAMZHE) G3-LCFC35 光纤跳线 LC-FC OM3多模双芯 35米
	G3-LCFC40	40米				6941418922895	山泽(SAMZHE) G3-LCFC40 光纤跳线 LC-FC OM3多模双芯 40米
	G3-LCFC45	45米				6941418922901	山泽(SAMZHE) G3-LCFC45 光纤跳线 LC-FC OM3多模双芯 45米
	G3-LCFC50	50米				6941418922918	山泽(SAMZHE) G3-LCFC50 光纤跳线 LC-FC OM3多模双芯 50米
	LC-ST/OM3多模双芯	G3-LCST03				3米	
G3-LCST05		5米	6941418922932	山泽(SAMZHE) G3-LCST05 光纤跳线 LC-ST OM3多模双芯 5米			
G3-LCST10		10米	6941418922949	山泽(SAMZHE) G3-LCST10 光纤跳线 LC-ST OM3多模双芯 10米			
G3-LCST15		15米	6941418922956	山泽(SAMZHE) G3-LCST15 光纤跳线 LC-ST OM3多模双芯 15米			
G3-LCST20		20米	6941418922963	山泽(SAMZHE) G3-LCST20 光纤跳线 LC-ST OM3多模双芯 20米			
G3-LCST25		25米	6941418922970	山泽(SAMZHE) G3-LCST25 光纤跳线 LC-ST OM3多模双芯 25米			
G3-LCST30		30米	6941418922987	山泽(SAMZHE) G3-LCST30 光纤跳线 LC-ST OM3多模双芯 30米			
G3-LCST35		35米	6941418922994	山泽(SAMZHE) G3-LCST35 光纤跳线 LC-ST OM3多模双芯 35米			
G3-LCST40		40米	6941418923007	山泽(SAMZHE) G3-LCST40 光纤跳线 LC-ST OM3多模双芯 40米			
G3-LCST45		45米	6941418923014	山泽(SAMZHE) G3-LCST45 光纤跳线 LC-ST OM3多模双芯 45米			
G3-LCST50		50米	6941418923021	山泽(SAMZHE) G3-LCST50 光纤跳线 LC-ST OM3多模双芯 50米			
SC-FC/OM3多模双芯		G3-SCFC03	3米			低插损≤0.2db OM3-300 万兆传输300米 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 颜色水绿色	
	G3-SCFC05	5米	6941418923151				山泽(SAMZHE) G3-SCFC05 光纤跳线 SC-FC OM3多模双芯 5米
	G3-SCFC10	10米	6941418923168				山泽(SAMZHE) G3-SCFC10 光纤跳线 SC-FC OM3多模双芯 10米
	G3-SCFC15	15米	6941418923175				山泽(SAMZHE) G3-SCFC15 光纤跳线 SC-FC OM3多模双芯 15米
	G3-SCFC20	20米	6941418923182				山泽(SAMZHE) G3-SCFC20 光纤跳线 SC-FC OM3多模双芯 20米
	G3-SCFC25	25米	6941418923199				山泽(SAMZHE) G3-SCFC25 光纤跳线 SC-FC OM3多模双芯 25米
	G3-SCFC30	30米	6941418923205				山泽(SAMZHE) G3-SCFC30 光纤跳线 SC-FC OM3多模双芯 30米
	G3-SCFC35	35米	6941418923212				山泽(SAMZHE) G3-SCFC35 光纤跳线 SC-FC OM3多模双芯 35米
	G3-SCFC40	40米	6941418923229				山泽(SAMZHE) G3-SCFC40 光纤跳线 SC-FC OM3多模双芯 40米
	G3-SCFC45	45米	6941418923236				山泽(SAMZHE) G3-SCFC45 光纤跳线 SC-FC OM3多模双芯 45米
	G3-SCFC50	50米	6941418923243				山泽(SAMZHE) G3-SCFC50 光纤跳线 SC-FC OM3多模双芯 50米
	G3-SCST	G3-SCST03	3米				
G3-SCST05		5米	6941418923267	山泽(SAMZHE) G3-SCST05 光纤跳线 SC-ST OM3多模双芯 5米			
G3-SCST10		10米	6941418923274	山泽(SAMZHE) G3-SCST10 光纤跳线 SC-ST OM3多模双芯 10米			
G3-SCST15		15米	6941418923281	山泽(SAMZHE) G3-SCST15 光纤跳线 SC-ST OM3多模双芯 15米			

SC-ST/OM3 多模双芯	G3-SCST20	20米			低插损≤0.2db OM3-300 万兆传输300米 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 颜色水绿色	6941418923298	山泽(SAMZHE) G3-SCST20 光纤跳线 SC-ST OM3多模双芯 20米
	G3-SCST25	25米				6941418923304	山泽(SAMZHE) G3-SCST25 光纤跳线 SC-ST OM3多模双芯 25米
	G3-SCST30	30米				6941418923311	山泽(SAMZHE) G3-SCST30 光纤跳线 SC-ST OM3多模双芯 30米
	G3-SCST35	35米				6941418923328	山泽(SAMZHE) G3-SCST35 光纤跳线 SC-ST OM3多模双芯 35米
	G3-SCST40	40米				6941418923335	山泽(SAMZHE) G3-SCST40 光纤跳线 SC-ST OM3多模双芯 40米
	G3-SCST45	45米				6941418923342	山泽(SAMZHE) G3-SCST45 光纤跳线 SC-ST OM3多模双芯 45米
	G3-SCST50	50米				6941418923359	山泽(SAMZHE) G3-SCST50 光纤跳线 SC-ST OM3多模双芯 50米
FC-FC/OM3 多模双芯	G3-FCFC03	3米			低插损≤0.2db OM3-300 万兆传输300米 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 颜色水绿色	6941418923366	山泽(SAMZHE) G3-FCFC03 光纤跳线 FC-FC OM3多模双芯 3米
	G3-FCFC05	5米				6941418923373	山泽(SAMZHE) G3-FCFC05 光纤跳线 FC-FC OM3多模双芯 5米
	G3-FCFC10	10米				6941418923380	山泽(SAMZHE) G3-FCFC10 光纤跳线 FC-FC OM3多模双芯 10米
	G3-FCFC15	15米				6941418923397	山泽(SAMZHE) G3-FCFC15 光纤跳线 FC-FC OM3多模双芯 15米
	G3-FCFC20	20米				6941418923403	山泽(SAMZHE) G3-FCFC20 光纤跳线 FC-FC OM3多模双芯 20米
	G3-FCFC25	25米				6941418923410	山泽(SAMZHE) G3-FCFC25 光纤跳线 FC-FC OM3多模双芯 25米
	G3-FCFC30	30米				6941418923427	山泽(SAMZHE) G3-FCFC30 光纤跳线 FC-FC OM3多模双芯 30米
	G3-FCFC35	35米				6941418923434	山泽(SAMZHE) G3-FCFC35 光纤跳线 FC-FC OM3多模双芯 35米
	G3-FCFC40	40米				6941418923441	山泽(SAMZHE) G3-FCFC40 光纤跳线 FC-FC OM3多模双芯 40米
	G3-FCFC45	45米				6941418923458	山泽(SAMZHE) G3-FCFC45 光纤跳线 FC-FC OM3多模双芯 45米
	G3-FCFC50	50米				6941418923465	山泽(SAMZHE) G3-FCFC50 光纤跳线 FC-FC OM3多模双芯 50米

## 山泽光纤跳线



P40

产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
FC-ST/OM3多模双芯	G3-FCST03	3米			低插损≤0.2db OM3-300 万兆传输300米 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 颜色水绿色	6941418923472	山泽(SAMZHE) G3-FCST03 光纤跳线 FC-ST OM3多模双芯 3米
	G3-FCST05	5米				6941418923489	山泽(SAMZHE) G3-FCST05 光纤跳线 FC-ST OM3多模双芯 5米
	G3-FCST10	10米				6941418923496	山泽(SAMZHE) G3-FCST10 光纤跳线 FC-ST OM3多模双芯 10米
	G3-FCST15	15米				6941418923502	山泽(SAMZHE) G3-FCST15 光纤跳线 FC-ST OM3多模双芯 15米
	G3-FCST20	20米				6941418923519	山泽(SAMZHE) G3-FCST20 光纤跳线 FC-ST OM3多模双芯 20米
	G3-FCST25	25米				6941418923526	山泽(SAMZHE) G3-FCST25 光纤跳线 FC-ST OM3多模双芯 25米
	G3-FCST30	30米				6941418923533	山泽(SAMZHE) G3-FCST30 光纤跳线 FC-ST OM3多模双芯 30米
	G3-FCST35	35米				6941418923540	山泽(SAMZHE) G3-FCST35 光纤跳线 FC-ST OM3多模双芯 35米
	G3-FCST40	40米				6941418923557	山泽(SAMZHE) G3-FCST40 光纤跳线 FC-ST OM3多模双芯 40米
	G3-FCST45	45米				6941418923564	山泽(SAMZHE) G3-FCST45 光纤跳线 FC-ST OM3多模双芯 45米
G3-FCST50	50米	6941418923571	山泽(SAMZHE) G3-FCST50 光纤跳线 FC-ST OM3多模双芯 50米				
ST-ST/OM3多模双芯	G3-STST03	3米			低插损≤0.2db OM3-300 万兆传输300米 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125 颜色水绿色	6941418923588	山泽(SAMZHE) G3-STST03 光纤跳线 ST-ST OM3多模双芯 3米
	G3-STST05	5米				6941418923595	山泽(SAMZHE) G3-STST05 光纤跳线 ST-ST OM3多模双芯 5米
	G3-STST10	10米				6941418923601	山泽(SAMZHE) G3-STST10 光纤跳线 ST-ST OM3多模双芯 10米
	G3-STST15	15米				6941418923618	山泽(SAMZHE) G3-STST15 光纤跳线 ST-ST OM3多模双芯 15米
	G3-STST20	20米				6941418923625	山泽(SAMZHE) G3-STST20 光纤跳线 ST-ST OM3多模双芯 20米
	G3-STST25	25米				6941418923632	山泽(SAMZHE) G3-STST25 光纤跳线 ST-ST OM3多模双芯 25米
	G3-STST30	30米				6941418923649	山泽(SAMZHE) G3-STST30 光纤跳线 ST-ST OM3多模双芯 30米
	G3-STST35	35米				6941418923656	山泽(SAMZHE) G3-STST35 光纤跳线 ST-ST OM3多模双芯 35米
	G3-STST40	40米				6941418923663	山泽(SAMZHE) G3-STST40 光纤跳线 ST-ST OM3多模双芯 40米
	G3-STST45	45米				6941418923670	山泽(SAMZHE) G3-STST45 光纤跳线 ST-ST OM3多模双芯 45米
G3-STST50	50米	6941418923687	山泽(SAMZHE) G3-STST50 光纤跳线 ST-ST OM3多模双芯 50米				
MPO-MPO 8芯光纤跳线 OM3	G3-PP803	3米			1.执行标准: YD/T1272.5-2019 2.国产散件 3.光缆外径3.0mm 4.纤芯: OM3-300 5.MPO低损<0.3db	100012393236	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模 3米
	G3-PP805	5米				100012393238	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模 5米
	G3-PP810	10米				100006797511	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模 10米
	G3-PP815	15米				100012393254	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模 15米
MPO-MPO	G3-PP1203	3米			1.执行标准: YD/T1272.5-2019 2.国产散件	100006797513	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模 3米
	G3-PP1205	5米				100006797515	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模 5米

12芯光纤跳线 OM3	G3-PP1210	10米			3.光缆外径3.0mm 4.纤芯: OM3-300 5.MPO低损≤0.3db 6.纤芯长飞 MPO母头 A级	100012393256	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模
	G3-PP1215	15米				100006797517	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模
	G3-PP1220	20米				100012393258	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模
MPO-LC 8芯光纤跳线 OM3	G3-PL803	3米			1.执行标准: YD/T1272.5-2019 2.国产散件 3.光缆外径3.0mm 4.纤芯: OM3-300 5.MPO低损≤0.3db 6.纤芯长飞 MPO母头 A级	100006797519	山泽(SAMZHE) 8芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 3米
	G3-PL805	5米				100006797521	山泽(SAMZHE) 8芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 5米
	G3-PL810	10米				100006797523	山泽(SAMZHE) 8芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 10米
	G3-PL815	15米				100012393262	山泽(SAMZHE) 8芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 15米
	G3-PL820	20米				100006797525	山泽(SAMZHE) 8芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 20米
MPO-LC 12芯光纤跳线 OM3	G3-PL1203	3米			1.执行标准: YD/T1272.5-2019 2.国产散件 3.光缆外径3.0mm 4.纤芯: OM3-300 5.MPO低损≤0.3db 6.纤芯长飞 MPO母头 A级	100006797527	山泽(SAMZHE) 12芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 3米
	G3-PL1205	5米				100012393260	山泽(SAMZHE) 12芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 5米
	G3-PL1210	10米				100012392924	山泽(SAMZHE) 12芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 10米
	G3-PL1215	15米				100012392900	山泽(SAMZHE) 12芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 15米
	G3-PL1220	20米				100012393264	山泽(SAMZHE) 12芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 20米
8芯MPO光纤 跳线	G3-PP825	25米			1.执行标准: YD/T1272.5-2019 2.国产散件 3.光缆外径3.0mm 4.纤芯: OM3-300 5.MPO低损≤0.3db 6.纤芯长飞 MPO母头 A级 端面: A/B区域无划痕 无斑点	/	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模 25米
	G3-PP830	30米				/	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模 30米
	G3-PP835	35米				/	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模 35米
	G3-PP840	40米				/	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模 40米
	G3-PP845	45米				/	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模 45米
	G3-PP850	50米				/	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模 50米
12芯MPO光纤 跳线	G3-PP1225	25米			1.执行标准: YD/T1272.5-2019 2.国产散件 3.光缆外径3.0mm 4.纤芯: OM3-300 5.MPO低损≤0.3db 6.纤芯长飞 MPO母头 A级 端面: A/B区域无划痕 无斑点	/	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模 25米
	G3-PP1230	30米				/	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模 30米
	G3-PP1235	35米				/	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模 35米
	G3-PP1240	40米				/	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模 40米
	G3-PP1245	45米				/	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模 45米
	G3-PP1250	50米				/	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM3万兆多模 50米

## 山泽光纤跳线



P41

产品类型	产品型号	长度(m)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
8芯MPO-LC光 纤跳线	G3-PL825	25米			1.执行标准: YD/T1272.5-2019 2.国产散件 3.光缆外径3.0mm 4.纤芯: OM3-300 5.MPO低损≤0.3db 6.纤芯长飞 MPO母头 A级 端面: A/B区域无划痕 无斑点	/	山泽(SAMZHE) 8芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 25米
	G3-PL830	30米				/	山泽(SAMZHE) 8芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 30米
	G3-PL835	35米				/	山泽(SAMZHE) 8芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 35米
	G3-PL840	40米				/	山泽(SAMZHE) 8芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 40米
	G3-PL845	45米				/	山泽(SAMZHE) 8芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 45米
	G3-PL850	50米				/	山泽(SAMZHE) 8芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 50米
12芯MPO-LC 光纤跳线	G3-PL1225	25米			1.执行标准: YD/T1272.5-2019 2.国产散件 3.光缆外径3.0mm 4.纤芯: OM3-300 5.MPO低损≤0.3db 6.纤芯长飞 MPO母头 A级 端面: A/B区域无划痕 无斑点	/	山泽(SAMZHE) 12芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 25米
	G3-PL1230	30米				/	山泽(SAMZHE) 12芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 30米
	G3-PL1235	35米				/	山泽(SAMZHE) 12芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 35米
	G3-PL1240	40米				/	山泽(SAMZHE) 12芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 40米
	G3-PL1245	45米				/	山泽(SAMZHE) 12芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 45米
	G3-PL1250	50米				/	山泽(SAMZHE) 12芯MPO-LC光纤跳线 OM3万兆多模 50米
LC-LC/OM4多 模双芯	G4-LCLC01	1米			低插损≤0.2db OM4 万兆传输400米 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125	6941418939657	山泽(SAMZHE) 光纤跳线 工程电信级万兆LC-LC多模双芯
	G4-LCLC02	2米				6941418939664	山泽(SAMZHE) 光纤跳线 工程电信级万兆LC-LC多模双芯
	G4-LCLC03	3米				100010420856	山泽(SAMZHE) G4-LCLC03 光纤跳线 LC-LC OM4多模双
	G4-LCLC05	5米				100005809261	山泽(SAMZHE) G4-LCLC05 光纤跳线 LC-LC OM4多模双
	G4-LCLC10	10米				100010420826	山泽(SAMZHE) G4-LCLC10 光纤跳线 LC-LC OM4多模双
	G4-LCLC15	15米				6941418923694	山泽(SAMZHE) G4-LCLC15 光纤跳线 LC-LC OM4多模双
	G4-LCLC20	20米				6941418923700	山泽(SAMZHE) G4-LCLC20 光纤跳线 LC-LC OM4多模双
	G4-LCLC25	25米				6941418923717	山泽(SAMZHE) G4-LCLC25 光纤跳线 LC-LC OM4多模双
	G4-LCLC30	30米				6941418923724	山泽(SAMZHE) G4-LCLC30 光纤跳线 LC-LC OM4多模双
	G4-LCLC35	35米				6941418923731	山泽(SAMZHE) G4-LCLC35 光纤跳线 LC-LC OM4多模双
	G4-LCLC40	40米				6941418923748	山泽(SAMZHE) G4-LCLC40 光纤跳线 LC-LC OM4多模双
	G4-LCLC45	45米				6941418923755	山泽(SAMZHE) G4-LCLC45 光纤跳线 LC-LC OM4多模双
	G4-LCLC50	50米				6941418923762	山泽(SAMZHE) G4-LCLC50 光纤跳线 LC-LC OM4多模双
	LC-SC/OM4 多模双芯	G4-LCSC03				3米	
G4-LCSC05		5米	6941418923779	山泽(SAMZHE) G4-LCSC05 光纤跳线 LC-SC OM4多模双			
G4-LCSC10		10米	6941418923786	山泽(SAMZHE) G4-LCSC10 光纤跳线 LC-SC OM4多模双			
G4-LCSC15		15米	6941418923793	山泽(SAMZHE) G4-LCSC15 光纤跳线 LC-SC OM4多模双			
G4-LCSC20		20米	6941418923809	山泽(SAMZHE) G4-LCSC20 光纤跳线 LC-SC OM4多模双			
G4-LCSC25		25米	6941418923816	山泽(SAMZHE) G4-LCSC25 光纤跳线 LC-SC OM4多模双			

	G4-LCSC30	30米			长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125	6941418923823	山泽(SAMZHE) G4-LCSC30 光纤跳线 LC-SC OM4多模双
	G4-LCSC35	35米				6941418923830	山泽(SAMZHE) G4-LCSC35 光纤跳线 LC-SC OM4多模双
	G4-LCSC40	40米				6941418923847	山泽(SAMZHE) G4-LCSC40 光纤跳线 LC-SC OM4多模双
	G4-LCSC45	45米				6941418923854	山泽(SAMZHE) G4-LCSC45 光纤跳线 LC-SC OM4多模双
	G4-LCSC50	50米				6941418923861	山泽(SAMZHE) G4-LCSC50 光纤跳线 LC-SC OM4多模双
SC-SC/OM4 多模双芯	G4-SCSC03	3米			低插损≤0.2db OM4 万兆传输400米 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125	6941418924097	山泽(SAMZHE) G4-SCSC03 光纤跳线 SC-SC OM4多模双
	G4-SCSC05	5米				6941418924103	山泽(SAMZHE) G4-SCSC05 光纤跳线 SC-SC OM4多模双
	G4-SCSC10	10米				6941418924110	山泽(SAMZHE) G4-SCSC10 光纤跳线 SC-SC OM4多模双
	G4-SCSC15	15米				6941418924127	山泽(SAMZHE) G4-SCSC15 光纤跳线 SC-SC OM4多模双
	G4-SCSC20	20米				6941418924134	山泽(SAMZHE) G4-SCSC20 光纤跳线 SC-SC OM4多模双
	G4-SCSC25	25米				6941418924141	山泽(SAMZHE) G4-SCSC25 光纤跳线 SC-SC OM4多模双
	G4-SCSC30	30米				6941418924158	山泽(SAMZHE) G4-SCSC30 光纤跳线 SC-SC OM4多模双
	G4-SCSC35	35米				6941418924165	山泽(SAMZHE) G4-SCSC35 光纤跳线 SC-SC OM4多模双
	G4-SCSC40	40米				6941418924172	山泽(SAMZHE) G4-SCSC40 光纤跳线 SC-SC OM4多模双
	G4-SCSC45	45米				6941418924189	山泽(SAMZHE) G4-SCSC45 光纤跳线 SC-SC OM4多模双
LC-FC/OM4多 模双芯	G4-LCFC03	3米			低插损≤0.2db OM4 万兆传输400米 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125	6941418923878	山泽(SAMZHE) G4-LCFC03 光纤跳线 LC-FC OM4多模双
	G4-LCFC05	5米				6941418923885	山泽(SAMZHE) G4-LCFC05 光纤跳线 LC-FC OM4多模双
	G4-LCFC10	10米				6941418923892	山泽(SAMZHE) G4-LCFC10 光纤跳线 LC-FC OM4多模双
	G4-LCFC15	15米				6941418923908	山泽(SAMZHE) G4-LCFC15 光纤跳线 LC-FC OM4多模双
	G4-LCFC20	20米				6941418923915	山泽(SAMZHE) G4-LCFC20 光纤跳线 LC-FC OM4多模双
	G4-LCFC25	25米				6941418923922	山泽(SAMZHE) G4-LCFC25 光纤跳线 LC-FC OM4多模双
	G4-LCFC30	30米				6941418923939	山泽(SAMZHE) G4-LCFC30 光纤跳线 LC-FC OM4多模双
	G4-LCFC35	35米				6941418923946	山泽(SAMZHE) G4-LCFC35 光纤跳线 LC-FC OM4多模双
	G4-LCFC40	40米				6941418923953	山泽(SAMZHE) G4-LCFC40 光纤跳线 LC-FC OM4多模双
	G4-LCFC45	45米				6941418923960	山泽(SAMZHE) G4-LCFC45 光纤跳线 LC-FC OM4多模双
G4-LCFC50	50米	6941418923977	山泽(SAMZHE) G4-LCFC50 光纤跳线 LC-FC OM4多模双				

## 山泽光纤跳线



P42

产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
LC-ST/OM4多 模双芯	G4-LCST03	3米			低插损≤0.2db OM4 万兆传输400米 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125	6941418923984	山泽(SAMZHE) G4-LCST03 光纤跳线 LC-ST OM4多模双 芯 3米
	G4-LCST05	5米				6941418923991	山泽(SAMZHE) G4-LCST05 光纤跳线 LC-ST OM4多模双 芯 5米
	G4-LCST10	10米				6941418924004	山泽(SAMZHE) G4-LCST10 光纤跳线 LC-ST OM4多模双 芯 10米
	G4-LCST15	15米				6941418924011	山泽(SAMZHE) G4-LCST15 光纤跳线 LC-ST OM4多模双 芯 15米
	G4-LCST20	20米				6941418924028	山泽(SAMZHE) G4-LCST20 光纤跳线 LC-ST OM4多模双 芯 20米
	G4-LCST25	25米				6941418924035	山泽(SAMZHE) G4-LCST25 光纤跳线 LC-ST OM4多模双 芯 25米
	G4-LCST30	30米				6941418924042	山泽(SAMZHE) G4-LCST30 光纤跳线 LC-ST OM4多模双 芯 30米
	G4-LCST35	35米				6941418924059	山泽(SAMZHE) G4-LCST35 光纤跳线 LC-ST OM4多模双 芯 35米
	G4-LCST40	40米				6941418924066	山泽(SAMZHE) G4-LCST40 光纤跳线 LC-ST OM4多模双 芯 40米
	G4-LCST45	45米				6941418924073	山泽(SAMZHE) G4-LCST45 光纤跳线 LC-ST OM4多模双 芯 45米
	G4-LCST50	50米				6941418924080	山泽(SAMZHE) G4-LCST50 光纤跳线 LC-ST OM4多模双 芯 50米
	SC-FC/OM4多 模双芯	G4-SCFC03				3米	
G4-SCFC05		5米	6941418924219	山泽(SAMZHE) G4-SCFC05 光纤跳线 SC-FC OM4多模双 芯 5米			
G4-SCFC10		10米	6941418924226	山泽(SAMZHE) G4-SCFC10 光纤跳线 SC-FC OM4多模双 芯 10米			
G4-SCFC15		15米	6941418924233	山泽(SAMZHE) G4-SCFC15 光纤跳线 SC-FC OM4多模双 芯 15米			
G4-SCFC20		20米	6941418924240	山泽(SAMZHE) G4-SCFC20 光纤跳线 SC-FC OM4多模双 芯 20米			
G4-SCFC25		25米	6941418924257	山泽(SAMZHE) G4-SCFC25 光纤跳线 SC-FC OM4多模双 芯 25米			
G4-SCFC30		30米	6941418924264	山泽(SAMZHE) G4-SCFC30 光纤跳线 SC-FC OM4多模双 芯 30米			
G4-SCFC35		35米	6941418924271	山泽(SAMZHE) G4-SCFC35 光纤跳线 SC-FC OM4多模双 芯 35米			
G4-SCFC40		40米	6941418924288	山泽(SAMZHE) G4-SCFC40 光纤跳线 SC-FC OM4多模双 芯 40米			

	G4-SCFC45	45米				6941418924295	山泽(SAMZHE) G4-SCFC45 光纤跳线 SC-FC OM4多模双芯 45米
	G4-SCFC50	50米				6941418924301	山泽(SAMZHE) G4-SCFC50 光纤跳线 SC-FC OM4多模双芯 50米
SC-ST/OM4多模双芯	G4-SCST03	3米			低插损≤0.2db OM4 万兆传输400米 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/1255	6941418924318	山泽(SAMZHE) G4-SCST03 光纤跳线 SC-ST OM4多模双芯 3米
	G4-SCST05	5米				6941418924325	山泽(SAMZHE) G4-SCST05 光纤跳线 SC-ST OM4多模双芯 5米
	G4-SCST10	10米				6941418924332	山泽(SAMZHE) G4-SCST10 光纤跳线 SC-ST OM4多模双芯 10米
	G4-SCST15	15米				6941418924349	山泽(SAMZHE) G4-SCST15 光纤跳线 SC-ST OM4多模双芯 15米
	G4-SCST20	20米				6941418924356	山泽(SAMZHE) G4-SCST20 光纤跳线 SC-ST OM4多模双芯 20米
	G4-SCST25	25米				6941418924363	山泽(SAMZHE) G4-SCST25 光纤跳线 SC-ST OM4多模双芯 25米
	G4-SCST30	30米				6941418924370	山泽(SAMZHE) G4-SCST30 光纤跳线 SC-ST OM4多模双芯 30米
	G4-SCST35	35米				6941418924387	山泽(SAMZHE) G4-SCST35 光纤跳线 SC-ST OM4多模双芯 35米
	G4-SCST40	40米				6941418924394	山泽(SAMZHE) G4-SCST40 光纤跳线 SC-ST OM4多模双芯 40米
	G4-SCST45	45米				6941418924400	山泽(SAMZHE) G4-SCST45 光纤跳线 SC-ST OM4多模双芯 45米
	G4-SCST50	50米				6941418924417	山泽(SAMZHE) G4-SCST50 光纤跳线 SC-ST OM4多模双芯 50米
	FC-FC/OM4多模双芯	G4-FCFC03				3米	
G4-FCFC05		5米	6941418924431	山泽(SAMZHE) G4-FCFC05 光纤跳线 FC-FC OM4多模双芯 5米			
G4-FCFC10		10米	6941418924448	山泽(SAMZHE) G4-FCFC10 光纤跳线 FC-FC OM4多模双芯 10米			
G4-FCFC15		15米	6941418924455	山泽(SAMZHE) G4-FCFC15 光纤跳线 FC-FC OM4多模双芯 15米			
G4-FCFC20		20米	6941418924462	山泽(SAMZHE) G4-FCFC20 光纤跳线 FC-FC OM4多模双芯 20米			
G4-FCFC25		25米	6941418924479	山泽(SAMZHE) G4-FCFC25 光纤跳线 FC-FC OM4多模双芯 25米			
G4-FCFC30		30米	6941418924486	山泽(SAMZHE) G4-FCFC30 光纤跳线 FC-FC OM4多模双芯 30米			
G4-FCFC35		35米	6941418924493	山泽(SAMZHE) G4-FCFC35 光纤跳线 FC-FC OM4多模双芯 35米			
G4-FCFC40		40米	6941418924509	山泽(SAMZHE) G4-FCFC40 光纤跳线 FC-FC OM4多模双芯 40米			
G4-FCFC45		45米	6941418924516	山泽(SAMZHE) G4-FCFC45 光纤跳线 FC-FC OM4多模双芯 45米			
G4-FCFC50		50米	6941418924523	山泽(SAMZHE) G4-FCFC50 光纤跳线 FC-FC OM4多模双芯 50米			
FC-ST/OM4多模双芯		G4-FCST03	3米			低插损≤0.2db OM4 万兆传输400米 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯: 50/125	
	G4-FCST05	5米	6941418924547				山泽(SAMZHE) G4-FCST05 光纤跳线 FC-ST OM4多模双芯 5米
	G4-FCST10	10米	6941418924554				山泽(SAMZHE) G4-FCST10 光纤跳线 FC-ST OM4多模双芯 10米
	G4-FCST15	15米	6941418924561				山泽(SAMZHE) G4-FCST15 光纤跳线 FC-ST OM4多模双芯 15米
	G4-FCST20	20米	6941418924578				山泽(SAMZHE) G4-FCST20 光纤跳线 FC-ST OM4多模双芯 20米
	G4-FCST25	25米	6941418924585				山泽(SAMZHE) G4-FCST25 光纤跳线 FC-ST OM4多模双芯 25米
	G4-FCST30	30米	6941418924592				山泽(SAMZHE) G4-FCST30 光纤跳线 FC-ST OM4多模双芯 30米
	G4-FCST35	35米	6941418924608				山泽(SAMZHE) G4-FCST35 光纤跳线 FC-ST OM4多模双芯 35米
	G4-FCST40	40米	6941418924615				山泽(SAMZHE) G4-FCST40 光纤跳线 FC-ST OM4多模双芯 40米
	G4-FCST45	45米	6941418924622				山泽(SAMZHE) G4-FCST45 光纤跳线 FC-ST OM4多模双芯 45米
	G4-FCST50	50米	6941418924639				山泽(SAMZHE) G4-FCST50 光纤跳线 FC-ST OM4多模双芯 50米

## 山泽光纤跳线



产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
	G4-STST03	3米				6941418924646	山泽(SAMZHE) G4-STST03 光纤跳线 ST-ST OM4多模双芯 3米


ST-ST/OM4多模双芯	G4-STST05	5米			低插损≤0.2db OM4 万兆传输400米 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 长飞纤芯 三环陶瓷插芯 纤芯：50/125	6941418924653	山泽(SAMZHE) G4-STST05 光纤跳线 ST-ST OM4多模双芯 5米
	G4-STST10	10米				6941418924660	山泽(SAMZHE) G4-STST10 光纤跳线 ST-ST OM4多模双芯 10米
	G4-STST15	15米				6941418924677	山泽(SAMZHE) G4-STST15 光纤跳线 ST-ST OM4多模双芯 15米
	G4-STST20	20米				6941418924684	山泽(SAMZHE) G4-STST20 光纤跳线 ST-ST OM4多模双芯 20米
	G4-STST25	25米				6941418924691	山泽(SAMZHE) G4-STST25 光纤跳线 ST-ST OM4多模双芯 25米
	G4-STST30	30米				6941418924707	山泽(SAMZHE) G4-STST30 光纤跳线 ST-ST OM4多模双芯 30米
	G4-STST35	35米				6941418924714	山泽(SAMZHE) G4-STST35 光纤跳线 ST-ST OM4多模双芯 35米
	G4-STST40	40米				6941418924721	山泽(SAMZHE) G4-STST40 光纤跳线 ST-ST OM4多模双芯 40米
	G4-STST45	45米				6941418924738	山泽(SAMZHE) G4-STST45 光纤跳线 ST-ST OM4多模双芯 45米
	G4-STST50	50米				6941418924745	山泽(SAMZHE) G4-STST50 光纤跳线 ST-ST OM4多模双芯 50米
MPO-MPO 8芯光纤跳线 OM4	G4-PP803	3米			1.执行标准：YD/T1272.5-2019 2.国产散件 3.光缆外径3.0mm 4.纤芯：OM3-300 5.MPO低损≤0.3db 6.纤芯长飞 MPO母头 A级端面：A/B区域无划痕 无斑点 7.进口芳纶纱 8.MPO母头 散件镭雕山泽 logo 9.外被颜色：玫红色 LSZH 外被	100012392922	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 3米 G4-PP803
	G4-PP805	5米				100012392920	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 5米 G4-PP805
	G4-PP810	10米				100006797359	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 10米 G4-PP810
	G4-PP815	15米				100006797357	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 15米 G4-PP815
	G4-PP820	20米				100012393282	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 20米 G4-PP820
MPO-MPO 12芯光纤跳线 OM4	G4-PP1203	3米			1.执行标准：YD/T1272.5-2019 2.国产散件 3.光缆外径3.0mm 4.纤芯：OM3-300 5.MPO低损≤0.3db 6.纤芯长飞 MPO母头 A级端面：A/B区域无划痕 无斑点 7.进口芳纶纱 8.MPO母头 散件镭雕山泽 logo 9.外被颜色：玫红色 LSZH 外被	100012393266	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 3米 G4-PP1203
	G4-PP1205	5米				100012393284	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 5米 G4-PP1205
	G4-PP1210	10米				100006797529	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 10米 G4-PP1210
	G4-PP1215	15米				100012393286	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 15米 G4-PP1215
	G4-PP1220	20米				100012393288	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 20米 G4-PP1220
MPO-LC 8芯光纤跳线 OM4	G4-PL803	3米			1.执行标准：YD/T1272.5-2019 2.国产散件 3.光缆外径3.0mm 4.纤芯：OM3-300 5.MPO低损≤0.3db 6.纤芯长飞 MPO母头 A级端面：A/B区域无划痕 无斑点 7.进口芳纶纱 8.MPO母头 散件镭雕山泽 logo 9.外被颜色：玫红色 LSZH 外被	100012393290	山泽(SAMZHE) 8芯MPO-LC光纤跳线 OM4万兆多模 3米 G4-PL803
	G4-PL805	5米				100012393252	山泽(SAMZHE) 8芯MPO-LC光纤跳线 OM4万兆多模 5米 G4-PL805
	G4-PL810	10米				100012393234	山泽(SAMZHE) 8芯MPO-LC光纤跳线 OM4万兆多模 10米 G4-PL810
	G4-PL815	15米				100012751958	山泽(SAMZHE) 8芯MPO-LC光纤跳线 OM4万兆多模 15米 G4-PL815
	G4-PL820	20米				100012568476	山泽(SAMZHE) 8芯MPO-LC光纤跳线 OM4万兆多模 20米 G4-PL820
MPO-LC 12芯光纤跳线 OM4	G4-PL1203	3米			1.执行标准：YD/T1272.5-2019 2.国产散件 3.光缆外径3.0mm 4.纤芯：OM3-300 5.MPO低损≤0.3db 6.纤芯长飞 MPO母头 A级端面：A/B区域无划痕 无斑点 7.进口芳纶纱 8.MPO母头 散件镭雕山泽 logo 9.外被颜色：玫红色 LSZH 外被	100012393248	山泽(SAMZHE) 12芯MPO-LC光纤跳线 OM4万兆多模 3米 G4-PL1203
	G4-PL1205	5米				100006797531	山泽(SAMZHE) 12芯MPO-LC光纤跳线 OM4万兆多模 5米 G4-PL1205
	G4-PL1210	10米				100006797533	山泽(SAMZHE) 12芯MPO-LC光纤跳线 OM4万兆多模 10米 G4-PL1210
	G4-PL1215	15米				100006797535	山泽(SAMZHE) 12芯MPO-LC光纤跳线 OM4万兆多模 15米 G4-PL1215
	G4-PL1220	20米				100012393292	山泽(SAMZHE) 12芯MPO-LC光纤跳线 OM4万兆多模 20米 G4-PL1220

## 山泽光纤跳线



P44


产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
8芯MPO光纤	G4-PP825	25米			1.执行标准：YD/T1272.5-2019 2.国产散件 3.光缆外径3.0mm 4.纤芯：OM3-300 5.MPO低损≤0.3db 6.纤芯长飞 MPO母头 A级	/	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 25米 G4-PP825
	G4-PP830	30米			3.光缆外径3.0mm 4.纤芯：OM3-300 5.MPO低损≤0.3db 6.纤芯长飞 MPO母头 A级	/	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 30米 G4-PP830
	G4-PP835	35米			5.MPO低损≤0.3db 6.纤芯长飞 MPO母头 A级	/	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 35米 G4-PP835


跳线	G4-PP840	40米			端面: A/B区域无划痕 无斑点 7.进口芳纶纱 8.MPO母头 散件镭雕山泽 logo 9.外被颜色: 玫红色 LSZH 外被	/	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 40米 G4-PP840
	G4-PP845	45米				/	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 45米 G4-PP845
	G4-PP850	50米				/	山泽(SAMZHE) 8芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 50米 G4-PP850
12芯MPO光纤跳线	G4-PP1225	25米			1.执行标准: YD/T1272.5-2019 2.国产散件 3.光缆外径3.0mm 4.纤芯: OM3-300 5.MPO低损≤0.3db 6.纤芯长飞 MPO母头 A级 端面: A/B区域无划痕 无斑点 7.进口芳纶纱 8.MPO母头 散件镭雕山泽 logo 9.外被颜色: 玫红色 LSZH 外被	/	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 25米 G4-PP1225
	G4-PP1230	30米				/	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 30米 G4-PP1230
	G4-PP1235	35米				/	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 35米 G4-PP1235
	G4-PP1240	40米				/	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 40米 G4-PP1240
	G4-PP1245	45米				/	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 45米 G4-PP1245
	G4-PP1250	50米				/	山泽(SAMZHE) 12芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 50米 G4-PP1250
24芯MPO光纤跳线	G4-PP2403	3米			1.执行标准: YD/T1272.5-2019 2.国产散件 3.光缆外径3.0mm 4.纤芯: OM3-300 5.MPO低损≤0.3db 6.纤芯长飞 MPO母头 A级 端面: A/B区域无划痕 无斑点 7.进口芳纶纱 8.MPO母头 散件镭雕山泽 logo 9.外被颜色: 玫红色 LSZH 外被 10.极性B	/	山泽(SAMZHE) 24芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 3米 G4-PP2403
	G4-PP2405	5米				/	山泽(SAMZHE) 24芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 5米 G4-PP2405
	G4-PP2410	10米				/	山泽(SAMZHE) 24芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 10米 G4-PP2410
	G4-PP2415	15米				/	山泽(SAMZHE) 24芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 15米 G4-PP2415
	G4-PP2420	20米				/	山泽(SAMZHE) 24芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 20米 G4-PP2420
	G4-PP2425	25米				/	山泽(SAMZHE) 24芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 25米 G4-PP2425
	G4-PP2430	30米				/	山泽(SAMZHE) 24芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 30米 G4-PP2430
	G4-PP2435	35米				/	山泽(SAMZHE) 24芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 35米 G4-PP2435
	G4-PP2440	40米				/	山泽(SAMZHE) 24芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 40米 G4-PP2440
	G4-PP2445	45米				/	山泽(SAMZHE) 24芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 45米 G4-PP2445
	G4-PP2450	50米				/	山泽(SAMZHE) 24芯MPO光纤跳线 母头 OM4万兆多模 50米 G4-PP2450
光纤跳线 室内单模单芯1芯2钢丝	SZTFH12-10B	10米			单模单芯SC-SC 1芯2钢丝 1. 插损<0.3db 回波损耗≥50db 2. 三环陶瓷插芯 3. 长飞纤芯, 着色涂覆 4. 0.45mm磷化加强钢丝 5. UPC研磨方式 A级端面 6. LSZH低烟无卤环保外被 白色 OD:3.0*2.0mm 外观方形 8. 纤芯类型, G657A1	100008117285	山泽(SAMZHE) TFH12-10B 皮线光纤跳线 室内单模单芯1芯2钢丝 白色10米
	SZTFH12-20B	20米				100014589890	山泽(SAMZHE) TFH12-20B 皮线光纤跳线 室内单模单芯1芯2钢丝 白色20米
	SZTFH12-30B	30米				100008117237	山泽(SAMZHE) TFH12-30B 皮线光纤跳线 室内单模单芯1芯2钢丝 白色30米
	SZTFH12-40B	40米				6941418927562	山泽(SAMZHE) TFH12-40B 皮线光纤跳线 室内单模单芯1芯2钢丝 白色40米
	SZTFH12-50B	50米				100008117251	山泽(SAMZHE) TFH12-50B 皮线光纤跳线 室内单模单芯1芯2钢丝 白色50米
	SZTFH12-60B	60米				6941418927586	山泽(SAMZHE) TFH12-60B 皮线光纤跳线 室内单模单芯1芯2钢丝 白色60米
	SZTFH12-70B	70米				6941418927593	山泽(SAMZHE) TFH12-70B 皮线光纤跳线 室内单模单芯1芯2钢丝 白色70米
	SZTFH12-80B	80米				6941418927609	山泽(SAMZHE) TFH12-80B 皮线光纤跳线 室内单模单芯1芯2钢丝 白色80米
	SZTFH12-90B	90米				6941418927616	山泽(SAMZHE) TFH12-90B 皮线光纤跳线 室内单模单芯1芯2钢丝 白色90米
	SZTFH12-100B	100米				100014589924	山泽(SAMZHE) TFH12-100B 皮线光纤跳线 室内单模单芯1芯2钢丝 白色100米
	SZTFH12-150B	150米				6941418927630	山泽(SAMZHE) TFH12-150B 皮线光纤跳线 室内单模单芯1芯2钢丝 白色150米
	SZTFH12-200B	200米				6941418927647	山泽(SAMZHE) TFH12-200B 皮线光纤跳线 室内单模单芯1芯2钢丝 白色200米

## 山泽光纤跳线



P45

产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
光纤跳线 室内单模单芯1	SZTFH12-250B	250米			单模单芯SC-SC 1芯2钢丝 1. 插损<0.3db 回波损耗≥50db	6941418927654	山泽(SAMZHE) TFH12-250B 皮线光纤跳线 室内单模单芯1芯2钢丝 白色250米
	SZTFH12-300B	300米			2. 三环陶瓷插芯 3. 长飞纤芯, 着色涂覆 4. 0.45mm磷化加强钢丝	6941418927661	山泽(SAMZHE) TFH12-300B 皮线光纤跳线 室内单模单芯1芯2钢丝 白色300米

室内单模单芯2芯钢丝	SZTFH12-400B	400米			4.0.45mm磷化加强钢丝 5.UPC研磨方式 A级端面 6.LSZH低烟无卤环保外被白色 OD:3.0*2.0mm 外观方形 8.纤芯类型, G657A1	6941418927678	山泽(SAMZHE) TFH12-400B 皮线光纤跳线 室内单模单芯 1芯2钢丝 白色400米
	SZTFH12-500B	500米				6941418927685	山泽(SAMZHE) TFH12-500B 皮线光纤跳线 室内单模单芯 1芯2钢丝 白色500米
光纤跳线 室外单模单芯 1芯3钢丝	SZTFH13-10H	10米			室内单模单芯 1芯3钢丝 单模单芯SC-SC 1芯3钢丝 1, 插损<0.3db 回波损耗≥50db 2, 三环陶瓷插芯 3, 长飞纤芯 4.0.45mm+1.0mm磷化加强钢丝 5.UPC研磨方式 A级端面 6.LSZH低烟无卤环保外被黑色 OD:5.0*2.0mm 外观方形 7.纤芯类型, G657A1	100008117247	山泽(SAMZHE) TFH13-10H 皮线光纤跳线 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色10米
	SZTFH13-20H	20米				100014589922	山泽(SAMZHE) TFH13-20H 皮线光纤跳线 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色20米
	SZTFH13-30H	30米				100008117235	山泽(SAMZHE) TFH13-30H 皮线光纤跳线 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色30米
	SZTFH13-40H	40米				6941418927722	山泽(SAMZHE) TFH13-40H 皮线光纤跳线 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色40米
	SZTFH13-50H	50米				100014589856	山泽(SAMZHE) TFH13-50H 皮线光纤跳线 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色50米
	SZTFH13-60H	60米				6941418927746	山泽(SAMZHE) TFH13-60H 皮线光纤跳线 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色60米
	SZTFH13-70H	70米				6941418927753	山泽(SAMZHE) TFH13-70H 皮线光纤跳线 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色70米
	SZTFH13-80H	80米				6941418927760	山泽(SAMZHE) TFH13-80H 皮线光纤跳线 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色80米
	SZTFH13-90H	90米				6941418927777	山泽(SAMZHE) TFH13-90H 皮线光纤跳线 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色90米
	SZTFH13-100H	100米				100014589898	山泽(SAMZHE) TFH13-100H 皮线光纤跳线 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色100米
	SZTFH13-150H	150米				100008117221	山泽(SAMZHE) TFH13-150H 皮线光纤跳线 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色150米
	SZTFH13-200H	200米				100014589906	山泽(SAMZHE) TFH13-200H 皮线光纤跳线 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色200米
	SZTFH13-250H	250米				6941418927814	山泽(SAMZHE) TFH13-250H 皮线光纤跳线 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色250米
	SZTFH13-300H	300米				100014589894	山泽(SAMZHE) TFH13-300H 皮线光纤跳线 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色300米
	SZTFH13-400H	400米				6941418927838	山泽(SAMZHE) TFH13-400H 皮线光纤跳线 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色400米
SZTFH13-500H	500米	6941418927845	山泽(SAMZHE) TFH13-500H 皮线光纤跳线 室外单模单芯 1芯3钢丝 黑色500米				
光纤跳线 室内单模双芯 2芯2钢丝	SZTFH22-50B	50米			室内单模双芯 2芯2钢丝 单模单芯SC-SC 2芯2钢丝 1, 插损<0.3db 回波损耗≥50db 2, 三环陶瓷插芯 3, 长飞纤芯 4.0.45mm磷化加强钢丝 5.UPC研磨方式 A级端面 6.LSZH低烟无卤环保外被白色 OD:3.0*2.0mm 外观方形 7.纤芯类型, G657A1	100014589904	山泽(SAMZHE) TFH22-50B 皮线光纤跳线 室内单模双芯 2芯2钢丝 白色50米
	SZTFH22-100B	100米				100008117287	山泽(SAMZHE) TFH22-100B 皮线光纤跳线 室内单模双芯 2芯2钢丝 白色100米
	SZTFH22-150B	150米				100008117219	山泽(SAMZHE) TFH22-150B 皮线光纤跳线 室内单模双芯 2芯2钢丝 白色150米
	SZTFH22-200B	200米				100014589902	山泽(SAMZHE) TFH22-200B 皮线光纤跳线 室内单模双芯 2芯2钢丝 白色200米
	SZTFH22-300B	300米				100008117217	山泽(SAMZHE) TFH22-300B 皮线光纤跳线 室内单模双芯 2芯2钢丝 白色300米
	SZTFH22-400B	400米				6941418927975	山泽(SAMZHE) TFH22-400B 皮线光纤跳线 室内单模双芯 2芯2钢丝 白色400米
SZTFH22-500B	500米	6941418927982	山泽(SAMZHE) TFH22-500B 皮线光纤跳线 室内单模双芯 2芯2钢丝 白色500米				
光纤跳线 室外单模双芯 2芯3钢丝	SZTFH23-50H	50米			室外单模双芯 2芯3钢丝 单模单芯SC-SC 2芯3钢丝 1, 插损<0.3db 回波损耗≥50db 2, 三环陶瓷插芯 3, 长飞纤芯, 着色涂覆 4.0.45mm+1.0mm磷化加强钢丝 5.UPC研磨方式 A级端面 6.LSZH低烟无卤环保外被黑色 OD:5.0*2.0mm 外观方形 7.纤芯类型, G657A1	100014589962	山泽(SAMZHE) TFH23-50H 皮线光纤跳线 室外单模双芯 2芯3钢丝 黑色50米
	SZTFH23-100H	100米				100014589940	山泽(SAMZHE) TFH23-100H 皮线光纤跳线 室外单模双芯 2芯3钢丝 黑色100米
	SZTFH23-150H	150米				100014589946	山泽(SAMZHE) TFH23-150H 皮线光纤跳线 室外单模双芯 2芯3钢丝 黑色150米
	SZTFH23-200H	200米				100014589954	山泽(SAMZHE) TFH23-200H 皮线光纤跳线 室外单模双芯 2芯3钢丝 黑色200米
	SZTFH23-300H	300米				100014589930	山泽(SAMZHE) TFH23-300H 皮线光纤跳线 室外单模双芯 2芯3钢丝 黑色300米
	SZTFH23-400H	400米				6941418927906	山泽(SAMZHE) TFH23-400H 皮线光纤跳线 室外单模双芯 2芯3钢丝 黑色400米
	SZTFH23-500H	500米				6941418927913	山泽(SAMZHE) TFH23-500H 皮线光纤跳线 室外单模双芯 2芯3钢丝 黑色500米

## 山泽光纤跳线




产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
	KG0-SCSC03	3米				6941418932436	山泽(SAMZHE) KG0-SCSC03 光纤铠装跳线 SC-SC单模单芯 3米
	KG0-SCSC05	5米				6941418932443	山泽(SAMZHE) KG0-SCSC05 光纤铠装跳线 SC-SC单模单芯 5米
	KG0-SCSC10	10米				6941418932450	山泽(SAMZHE) KG0-SCSC10 光纤铠装跳线 SC-SC单模单芯 10米

SC-SC单模单芯	KG0-SCSC15	15米			SC-SC单模单芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418932467	山泽(SAMZHE) KG0-SCSC15 光纤铠装跳线 SC-SC单模单芯 15米
	KG0-SCSC20	20米				6941418932474	山泽(SAMZHE) KG0-SCSC20 光纤铠装跳线 SC-SC单模单芯 20米
	KG0-SCSC25	25米				6941418932481	山泽(SAMZHE) KG0-SCSC25 光纤铠装跳线 SC-SC单模单芯 25米
	KG0-SCSC30	30米				6941418932498	山泽(SAMZHE) KG0-SCSC30 光纤铠装跳线 SC-SC单模单芯 30米
	KG0-SCSC35	35米				6941418932504	山泽(SAMZHE) KG0-SCSC35 光纤铠装跳线 SC-SC单模单芯 35米
	KG0-SCSC40	40米				6941418932511	山泽(SAMZHE) KG0-SCSC40 光纤铠装跳线 SC-SC单模单芯 40米
	KG0-SCSC45	45米				6941418932528	山泽(SAMZHE) KG0-SCSC45 光纤铠装跳线 SC-SC单模单芯 45米
	KG0-SCSC50	50米				6941418932535	山泽(SAMZHE) KG0-SCSC50 光纤铠装跳线 SC-SC单模单芯 50米
SC-FC单模单芯	KG0-SCFC03	3米			SC-FC单模单芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418932542	山泽(SAMZHE) KG0-SCFC03 光纤铠装跳线 SC-FC单模单芯 3米
	KG0-SCFC05	5米				6941418932559	山泽(SAMZHE) KG0-SCFC05 光纤铠装跳线 SC-FC单模单芯 5米
	KG0-SCFC10	10米				6941418932566	山泽(SAMZHE) KG0-SCFC10 光纤铠装跳线 SC-FC单模单芯 10米
	KG0-SCFC15	15米				6941418932573	山泽(SAMZHE) KG0-SCFC15 光纤铠装跳线 SC-FC单模单芯 15米
	KG0-SCFC20	20米				6941418932580	山泽(SAMZHE) KG0-SCFC20 光纤铠装跳线 SC-FC单模单芯 20米
	KG0-SCFC25	25米				6941418932597	山泽(SAMZHE) KG0-SCFC25 光纤铠装跳线 SC-FC单模单芯 25米
	KG0-SCFC30	30米				6941418932603	山泽(SAMZHE) KG0-SCFC30 光纤铠装跳线 SC-FC单模单芯 30米
	KG0-SCFC35	35米				6941418932610	山泽(SAMZHE) KG0-SCFC35 光纤铠装跳线 SC-FC单模单芯 35米
	KG0-SCFC40	40米				6941418932627	山泽(SAMZHE) KG0-SCFC40 光纤铠装跳线 SC-FC单模单芯 40米
	KG0-SCFC45	45米				6941418932634	山泽(SAMZHE) KG0-SCFC45 光纤铠装跳线 SC-FC单模单芯 45米
	KG0-SCFC50	50米				6941418932641	山泽(SAMZHE) KG0-SCFC50 光纤铠装跳线 SC-FC单模单芯 50米
FC-FC单模单芯	KG0-FCFC03	3米			FC-FC单模单芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418932658	山泽(SAMZHE) KG0-FCFC03 光纤铠装跳线 FC-FC单模单芯 3米
	KG0-FCFC05	5米				6941418932665	山泽(SAMZHE) KG0-FCFC05 光纤铠装跳线 FC-FC单模单芯 5米
	KG0-FCFC10	10米				6941418932672	山泽(SAMZHE) KG0-FCFC10 光纤铠装跳线 FC-FC单模单芯 10米
	KG0-FCFC15	15米				6941418932689	山泽(SAMZHE) KG0-FCFC15 光纤铠装跳线 FC-FC单模单芯 15米
	KG0-FCFC20	20米				6941418932696	山泽(SAMZHE) KG0-FCFC20 光纤铠装跳线 FC-FC单模单芯 20米
	KG0-FCFC25	25米				6941418932702	山泽(SAMZHE) KG0-FCFC25 光纤铠装跳线 FC-FC单模单芯 25米
	KG0-FCFC30	30米				6941418932719	山泽(SAMZHE) KG0-FCFC30 光纤铠装跳线 FC-FC单模单芯 30米
	KG0-FCFC35	35米				6941418932726	山泽(SAMZHE) KG0-FCFC35 光纤铠装跳线 FC-FC单模单芯 35米
	KG0-FCFC40	40米				6941418932733	山泽(SAMZHE) KG0-FCFC40 光纤铠装跳线 FC-FC单模单芯 40米
	KG0-FCFC45	45米				6941418932740	山泽(SAMZHE) KG0-FCFC45 光纤铠装跳线 FC-FC单模单芯 45米
	KG0-FCFC50	50米				6941418932757	山泽(SAMZHE) KG0-FCFC50 光纤铠装跳线 FC-FC单模单芯 50米
FC-ST单模单芯	KG0-FCST03	3米			FC-ST单模单芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418932764	山泽(SAMZHE) KG0-FCST03 光纤铠装跳线 FC-ST单模单芯 3米
	KG0-FCST05	5米				6941418932771	山泽(SAMZHE) KG0-FCST05 光纤铠装跳线 FC-ST单模单芯 5米
	KG0-FCST10	10米				6941418932788	山泽(SAMZHE) KG0-FCST10 光纤铠装跳线 FC-ST单模单芯 10米
	KG0-FCST15	15米				6941418932795	山泽(SAMZHE) KG0-FCST15 光纤铠装跳线 FC-ST单模单芯 15米
	KG0-FCST20	20米				6941418932801	山泽(SAMZHE) KG0-FCST20 光纤铠装跳线 FC-ST单模单芯 20米
	KG0-FCST25	25米				6941418932818	山泽(SAMZHE) KG0-FCST25 光纤铠装跳线 FC-ST单模单芯 25米
	KG0-FCST30	30米				6941418932825	山泽(SAMZHE) KG0-FCST30 光纤铠装跳线 FC-ST单模单芯 30米
	KG0-FCST35	35米				6941418932832	山泽(SAMZHE) KG0-FCST35 光纤铠装跳线 FC-ST单模单芯 35米
	KG0-FCST40	40米				6941418932849	山泽(SAMZHE) KG0-FCST40 光纤铠装跳线 FC-ST单模单芯 40米
	KG0-FCST45	45米				6941418932856	山泽(SAMZHE) KG0-FCST45 光纤铠装跳线 FC-ST单模单芯 45米

	KG0-FCST50	50米				6941418932863	山泽(SAMZHE) KG0-FCST50 光纤铠装跳线 FC-ST单模单芯 50米
ST-ST单模单芯	KG0-STST03	3米			ST-ST单模单芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418932870	山泽(SAMZHE) KG0-STST03 光纤铠装跳线 ST-ST单模单芯 3米
	KG0-STST05	5米				6941418932887	山泽(SAMZHE) KG0-STST05 光纤铠装跳线 ST-ST单模单芯 5米
	KG0-STST10	10米				6941418932894	山泽(SAMZHE) KG0-STST10 光纤铠装跳线 ST-ST单模单芯 10米
	KG0-STST15	15米				6941418932900	山泽(SAMZHE) KG0-STST15 光纤铠装跳线 ST-ST单模单芯 15米
	KG0-STST20	20米				6941418932917	山泽(SAMZHE) KG0-STST20 光纤铠装跳线 ST-ST单模单芯 20米
	KG0-STST25	25米				6941418932924	山泽(SAMZHE) KG0-STST25 光纤铠装跳线 ST-ST单模单芯 25米
	KG0-STST30	30米				6941418932931	山泽(SAMZHE) KG0-STST30 光纤铠装跳线 ST-ST单模单芯 30米
	KG0-STST35	35米				6941418932948	山泽(SAMZHE) KG0-STST35 光纤铠装跳线 ST-ST单模单芯 35米
	KG0-STST40	40米				6941418932955	山泽(SAMZHE) KG0-STST40 光纤铠装跳线 ST-ST单模单芯 40米
	KG0-STST45	45米				6941418932962	山泽(SAMZHE) KG0-STST45 光纤铠装跳线 ST-ST单模单芯 45米
	KG0-STST50	50米				6941418932979	山泽(SAMZHE) KG0-STST50 光纤铠装跳线 ST-ST单模单芯 50米

## 山泽光纤跳线



产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
LC-LC单模单芯	KG0-LCLC03	3米			LC-LC单模单芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418932986	山泽(SAMZHE) KG0-LCLC03 光纤铠装跳线 LC-LC单模单芯 3米
	KG0-LCLC05	5米				6941418932993	山泽(SAMZHE) KG0-LCLC05 光纤铠装跳线 LC-LC单模单芯 5米
	KG0-LCLC10	10米				6941418933006	山泽(SAMZHE) KG0-LCLC10 光纤铠装跳线 LC-LC单模单芯 10米
	KG0-LCLC15	15米				6941418933013	山泽(SAMZHE) KG0-LCLC15 光纤铠装跳线 LC-LC单模单芯 15米
	KG0-LCLC20	20米				6941418933020	山泽(SAMZHE) KG0-LCLC20 光纤铠装跳线 LC-LC单模单芯 20米
	KG0-LCLC25	25米				6941418933037	山泽(SAMZHE) KG0-LCLC25 光纤铠装跳线 LC-LC单模单芯 25米
	KG0-LCLC30	30米				6941418933044	山泽(SAMZHE) KG0-LCLC30 光纤铠装跳线 LC-LC单模单芯 30米
	KG0-LCLC35	35米				6941418933051	山泽(SAMZHE) KG0-LCLC35 光纤铠装跳线 LC-LC单模单芯 35米
	KG0-LCLC40	40米				6941418933068	山泽(SAMZHE) KG0-LCLC40 光纤铠装跳线 LC-LC单模单芯 40米
	KG0-LCLC45	45米				6941418933075	山泽(SAMZHE) KG0-LCLC45 光纤铠装跳线 LC-LC单模单芯 45米
	KG0-LCLC50	50米				6941418933082	山泽(SAMZHE) KG0-LCLC50 光纤铠装跳线 LC-LC单模单芯 50米
	LC-FC单模单芯	KG0-LCFC03				3米	
KG0-LCFC05		5米	6941418933105	山泽(SAMZHE) KG0-LCFC05 光纤铠装跳线 LC-FC单模单芯 5米			
KG0-LCFC10		10米	6941418933112	山泽(SAMZHE) KG0-LCFC10 光纤铠装跳线 LC-FC单模单芯 10米			
KG0-LCFC15		15米	6941418933129	山泽(SAMZHE) KG0-LCFC15 光纤铠装跳线 LC-FC单模单芯 15米			
KG0-LCFC20		20米	6941418933136	山泽(SAMZHE) KG0-LCFC20 光纤铠装跳线 LC-FC单模单芯 20米			
KG0-LCFC25		25米	6941418933143	山泽(SAMZHE) KG0-LCFC25 光纤铠装跳线 LC-FC单模单芯 25米			
KG0-LCFC30		30米	6941418933150	山泽(SAMZHE) KG0-LCFC30 光纤铠装跳线 LC-FC单模单芯 30米			
KG0-LCFC35		35米	6941418933167	山泽(SAMZHE) KG0-LCFC35 光纤铠装跳线 LC-FC单模单芯 35米			
KG0-LCFC40		40米	6941418933174	山泽(SAMZHE) KG0-LCFC40 光纤铠装跳线 LC-FC单模单芯 40米			
KG0-LCFC45		45米	6941418933181	山泽(SAMZHE) KG0-LCFC45 光纤铠装跳线 LC-FC单模单芯 45米			
KG0-LCFC50		50米	6941418933198	山泽(SAMZHE) KG0-LCFC50 光纤铠装跳线 LC-FC单模单芯 50米			
SC-LC单模单芯		KG0-SCLC03	3米			SC-LC单模单芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	
	KG0-SCLC05	5米	6941418933211				山泽(SAMZHE) KG0-SCLC05 光纤铠装跳线 SC-LC单模单芯 5米
	KG0-SCLC10	10米	6941418933228				山泽(SAMZHE) KG0-SCLC10 光纤铠装跳线 SC-LC单模单芯 10米
	KG0-SCLC15	15米	6941418933235				山泽(SAMZHE) KG0-SCLC15 光纤铠装跳线 SC-LC单模单芯 15米
	KG0-SCLC20	20米	6941418933242				山泽(SAMZHE) KG0-SCLC20 光纤铠装跳线 SC-LC单模单芯 20米
	KG0-SCLC25	25米	6941418933259				山泽(SAMZHE) KG0-SCLC25 光纤铠装跳线 SC-LC单模单芯 25米
	KG0-SCLC30	30米	6941418933266				山泽(SAMZHE) KG0-SCLC30 光纤铠装跳线 SC-LC单模单芯 30米
	KG0-SCLC35	35米	6941418933273				山泽(SAMZHE) KG0-SCLC35 光纤铠装跳线 SC-LC单模单芯 35米
	KG0-SCLC40	40米	6941418933280				山泽(SAMZHE) KG0-SCLC40 光纤铠装跳线 SC-LC单模单芯 40米
	KG0-SCLC45	45米	6941418933297				山泽(SAMZHE) KG0-SCLC45 光纤铠装跳线 SC-LC单模单芯 45米
	KG0-SCLC50	50米	6941418933303				山泽(SAMZHE) KG0-SCLC50 光纤铠装跳线 SC-LC单模单芯 50米
	LC-ST单模单芯	KG0-LCST03	3米				
KG0-LCST05		5米	6941418933327	山泽(SAMZHE) KG0-LCST05 光纤铠装跳线 LC-ST单模单芯 5米			
KG0-LCST10		10米	6941418933334	山泽(SAMZHE) KG0-LCST10 光纤铠装跳线 LC-ST单模单芯 10米			
KG0-LCST15		15米	6941418933341	山泽(SAMZHE) KG0-LCST15 光纤铠装跳线 LC-ST单模单芯 15米			
KG0-LCST20		20米	6941418933358	山泽(SAMZHE) KG0-LCST20 光纤铠装跳线 LC-ST单模单芯 20米			

LC-ST单模单芯	KG0-LCST25	25米			LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418933365	山泽(SAMZHE) KG0-LCST25 光纤铠装跳线 LC-ST单模单
	KG0-LCST30	30米				6941418933372	山泽(SAMZHE) KG0-LCST30 光纤铠装跳线 LC-ST单模单
	KG0-LCST35	35米				6941418933389	山泽(SAMZHE) KG0-LCST35 光纤铠装跳线 LC-ST单模单
	KG0-LCST40	40米				6941418933396	山泽(SAMZHE) KG0-LCST40 光纤铠装跳线 LC-ST单模单
	KG0-LCST45	45米				6941418933402	山泽(SAMZHE) KG0-LCST45 光纤铠装跳线 LC-ST单模单
	KG0-LCST50	50米				6941418933419	山泽(SAMZHE) KG0-LCST50 光纤铠装跳线 LC-ST单模单
SC-ST单模单芯	KG0-SCST03	3米			SC-ST单模单芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418933426	山泽(SAMZHE) KG0-SCST03 光纤铠装跳线 SC-ST单模单
	KG0-SCST05	5米				6941418933433	山泽(SAMZHE) KG0-SCST05 光纤铠装跳线 SC-ST单模单
	KG0-SCST10	10米				6941418933440	山泽(SAMZHE) KG0-SCST10 光纤铠装跳线 SC-ST单模单
	KG0-SCST15	15米				6941418933457	山泽(SAMZHE) KG0-SCST15 光纤铠装跳线 SC-ST单模单
	KG0-SCST20	20米				6941418933464	山泽(SAMZHE) KG0-SCST20 光纤铠装跳线 SC-ST单模单
	KG0-SCST25	25米				6941418933471	山泽(SAMZHE) KG0-SCST25 光纤铠装跳线 SC-ST单模单
	KG0-SCST30	30米				6941418933488	山泽(SAMZHE) KG0-SCST30 光纤铠装跳线 SC-ST单模单
	KG0-SCST35	35米				6941418933495	山泽(SAMZHE) KG0-SCST35 光纤铠装跳线 SC-ST单模单
	KG0-SCST40	40米				6941418933501	山泽(SAMZHE) KG0-SCST40 光纤铠装跳线 SC-ST单模单
	KG0-SCST45	45米				6941418933518	山泽(SAMZHE) KG0-SCST45 光纤铠装跳线 SC-ST单模单
KG0-SCST50	50米	6941418933525	山泽(SAMZHE) KG0-SCST50 光纤铠装跳线 SC-ST单模单				

## 山泽光纤跳线



P48

产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
LC-LC单模双芯	KG1-LCLC03	3米			LC-LC单模双芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418933532	山泽(SAMZHE) KG1-LCLC03 光纤铠装跳线 LC-LC单模双
	KG1-LCLC05	5米				6941418933549	山泽(SAMZHE) KG1-LCLC05 光纤铠装跳线 LC-LC单模双
	KG1-LCLC10	10米				6941418933556	山泽(SAMZHE) KG1-LCLC10 光纤铠装跳线 LC-LC单模双
	KG1-LCLC15	15米				6941418933563	山泽(SAMZHE) KG1-LCLC15 光纤铠装跳线 LC-LC单模双
	KG1-LCLC20	20米				6941418933570	山泽(SAMZHE) KG1-LCLC20 光纤铠装跳线 LC-LC单模双
	KG1-LCLC25	25米				6941418933587	山泽(SAMZHE) KG1-LCLC25 光纤铠装跳线 LC-LC单模双
	KG1-LCLC30	30米				6941418933594	山泽(SAMZHE) KG1-LCLC30 光纤铠装跳线 LC-LC单模双
	KG1-LCLC35	35米				6941418933600	山泽(SAMZHE) KG1-LCLC35 光纤铠装跳线 LC-LC单模双
	KG1-LCLC40	40米				6941418933617	山泽(SAMZHE) KG1-LCLC40 光纤铠装跳线 LC-LC单模双
	KG1-LCLC45	45米				6941418933624	山泽(SAMZHE) KG1-LCLC45 光纤铠装跳线 LC-LC单模双
KG1-LCLC50	50米	6941418933631	山泽(SAMZHE) KG1-LCLC50 光纤铠装跳线 LC-LC单模双				
LC-SC单模双芯	KG1-LCSC03	3米			LC-SC单模双芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418933648	山泽(SAMZHE) KG1-LCSC03 光纤铠装跳线 LC-SC单模双
	KG1-LCSC05	5米				6941418933655	山泽(SAMZHE) KG1-LCSC05 光纤铠装跳线 LC-SC单模双
	KG1-LCSC10	10米				6941418933662	山泽(SAMZHE) KG1-LCSC10 光纤铠装跳线 LC-SC单模双
	KG1-LCSC15	15米				6941418933679	山泽(SAMZHE) KG1-LCSC15 光纤铠装跳线 LC-SC单模双
	KG1-LCSC20	20米				6941418933686	山泽(SAMZHE) KG1-LCSC20 光纤铠装跳线 LC-SC单模双
	KG1-LCSC25	25米				6941418933693	山泽(SAMZHE) KG1-LCSC25 光纤铠装跳线 LC-SC单模双
	KG1-LCSC30	30米				6941418933709	山泽(SAMZHE) KG1-LCSC30 光纤铠装跳线 LC-SC单模双
	KG1-LCSC35	35米				6941418933716	山泽(SAMZHE) KG1-LCSC35 光纤铠装跳线 LC-SC单模双
	KG1-LCSC40	40米				6941418933723	山泽(SAMZHE) KG1-LCSC40 光纤铠装跳线 LC-SC单模双
	KG1-LCSC45	45米				6941418933730	山泽(SAMZHE) KG1-LCSC45 光纤铠装跳线 LC-SC单模双
KG1-LCSC50	50米	6941418933747	山泽(SAMZHE) KG1-LCSC50 光纤铠装跳线 LC-SC单模双				
LC-ST单模双芯	KG1-LCST03	3米			LC-ST单模双芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418933754	山泽(SAMZHE) KG1-LCST03 光纤铠装跳线 LC-ST单模双
	KG1-LCST05	5米				6941418933761	山泽(SAMZHE) KG1-LCST05 光纤铠装跳线 LC-ST单模双
	KG1-LCST10	10米				6941418933778	山泽(SAMZHE) KG1-LCST10 光纤铠装跳线 LC-ST单模双
	KG1-LCST15	15米				6941418933785	山泽(SAMZHE) KG1-LCST15 光纤铠装跳线 LC-ST单模双

LC-ST单模双芯	KG1-LCST20	20米			LC-ST单模双芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418933792	山泽(SAMZHE) KG1-LCST20 光纤铠装跳线 LC-ST单模双芯 20米
	KG1-LCST25	25米				6941418933808	山泽(SAMZHE) KG1-LCST25 光纤铠装跳线 LC-ST单模双芯 25米
	KG1-LCST30	30米				6941418933815	山泽(SAMZHE) KG1-LCST30 光纤铠装跳线 LC-ST单模双芯 30米
	KG1-LCST35	35米				6941418933822	山泽(SAMZHE) KG1-LCST35 光纤铠装跳线 LC-ST单模双芯 35米
	KG1-LCST40	40米				6941418933839	山泽(SAMZHE) KG1-LCST40 光纤铠装跳线 LC-ST单模双芯 40米
	KG1-LCST45	45米				6941418933846	山泽(SAMZHE) KG1-LCST45 光纤铠装跳线 LC-ST单模双芯 45米
	KG1-LCST50	50米				6941418933853	山泽(SAMZHE) KG1-LCST50 光纤铠装跳线 LC-ST单模双芯 50米
LC-FC单模双芯	KG1-LCFC03	3米			LC-FC单模双芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418933860	山泽(SAMZHE) KG1-LCFC03 光纤铠装跳线 LC-FC单模双芯 3米
	KG1-LCFC05	5米				6941418933877	山泽(SAMZHE) KG1-LCFC05 光纤铠装跳线 LC-FC单模双芯 5米
	KG1-LCFC10	10米				6941418933884	山泽(SAMZHE) KG1-LCFC10 光纤铠装跳线 LC-FC单模双芯 10米
	KG1-LCFC15	15米				6941418933891	山泽(SAMZHE) KG1-LCFC15 光纤铠装跳线 LC-FC单模双芯 15米
	KG1-LCFC20	20米				6941418933907	山泽(SAMZHE) KG1-LCFC20 光纤铠装跳线 LC-FC单模双芯 20米
	KG1-LCFC25	25米				6941418933914	山泽(SAMZHE) KG1-LCFC25 光纤铠装跳线 LC-FC单模双芯 25米
	KG1-LCFC30	30米				6941418933921	山泽(SAMZHE) KG1-LCFC30 光纤铠装跳线 LC-FC单模双芯 30米
	KG1-LCFC35	35米				6941418933938	山泽(SAMZHE) KG1-LCFC35 光纤铠装跳线 LC-FC单模双芯 35米
	KG1-LCFC40	40米				6941418933945	山泽(SAMZHE) KG1-LCFC40 光纤铠装跳线 LC-FC单模双芯 40米
	KG1-LCFC45	45米				6941418933952	山泽(SAMZHE) KG1-LCFC45 光纤铠装跳线 LC-FC单模双芯 45米
	KG1-LCFC50	50米				6941418933969	山泽(SAMZHE) KG1-LCFC50 光纤铠装跳线 LC-FC单模双芯 50米
SC-SC单模双芯	KG1-SCSC03	3米			SC-SC单模双芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418933976	山泽(SAMZHE) KG1-SCSC03 光纤铠装跳线 SC-SC单模双芯 3米
	KG1-SCSC05	5米				6941418933983	山泽(SAMZHE) KG1-SCSC05 光纤铠装跳线 SC-SC单模双芯 5米
	KG1-SCSC10	10米				6941418933990	山泽(SAMZHE) KG1-SCSC10 光纤铠装跳线 SC-SC单模双芯 10米
	KG1-SCSC15	15米				6941418934003	山泽(SAMZHE) KG1-SCSC15 光纤铠装跳线 SC-SC单模双芯 15米
	KG1-SCSC20	20米				6941418934010	山泽(SAMZHE) KG1-SCSC20 光纤铠装跳线 SC-SC单模双芯 20米
	KG1-SCSC25	25米				6941418934027	山泽(SAMZHE) KG1-SCSC25 光纤铠装跳线 SC-SC单模双芯 25米
	KG1-SCSC30	30米				6941418934034	山泽(SAMZHE) KG1-SCSC30 光纤铠装跳线 SC-SC单模双芯 30米
	KG1-SCSC35	35米				6941418934041	山泽(SAMZHE) KG1-SCSC35 光纤铠装跳线 SC-SC单模双芯 35米
	KG1-SCSC40	40米				6941418934058	山泽(SAMZHE) KG1-SCSC40 光纤铠装跳线 SC-SC单模双芯 40米
	KG1-SCSC45	45米				6941418934065	山泽(SAMZHE) KG1-SCSC45 光纤铠装跳线 SC-SC单模双芯 45米
	KG1-SCSC50	50米				6941418934072	山泽(SAMZHE) KG1-SCSC50 光纤铠装跳线 SC-SC单模双芯 50米

## 山泽光纤跳线



P49



产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
SC-FC单模双芯	KG1-SCFC03	3米			SC-FC单模双芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418934089	山泽(SAMZHE) KG1-SCFC03 光纤铠装跳线 SC-FC单模双芯 3米
	KG1-SCFC05	5米				6941418934096	山泽(SAMZHE) KG1-SCFC05 光纤铠装跳线 SC-FC单模双芯 5米
	KG1-SCFC10	10米				6941418934102	山泽(SAMZHE) KG1-SCFC10 光纤铠装跳线 SC-FC单模双芯 10米
	KG1-SCFC15	15米				6941418934119	山泽(SAMZHE) KG1-SCFC15 光纤铠装跳线 SC-FC单模双芯 15米
	KG1-SCFC20	20米				6941418934126	山泽(SAMZHE) KG1-SCFC20 光纤铠装跳线 SC-FC单模双芯 20米
	KG1-SCFC25	25米				6941418934133	山泽(SAMZHE) KG1-SCFC25 光纤铠装跳线 SC-FC单模双芯 25米
	KG1-SCFC30	30米				6941418934140	山泽(SAMZHE) KG1-SCFC30 光纤铠装跳线 SC-FC单模双芯 30米
	KG1-SCFC35	35米				6941418934157	山泽(SAMZHE) KG1-SCFC35 光纤铠装跳线 SC-FC单模双芯 35米
	KG1-SCFC40	40米				6941418934164	山泽(SAMZHE) KG1-SCFC40 光纤铠装跳线 SC-FC单模双芯 40米
	KG1-SCFC45	45米				6941418934171	山泽(SAMZHE) KG1-SCFC45 光纤铠装跳线 SC-FC单模双芯 45米
	KG1-SCFC50	50米				6941418934188	山泽(SAMZHE) KG1-SCFC50 光纤铠装跳线 SC-FC单模双芯 50米
FC-FC单模双芯	KG1-FCFC03	3米				6941418934195	山泽(SAMZHE) KG1-FCFC03 光纤铠装跳线 FC-FC单模双芯 3米
	KG1-FCFC05	5米				6941418934201	山泽(SAMZHE) KG1-FCFC05 光纤铠装跳线 FC-FC单模双芯 5米

FC-FC单模双芯	KG1-FCFC10	10米			FC-FC单模双芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418934218	山泽(SAMZHE) KG1-FCFC10 光纤铠装跳线 FC-FC单模双
	KG1-FCFC15	15米				6941418934225	山泽(SAMZHE) KG1-FCFC15 光纤铠装跳线 FC-FC单模双
	KG1-FCFC20	20米				6941418934232	山泽(SAMZHE) KG1-FCFC20 光纤铠装跳线 FC-FC单模双
	KG1-FCFC25	25米				6941418934249	山泽(SAMZHE) KG1-FCFC25 光纤铠装跳线 FC-FC单模双
	KG1-FCFC30	30米				6941418934256	山泽(SAMZHE) KG1-FCFC30 光纤铠装跳线 FC-FC单模双
	KG1-FCFC35	35米				6941418934263	山泽(SAMZHE) KG1-FCFC35 光纤铠装跳线 FC-FC单模双
	KG1-FCFC40	40米				6941418934270	山泽(SAMZHE) KG1-FCFC40 光纤铠装跳线 FC-FC单模双
	KG1-FCFC45	45米				6941418934287	山泽(SAMZHE) KG1-FCFC45 光纤铠装跳线 FC-FC单模双
	KG1-FCFC50	50米				6941418934294	山泽(SAMZHE) KG1-FCFC50 光纤铠装跳线 FC-FC单模双
SC-ST单模双芯	KG1-SCST03	3米			SC-ST单模双芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418934300	山泽(SAMZHE) KG1-SCST03 光纤铠装跳线 SC-ST单模双
	KG1-SCST05	5米				6941418934317	山泽(SAMZHE) KG1-SCST05 光纤铠装跳线 SC-ST单模双
	KG1-SCST10	10米				6941418934324	山泽(SAMZHE) KG1-SCST10 光纤铠装跳线 SC-ST单模双
	KG1-SCST15	15米				6941418934331	山泽(SAMZHE) KG1-SCST15 光纤铠装跳线 SC-ST单模双
	KG1-SCST20	20米				6941418934348	山泽(SAMZHE) KG1-SCST20 光纤铠装跳线 SC-ST单模双
	KG1-SCST25	25米				6941418934355	山泽(SAMZHE) KG1-SCST25 光纤铠装跳线 SC-ST单模双
	KG1-SCST30	30米				6941418934362	山泽(SAMZHE) KG1-SCST30 光纤铠装跳线 SC-ST单模双
	KG1-SCST35	35米				6941418934379	山泽(SAMZHE) KG1-SCST35 光纤铠装跳线 SC-ST单模双
	KG1-SCST40	40米				6941418934386	山泽(SAMZHE) KG1-SCST40 光纤铠装跳线 SC-ST单模双
	KG1-SCST45	45米				6941418934393	山泽(SAMZHE) KG1-SCST45 光纤铠装跳线 SC-ST单模双
	KG1-SCST50	50米				6941418934409	山泽(SAMZHE) KG1-SCST50 光纤铠装跳线 SC-ST单模双
ST-ST单模双芯	KG1-STST03	3米			ST-ST单模双芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418934416	山泽(SAMZHE) KG1-STST03 光纤铠装跳线 ST-ST单模双
	KG1-STST05	5米				6941418934423	山泽(SAMZHE) KG1-STST05 光纤铠装跳线 ST-ST单模双
	KG1-STST10	10米				6941418934430	山泽(SAMZHE) KG1-STST10 光纤铠装跳线 ST-ST单模双
	KG1-STST15	15米				6941418934447	山泽(SAMZHE) KG1-STST15 光纤铠装跳线 ST-ST单模双
	KG1-STST20	20米				6941418934454	山泽(SAMZHE) KG1-STST20 光纤铠装跳线 ST-ST单模双
	KG1-STST25	25米				6941418934461	山泽(SAMZHE) KG1-STST25 光纤铠装跳线 ST-ST单模双
	KG1-STST30	30米				6941418934478	山泽(SAMZHE) KG1-STST30 光纤铠装跳线 ST-ST单模双
	KG1-STST35	35米				6941418934485	山泽(SAMZHE) KG1-STST35 光纤铠装跳线 ST-ST单模双
	KG1-STST40	40米				6941418934492	山泽(SAMZHE) KG1-STST40 光纤铠装跳线 ST-ST单模双
	KG1-STST45	45米				6941418934508	山泽(SAMZHE) KG1-STST45 光纤铠装跳线 ST-ST单模双
	KG1-STST50	50米				6941418934515	山泽(SAMZHE) KG1-STST50 光纤铠装跳线 ST-ST单模双
FC-ST单模双芯	KG1-FCST03	3米			FC-ST单模双芯 低插损<0.2db LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 铠管材料: 200CU不锈钢	6941418934522	山泽(SAMZHE) KG1-FCST03 光纤铠装跳线 FC-ST单模双
	KG1-FCST05	5米				6941418934539	山泽(SAMZHE) KG1-FCST05 光纤铠装跳线 FC-ST单模双
	KG1-FCST10	10米				6941418934546	山泽(SAMZHE) KG1-FCST10 光纤铠装跳线 FC-ST单模双
	KG1-FCST15	15米				6941418934553	山泽(SAMZHE) KG1-FCST15 光纤铠装跳线 FC-ST单模双
	KG1-FCST20	20米				6941418934560	山泽(SAMZHE) KG1-FCST20 光纤铠装跳线 FC-ST单模双
	KG1-FCST25	25米				6941418934577	山泽(SAMZHE) KG1-FCST25 光纤铠装跳线 FC-ST单模双
	KG1-FCST30	30米				6941418934584	山泽(SAMZHE) KG1-FCST30 光纤铠装跳线 FC-ST单模双
	KG1-FCST35	35米				6941418934591	山泽(SAMZHE) KG1-FCST35 光纤铠装跳线 FC-ST单模双
	KG1-FCST40	40米				6941418934607	山泽(SAMZHE) KG1-FCST40 光纤铠装跳线 FC-ST单模双
	KG1-FCST45	45米				6941418934614	山泽(SAMZHE) KG1-FCST45 光纤铠装跳线 FC-ST单模双
	KG1-FCST50	50米				6941418934621	山泽(SAMZHE) KG1-FCST50 光纤铠装跳线 FC-ST单模双

## 山泽光纤跳线



P50

产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
SC-SC多模双芯	KG2-SCSC03	3米			SC-SC多模双芯 低插损<0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418934669	山泽(SAMZHE) KG2-SCSC03 光纤铠装跳线 SC-SC多模双
	KG2-SCSC05	5米				6941418934676	山泽(SAMZHE) KG2-SCSC05 光纤铠装跳线 SC-SC多模双
	KG2-SCSC10	10米				6941418934683	山泽(SAMZHE) KG2-SCSC10 光纤铠装跳线 SC-SC多模双
	KG2-SCSC15	15米				6941418934690	山泽(SAMZHE) KG2-SCSC15 光纤铠装跳线 SC-SC多模双
	KG2-SCSC20	20米				6941418934706	山泽(SAMZHE) KG2-SCSC20 光纤铠装跳线 SC-SC多模双
	KG2-SCSC25	25米				6941418934713	山泽(SAMZHE) KG2-SCSC25 光纤铠装跳线 SC-SC多模双
	KG2-SCSC30	30米				6941418934720	山泽(SAMZHE) KG2-SCSC30 光纤铠装跳线 SC-SC多模双
	KG2-SCSC35	35米				6941418934737	山泽(SAMZHE) KG2-SCSC35 光纤铠装跳线 SC-SC多模双
	KG2-SCSC40	40米				6941418934744	山泽(SAMZHE) KG2-SCSC40 光纤铠装跳线 SC-SC多模双
	KG2-SCSC45	45米				6941418934751	山泽(SAMZHE) KG2-SCSC45 光纤铠装跳线 SC-SC多模双
	KG2-SCSC50	50米				6941418934768	山泽(SAMZHE) KG2-SCSC50 光纤铠装跳线 SC-SC多模双
ST-ST多模双芯	KG2-STST03	3米			ST-ST多模双芯	6941418934775	山泽(SAMZHE) KG2-STST03 光纤铠装跳线 ST-ST多模双
	KG2-STST05	5米				6941418934782	山泽(SAMZHE) KG2-STST05 光纤铠装跳线 ST-ST多模双
	KG2-STST10	10米				6941418934799	山泽(SAMZHE) KG2-STST10 光纤铠装跳线 ST-ST多模双

ST-ST多模双芯	KG2-STST15	15米			31-31 双模双芯 低插损≤0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418934805	山泽(SAMZHE) KG2-STST15 光纤铠装跳线 ST-ST多模双
	KG2-STST20	20米				6941418934812	山泽(SAMZHE) KG2-STST20 光纤铠装跳线 ST-ST多模双
	KG2-STST25	25米				6941418934829	山泽(SAMZHE) KG2-STST25 光纤铠装跳线 ST-ST多模双
	KG2-STST30	30米				6941418934836	山泽(SAMZHE) KG2-STST30 光纤铠装跳线 ST-ST多模双
	KG2-STST35	35米				6941418934843	山泽(SAMZHE) KG2-STST35 光纤铠装跳线 ST-ST多模双
	KG2-STST40	40米				6941418934850	山泽(SAMZHE) KG2-STST40 光纤铠装跳线 ST-ST多模双
	KG2-STST45	45米				6941418934867	山泽(SAMZHE) KG2-STST45 光纤铠装跳线 ST-ST多模双
	KG2-STST50	50米				6941418934874	山泽(SAMZHE) KG2-STST50 光纤铠装跳线 ST-ST多模双
SC-ST多模双芯	KG2-SCST03	3米			SC-ST多模双芯 低插损≤0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418934881	山泽(SAMZHE) KG2-SCST03 光纤铠装跳线 SC-ST多模双
	KG2-SCST05	5米				6941418934898	山泽(SAMZHE) KG2-SCST05 光纤铠装跳线 SC-ST多模双
	KG2-SCST10	10米				6941418934904	山泽(SAMZHE) KG2-SCST10 光纤铠装跳线 SC-ST多模双
	KG2-SCST15	15米				6941418934911	山泽(SAMZHE) KG2-SCST15 光纤铠装跳线 SC-ST多模双
	KG2-SCST20	20米				6941418934928	山泽(SAMZHE) KG2-SCST20 光纤铠装跳线 SC-ST多模双
	KG2-SCST25	25米				6941418934935	山泽(SAMZHE) KG2-SCST25 光纤铠装跳线 SC-ST多模双
	KG2-SCST30	30米				6941418934942	山泽(SAMZHE) KG2-SCST30 光纤铠装跳线 SC-ST多模双
	KG2-SCST35	35米				6941418934959	山泽(SAMZHE) KG2-SCST35 光纤铠装跳线 SC-ST多模双
	KG2-SCST40	40米				6941418934966	山泽(SAMZHE) KG2-SCST40 光纤铠装跳线 SC-ST多模双
	KG2-SCST45	45米				6941418934973	山泽(SAMZHE) KG2-SCST45 光纤铠装跳线 SC-ST多模双
LC-LC多模双芯	KG2-LCLC03	3米			LC-LC多模双芯 低插损≤0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418934997	山泽(SAMZHE) KG2-LCLC03 光纤铠装跳线 LC-LC多模双
	KG2-LCLC05	5米				6941418935000	山泽(SAMZHE) KG2-LCLC05 光纤铠装跳线 LC-LC多模双
	KG2-LCLC10	10米				6941418935017	山泽(SAMZHE) KG2-LCLC10 光纤铠装跳线 LC-LC多模双
	KG2-LCLC15	15米				6941418935024	山泽(SAMZHE) KG2-LCLC15 光纤铠装跳线 LC-LC多模双
	KG2-LCLC20	20米				6941418935031	山泽(SAMZHE) KG2-LCLC20 光纤铠装跳线 LC-LC多模双
	KG2-LCLC25	25米				6941418935048	山泽(SAMZHE) KG2-LCLC25 光纤铠装跳线 LC-LC多模双
	KG2-LCLC30	30米				6941418935055	山泽(SAMZHE) KG2-LCLC30 光纤铠装跳线 LC-LC多模双
	KG2-LCLC35	35米				6941418935062	山泽(SAMZHE) KG2-LCLC35 光纤铠装跳线 LC-LC多模双
	KG2-LCLC40	40米				6941418935079	山泽(SAMZHE) KG2-LCLC40 光纤铠装跳线 LC-LC多模双
	KG2-LCLC45	45米				6941418935086	山泽(SAMZHE) KG2-LCLC45 光纤铠装跳线 LC-LC多模双
LC-SC多模双芯	KG2-LCSC03	3米			LC-SC多模双芯 低插损≤0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418935109	山泽(SAMZHE) KG2-LCSC03 光纤铠装跳线 LC-SC多模双
	KG2-LCSC05	5米				6941418935116	山泽(SAMZHE) KG2-LCSC05 光纤铠装跳线 LC-SC多模双
	KG2-LCSC10	10米				6941418935123	山泽(SAMZHE) KG2-LCSC10 光纤铠装跳线 LC-SC多模双
	KG2-LCSC15	15米				6941418935130	山泽(SAMZHE) KG2-LCSC15 光纤铠装跳线 LC-SC多模双
	KG2-LCSC20	20米				6941418935147	山泽(SAMZHE) KG2-LCSC20 光纤铠装跳线 LC-SC多模双
	KG2-LCSC25	25米				6941418935154	山泽(SAMZHE) KG2-LCSC25 光纤铠装跳线 LC-SC多模双
	KG2-LCSC30	30米				6941418935161	山泽(SAMZHE) KG2-LCSC30 光纤铠装跳线 LC-SC多模双
	KG2-LCSC35	35米				6941418935178	山泽(SAMZHE) KG2-LCSC35 光纤铠装跳线 LC-SC多模双
	KG2-LCSC40	40米				6941418935185	山泽(SAMZHE) KG2-LCSC40 光纤铠装跳线 LC-SC多模双
	KG2-LCSC45	45米				6941418935192	山泽(SAMZHE) KG2-LCSC45 光纤铠装跳线 LC-SC多模双
KG2-LCSC50	50米	6941418935208	山泽(SAMZHE) KG2-LCSC50 光纤铠装跳线 LC-SC多模双				

## 山泽光纤跳线



P51

产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
LC-ST多模双芯	KG2-LCST03	3米			LC-ST多模双芯 低插损≤0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418935215	山泽(SAMZHE) KG2-LCST03 光纤铠装跳线 LC-ST多模双
	KG2-LCST05	5米				6941418935222	山泽(SAMZHE) KG2-LCST05 光纤铠装跳线 LC-ST多模双
	KG2-LCST10	10米				6941418935239	山泽(SAMZHE) KG2-LCST10 光纤铠装跳线 LC-ST多模双
	KG2-LCST15	15米				6941418935246	山泽(SAMZHE) KG2-LCST15 光纤铠装跳线 LC-ST多模双
	KG2-LCST20	20米				6941418935253	山泽(SAMZHE) KG2-LCST20 光纤铠装跳线 LC-ST多模双
	KG2-LCST25	25米				6941418935260	山泽(SAMZHE) KG2-LCST25 光纤铠装跳线 LC-ST多模双
	KG2-LCST30	30米				6941418935277	山泽(SAMZHE) KG2-LCST30 光纤铠装跳线 LC-ST多模双
	KG2-LCST35	35米				6941418935284	山泽(SAMZHE) KG2-LCST35 光纤铠装跳线 LC-ST多模双
	KG2-LCST40	40米				6941418935291	山泽(SAMZHE) KG2-LCST40 光纤铠装跳线 LC-ST多模双
	KG2-LCST45	45米				6941418935307	山泽(SAMZHE) KG2-LCST45 光纤铠装跳线 LC-ST多模双
LC-FC多模双芯	KG2-LCFC03	3米			LC-FC多模双芯 低插损≤0.2db	6941418935321	山泽(SAMZHE) KG2-LCFC03 光纤铠装跳线 LC-FC多模双
	KG2-LCFC05	5米				6941418935338	山泽(SAMZHE) KG2-LCFC05 光纤铠装跳线 LC-FC多模双
	KG2-LCFC10	10米				6941418935345	山泽(SAMZHE) KG2-LCFC10 光纤铠装跳线 LC-FC多模双
	KG2-LCFC15	15米				6941418935352	山泽(SAMZHE) KG2-LCFC15 光纤铠装跳线 LC-FC多模双

LC-FC多模双芯	KG2-LCFC20	20米			OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418935369	山泽(SAMZHE) KG2-LCFC20 光纤铠装跳线 LC-FC多模双
	KG2-LCFC25	25米				6941418935376	山泽(SAMZHE) KG2-LCFC25 光纤铠装跳线 LC-FC多模双
	KG2-LCFC30	30米				6941418935383	山泽(SAMZHE) KG2-LCFC30 光纤铠装跳线 LC-FC多模双
	KG2-LCFC35	35米				6941418935390	山泽(SAMZHE) KG2-LCFC35 光纤铠装跳线 LC-FC多模双
	KG2-LCFC40	40米				6941418935406	山泽(SAMZHE) KG2-LCFC40 光纤铠装跳线 LC-FC多模双
	KG2-LCFC45	45米				6941418935413	山泽(SAMZHE) KG2-LCFC45 光纤铠装跳线 LC-FC多模双
	KG2-LCFC50	50米				6941418935420	山泽(SAMZHE) KG2-LCFC50 光纤铠装跳线 LC-FC多模双
SC-FC多模双芯	KG2-SCFC03	3米			SC-FC多模双芯 低插损≤0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418935437	山泽(SAMZHE) KG2-SCFC03 光纤铠装跳线 SC-FC多模双
	KG2-SCFC05	5米				6941418935444	山泽(SAMZHE) KG2-SCFC05 光纤铠装跳线 SC-FC多模双
	KG2-SCFC10	10米				6941418935451	山泽(SAMZHE) KG2-SCFC10 光纤铠装跳线 SC-FC多模双
	KG2-SCFC15	15米				6941418935468	山泽(SAMZHE) KG2-SCFC15 光纤铠装跳线 SC-FC多模双
	KG2-SCFC20	20米				6941418935475	山泽(SAMZHE) KG2-SCFC20 光纤铠装跳线 SC-FC多模双
	KG2-SCFC25	25米				6941418935482	山泽(SAMZHE) KG2-SCFC25 光纤铠装跳线 SC-FC多模双
	KG2-SCFC30	30米				6941418935499	山泽(SAMZHE) KG2-SCFC30 光纤铠装跳线 SC-FC多模双
	KG2-SCFC35	35米				6941418935505	山泽(SAMZHE) KG2-SCFC35 光纤铠装跳线 SC-FC多模双
	KG2-SCFC40	40米				6941418935512	山泽(SAMZHE) KG2-SCFC40 光纤铠装跳线 SC-FC多模双
	KG2-SCFC45	45米				6941418935529	山泽(SAMZHE) KG2-SCFC45 光纤铠装跳线 SC-FC多模双
KG2-SCFC50	50米	6941418935536	山泽(SAMZHE) KG2-SCFC50 光纤铠装跳线 SC-FC多模双				
FC-FC多模双芯	KG2-FCFC03	3米			FC-FC多模双芯 低插损≤0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418935543	山泽(SAMZHE) KG2-FCFC03 光纤铠装跳线 FC-FC多模双
	KG2-FCFC05	5米				6941418935550	山泽(SAMZHE) KG2-FCFC05 光纤铠装跳线 FC-FC多模双
	KG2-FCFC10	10米				6941418935567	山泽(SAMZHE) KG2-FCFC10 光纤铠装跳线 FC-FC多模双
	KG2-FCFC15	15米				6941418935574	山泽(SAMZHE) KG2-FCFC15 光纤铠装跳线 FC-FC多模双
	KG2-FCFC20	20米				6941418935581	山泽(SAMZHE) KG2-FCFC20 光纤铠装跳线 FC-FC多模双
	KG2-FCFC25	25米				6941418935598	山泽(SAMZHE) KG2-FCFC25 光纤铠装跳线 FC-FC多模双
	KG2-FCFC30	30米				6941418935604	山泽(SAMZHE) KG2-FCFC30 光纤铠装跳线 FC-FC多模双
	KG2-FCFC35	35米				6941418935611	山泽(SAMZHE) KG2-FCFC35 光纤铠装跳线 FC-FC多模双
	KG2-FCFC40	40米				6941418935628	山泽(SAMZHE) KG2-FCFC40 光纤铠装跳线 FC-FC多模双
	KG2-FCFC45	45米				6941418935635	山泽(SAMZHE) KG2-FCFC45 光纤铠装跳线 FC-FC多模双
KG2-FCFC50	50米	6941418935642	山泽(SAMZHE) KG2-FCFC50 光纤铠装跳线 FC-FC多模双				
FC-ST多模双芯	KG2-FCST03	3米			FC-ST多模双芯 低插损≤0.2db OM2 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418935659	山泽(SAMZHE) KG2-FCST03 光纤铠装跳线 FC-ST多模双
	KG2-FCST05	5米				6941418935666	山泽(SAMZHE) KG2-FCST05 光纤铠装跳线 FC-ST多模双
	KG2-FCST10	10米				6941418935673	山泽(SAMZHE) KG2-FCST10 光纤铠装跳线 FC-ST多模双
	KG2-FCST15	15米				6941418935680	山泽(SAMZHE) KG2-FCST15 光纤铠装跳线 FC-ST多模双
	KG2-FCST20	20米				6941418935697	山泽(SAMZHE) KG2-FCST20 光纤铠装跳线 FC-ST多模双
	KG2-FCST25	25米				6941418935703	山泽(SAMZHE) KG2-FCST25 光纤铠装跳线 FC-ST多模双
	KG2-FCST30	30米				6941418935710	山泽(SAMZHE) KG2-FCST30 光纤铠装跳线 FC-ST多模双
	KG2-FCST35	35米				6941418935727	山泽(SAMZHE) KG2-FCST35 光纤铠装跳线 FC-ST多模双
	KG2-FCST40	40米				6941418935734	山泽(SAMZHE) KG2-FCST40 光纤铠装跳线 FC-ST多模双
	KG2-FCST45	45米				6941418935741	山泽(SAMZHE) KG2-FCST45 光纤铠装跳线 FC-ST多模双
KG2-FCST50	50米	6941418935758	山泽(SAMZHE) KG2-FCST50 光纤铠装跳线 FC-ST多模双				

## 山泽光纤跳线



P52

产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
LC-LC/OM3多模双芯	KG3-LCLC03	3米			LC-LC/OM3多模双芯 1, 低插损≤0.2db OM3-300 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418935765	山泽(SAMZHE) KG3-LCLC03 光纤铠装跳线 LC-LC OM3
	KG3-LCLC05	5米				6941418935772	山泽(SAMZHE) KG3-LCLC05 光纤铠装跳线 LC-LC OM3
	KG3-LCLC10	10米				6941418935789	山泽(SAMZHE) KG3-LCLC10 光纤铠装跳线 LC-LC OM3
	KG3-LCLC15	15米				6941418935796	山泽(SAMZHE) KG3-LCLC15 光纤铠装跳线 LC-LC OM3
	KG3-LCLC20	20米				6941418935802	山泽(SAMZHE) KG3-LCLC20 光纤铠装跳线 LC-LC OM3
	KG3-LCLC25	25米				6941418935819	山泽(SAMZHE) KG3-LCLC25 光纤铠装跳线 LC-LC OM3
	KG3-LCLC30	30米				6941418935826	山泽(SAMZHE) KG3-LCLC30 光纤铠装跳线 LC-LC OM3
	KG3-LCLC35	35米				6941418935833	山泽(SAMZHE) KG3-LCLC35 光纤铠装跳线 LC-LC OM3
	KG3-LCLC40	40米				6941418935840	山泽(SAMZHE) KG3-LCLC40 光纤铠装跳线 LC-LC OM3
	KG3-LCLC45	45米				6941418935857	山泽(SAMZHE) KG3-LCLC45 光纤铠装跳线 LC-LC OM3
KG3-LCLC50	50米	6941418935864	山泽(SAMZHE) KG3-LCLC50 光纤铠装跳线 LC-LC OM3				
LC-SC/OM3多模双芯	KG3-LCSC03	3米			LC-SC/OM3多模双芯 1, 低插损≤0.2db OM3-300 LSZH外被	6941418935871	山泽(SAMZHE) KG3-LCSC03 光纤铠装跳线 LC-SC OM3
	KG3-LCSC05	5米				6941418935888	山泽(SAMZHE) KG3-LCSC05 光纤铠装跳线 LC-SC OM3
	KG3-LCSC10	10米				6941418935895	山泽(SAMZHE) KG3-LCSC10 光纤铠装跳线 LC-SC OM3
	KG3-LCSC15	15米				6941418935901	山泽(SAMZHE) KG3-LCSC15 光纤铠装跳线 LC-SC OM3
	KG3-LCSC20	20米				6941418935918	山泽(SAMZHE) KG3-LCSC20 光纤铠装跳线 LC-SC OM3

LC-SC/OM3 多模双芯	KG3-LCSC25	25米			OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418935925	山泽(SAMZHE) KG3-LCSC25 光纤铠装跳线 LC-SC OM3
	KG3-LCSC30	30米				6941418935932	山泽(SAMZHE) KG3-LCSC30 光纤铠装跳线 LC-SC OM3
	KG3-LCSC35	35米				6941418935949	山泽(SAMZHE) KG3-LCSC35 光纤铠装跳线 LC-SC OM3
	KG3-LCSC40	40米				6941418935956	山泽(SAMZHE) KG3-LCSC40 光纤铠装跳线 LC-SC OM3
	KG3-LCSC45	45米				6941418935963	山泽(SAMZHE) KG3-LCSC45 光纤铠装跳线 LC-SC OM3
	KG3-LCSC50	50米				6941418935970	山泽(SAMZHE) KG3-LCSC50 光纤铠装跳线 LC-SC OM3
LC-FC/OM3多 模双芯	KG3-LCFC03	3米			LC-FC/OM3多模双芯 1, 低插损≤0.2db OM3-300 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418935987	山泽(SAMZHE) KG3-LCFC03 光纤铠装跳线 LC-FC OM3
	KG3-LCFC05	5米				6941418935994	山泽(SAMZHE) KG3-LCFC05 光纤铠装跳线 LC-FC OM3
	KG3-LCFC10	10米				6941418936007	山泽(SAMZHE) KG3-LCFC10 光纤铠装跳线 LC-FC OM3
	KG3-LCFC15	15米				6941418936014	山泽(SAMZHE) KG3-LCFC15 光纤铠装跳线 LC-FC OM3
	KG3-LCFC20	20米				6941418936021	山泽(SAMZHE) KG3-LCFC20 光纤铠装跳线 LC-FC OM3
	KG3-LCFC25	25米				6941418936038	山泽(SAMZHE) KG3-LCFC25 光纤铠装跳线 LC-FC OM3
	KG3-LCFC30	30米				6941418936045	山泽(SAMZHE) KG3-LCFC30 光纤铠装跳线 LC-FC OM3
	KG3-LCFC35	35米				6941418936052	山泽(SAMZHE) KG3-LCFC35 光纤铠装跳线 LC-FC OM3
	KG3-LCFC40	40米				6941418936069	山泽(SAMZHE) KG3-LCFC40 光纤铠装跳线 LC-FC OM3
	KG3-LCFC45	45米				6941418936076	山泽(SAMZHE) KG3-LCFC45 光纤铠装跳线 LC-FC OM3
LC-ST/OM3多 模双芯	KG3-LCST03	3米			LC-ST/OM3多模双芯 1, 低插损≤0.2db OM3-300 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418936090	山泽(SAMZHE) KG3-LCST03 光纤铠装跳线 LC-ST OM3
	KG3-LCST05	5米				6941418936106	山泽(SAMZHE) KG3-LCST05 光纤铠装跳线 LC-ST OM3
	KG3-LCST10	10米				6941418936113	山泽(SAMZHE) KG3-LCST10 光纤铠装跳线 LC-ST OM3
	KG3-LCST15	15米				6941418936120	山泽(SAMZHE) KG3-LCST15 光纤铠装跳线 LC-ST OM3
	KG3-LCST20	20米				6941418936137	山泽(SAMZHE) KG3-LCST20 光纤铠装跳线 LC-ST OM3
	KG3-LCST25	25米				6941418936144	山泽(SAMZHE) KG3-LCST25 光纤铠装跳线 LC-ST OM3
	KG3-LCST30	30米				6941418936151	山泽(SAMZHE) KG3-LCST30 光纤铠装跳线 LC-ST OM3
	KG3-LCST35	35米				6941418936168	山泽(SAMZHE) KG3-LCST35 光纤铠装跳线 LC-ST OM3
	KG3-LCST40	40米				6941418936175	山泽(SAMZHE) KG3-LCST40 光纤铠装跳线 LC-ST OM3
	KG3-LCST45	45米				6941418936182	山泽(SAMZHE) KG3-LCST45 光纤铠装跳线 LC-ST OM3
SC-SC/OM3多 模双芯	KG3-SCSC03	3米			SC-SC/OM3多模双芯 1, 低插损≤0.2db OM3-300 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418936205	山泽(SAMZHE) KG3-SCSC03 光纤铠装跳线 SC-SC OM3
	KG3-SCSC05	5米				6941418936212	山泽(SAMZHE) KG3-SCSC05 光纤铠装跳线 SC-SC OM3
	KG3-SCSC10	10米				6941418936229	山泽(SAMZHE) KG3-SCSC10 光纤铠装跳线 SC-SC OM3
	KG3-SCSC15	15米				6941418936236	山泽(SAMZHE) KG3-SCSC15 光纤铠装跳线 SC-SC OM3
	KG3-SCSC20	20米				6941418936243	山泽(SAMZHE) KG3-SCSC20 光纤铠装跳线 SC-SC OM3
	KG3-SCSC25	25米				6941418936250	山泽(SAMZHE) KG3-SCSC25 光纤铠装跳线 SC-SC OM3
	KG3-SCSC30	30米				6941418936267	山泽(SAMZHE) KG3-SCSC30 光纤铠装跳线 SC-SC OM3
	KG3-SCSC35	35米				6941418936274	山泽(SAMZHE) KG3-SCSC35 光纤铠装跳线 SC-SC OM3
	KG3-SCSC40	40米				6941418936281	山泽(SAMZHE) KG3-SCSC40 光纤铠装跳线 SC-SC OM3
	KG3-SCSC45	45米				6941418936298	山泽(SAMZHE) KG3-SCSC45 光纤铠装跳线 SC-SC OM3
KG3-SCSC50	50米	6941418936304	山泽(SAMZHE) KG3-SCSC50 光纤铠装跳线 SC-SC OM3				

## 山泽光纤跳线



P53

产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
SC-FC/OM3多 模双芯	KG3-SCFC03	3米			SC-FC/OM3多模双芯 1, 低插损≤0.2db OM3-300 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418936311	山泽(SAMZHE) KG3-SCFC03 光纤铠装跳线 SC-FC OM3
	KG3-SCFC05	5米				6941418936328	山泽(SAMZHE) KG3-SCFC05 光纤铠装跳线 SC-FC OM3
	KG3-SCFC10	10米				6941418936335	山泽(SAMZHE) KG3-SCFC10 光纤铠装跳线 SC-FC OM3
	KG3-SCFC15	15米				6941418936342	山泽(SAMZHE) KG3-SCFC15 光纤铠装跳线 SC-FC OM3
	KG3-SCFC20	20米				6941418936359	山泽(SAMZHE) KG3-SCFC20 光纤铠装跳线 SC-FC OM3
	KG3-SCFC25	25米				6941418936366	山泽(SAMZHE) KG3-SCFC25 光纤铠装跳线 SC-FC OM3
	KG3-SCFC30	30米				6941418936373	山泽(SAMZHE) KG3-SCFC30 光纤铠装跳线 SC-FC OM3
	KG3-SCFC35	35米				6941418936380	山泽(SAMZHE) KG3-SCFC35 光纤铠装跳线 SC-FC OM3
	KG3-SCFC40	40米				6941418936397	山泽(SAMZHE) KG3-SCFC40 光纤铠装跳线 SC-FC OM3
	KG3-SCFC45	45米				6941418936403	山泽(SAMZHE) KG3-SCFC45 光纤铠装跳线 SC-FC OM3
SC-ST/OM3多 模双芯	KG3-SCST03	3米			SC-ST/OM3多模双芯 1, 低插损≤0.2db OM3-300 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆	6941418936427	山泽(SAMZHE) KG3-SCST03 光纤铠装跳线 SC-ST OM3
	KG3-SCST05	5米				6941418936434	山泽(SAMZHE) KG3-SCST05 光纤铠装跳线 SC-ST OM3
	KG3-SCST10	10米				6941418936441	山泽(SAMZHE) KG3-SCST10 光纤铠装跳线 SC-ST OM3
	KG3-SCST15	15米				6941418936458	山泽(SAMZHE) KG3-SCST15 光纤铠装跳线 SC-ST OM3
	KG3-SCST20	20米				6941418936465	山泽(SAMZHE) KG3-SCST20 光纤铠装跳线 SC-ST OM3
KG3-SCST25	25米	6941418936472	山泽(SAMZHE) KG3-SCST25 光纤铠装跳线 SC-ST OM3				

	KG3-SCST30	30米			产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418936489	山泽(SAMZHE) KG3-SCST30 光纤铠装跳线 SC-ST OM3
	KG3-SCST35	35米				6941418936496	山泽(SAMZHE) KG3-SCST35 光纤铠装跳线 SC-ST OM3
	KG3-SCST40	40米				6941418936502	山泽(SAMZHE) KG3-SCST40 光纤铠装跳线 SC-ST OM3
	KG3-SCST45	45米				6941418936519	山泽(SAMZHE) KG3-SCST45 光纤铠装跳线 SC-ST OM3
	KG3-SCST50	50米				6941418936526	山泽(SAMZHE) KG3-SCST50 光纤铠装跳线 SC-ST OM3
FC-FC/OM3多模双芯	KG3-FCFC03	3米			FC-FC/OM3多模双芯 1, 低插损≤0.2db OM3-300 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418936533	山泽(SAMZHE) KG3-FCFC03 光纤铠装跳线 FC-FC OM3
	KG3-FCFC05	5米				6941418936540	山泽(SAMZHE) KG3-FCFC05 光纤铠装跳线 FC-FC OM3
	KG3-FCFC10	10米				6941418936557	山泽(SAMZHE) KG3-FCFC10 光纤铠装跳线 FC-FC OM3
	KG3-FCFC15	15米				6941418936564	山泽(SAMZHE) KG3-FCFC15 光纤铠装跳线 FC-FC OM3
	KG3-FCFC20	20米				6941418936571	山泽(SAMZHE) KG3-FCFC20 光纤铠装跳线 FC-FC OM3
	KG3-FCFC25	25米				6941418936588	山泽(SAMZHE) KG3-FCFC25 光纤铠装跳线 FC-FC OM3
	KG3-FCFC30	30米				6941418936595	山泽(SAMZHE) KG3-FCFC30 光纤铠装跳线 FC-FC OM3
	KG3-FCFC35	35米				6941418936601	山泽(SAMZHE) KG3-FCFC35 光纤铠装跳线 FC-FC OM3
	KG3-FCFC40	40米				6941418936618	山泽(SAMZHE) KG3-FCFC40 光纤铠装跳线 FC-FC OM3
	KG3-FCFC45	45米				6941418936625	山泽(SAMZHE) KG3-FCFC45 光纤铠装跳线 FC-FC OM3
KG3-FCFC50	50米	6941418936632	山泽(SAMZHE) KG3-FCFC50 光纤铠装跳线 FC-FC OM3				
FC-ST/OM3多模双芯	KG3-FCST03	3米			FC-ST/OM3多模双芯 1, 低插损≤0.2db OM3-300 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418936649	山泽(SAMZHE) KG3-FCST03 光纤铠装跳线 FC-ST OM3
	KG3-FCST05	5米				6941418936656	山泽(SAMZHE) KG3-FCST05 光纤铠装跳线 FC-ST OM3
	KG3-FCST10	10米				6941418936663	山泽(SAMZHE) KG3-FCST10 光纤铠装跳线 FC-ST OM3
	KG3-FCST15	15米				6941418936670	山泽(SAMZHE) KG3-FCST15 光纤铠装跳线 FC-ST OM3
	KG3-FCST20	20米				6941418936687	山泽(SAMZHE) KG3-FCST20 光纤铠装跳线 FC-ST OM3
	KG3-FCST25	25米				6941418936694	山泽(SAMZHE) KG3-FCST25 光纤铠装跳线 FC-ST OM3
	KG3-FCST30	30米				6941418936701	山泽(SAMZHE) KG3-FCST30 光纤铠装跳线 FC-ST OM3
	KG3-FCST35	35米				6941418936717	山泽(SAMZHE) KG3-FCST35 光纤铠装跳线 FC-ST OM3
	KG3-FCST40	40米				6941418936724	山泽(SAMZHE) KG3-FCST40 光纤铠装跳线 FC-ST OM3
	KG3-FCST45	45米				6941418936731	山泽(SAMZHE) KG3-FCST45 光纤铠装跳线 FC-ST OM3
KG3-FCST50	50米	6941418936748	山泽(SAMZHE) KG3-FCST50 光纤铠装跳线 FC-ST OM3				
ST-ST/OM3多模双芯	KG3-STST03	3米			ST-ST/OM3多模双芯 1, 低插损≤0.2db OM3-300 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418936755	山泽(SAMZHE) KG3-STST03 光纤铠装跳线 ST-ST OM3
	KG3-STST05	5米				6941418936762	山泽(SAMZHE) KG3-STST05 光纤铠装跳线 ST-ST OM3
	KG3-STST10	10米				6941418936779	山泽(SAMZHE) KG3-STST10 光纤铠装跳线 ST-ST OM3
	KG3-STST15	15米				6941418936786	山泽(SAMZHE) KG3-STST15 光纤铠装跳线 ST-ST OM3
	KG3-STST20	20米				6941418936793	山泽(SAMZHE) KG3-STST20 光纤铠装跳线 ST-ST OM3
	KG3-STST25	25米				6941418936809	山泽(SAMZHE) KG3-STST25 光纤铠装跳线 ST-ST OM3
	KG3-STST30	30米				6941418936816	山泽(SAMZHE) KG3-STST30 光纤铠装跳线 ST-ST OM3
	KG3-STST35	35米				6941418936823	山泽(SAMZHE) KG3-STST35 光纤铠装跳线 ST-ST OM3
	KG3-STST40	40米				6941418936830	山泽(SAMZHE) KG3-STST40 光纤铠装跳线 ST-ST OM3
	KG3-STST45	45米				6941418936847	山泽(SAMZHE) KG3-STST45 光纤铠装跳线 ST-ST OM3
KG3-STST50	50米	6941418936854	山泽(SAMZHE) KG3-STST50 光纤铠装跳线 ST-ST OM3				

## 山泽光纤跳线



P54

产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
LC-LC/OM4多模双芯	KG4-LLCL03	3米			LC-LC/OM4多模双芯 低插损≤0.2db OM4万兆传输400米 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4.铠管材料: 200CU不锈钢	6941418936861	山泽(SAMZHE) KG4-LLCL03 光纤铠装跳线 LC-LC OM4
	KG4-LLCL05	5米				6941418936878	山泽(SAMZHE) KG4-LLCL05 光纤铠装跳线 LC-LC OM4
	KG4-LLCL10	10米				6941418936885	山泽(SAMZHE) KG4-LLCL10 光纤铠装跳线 LC-LC OM4
	KG4-LLCL15	15米				6941418936892	山泽(SAMZHE) KG4-LLCL15 光纤铠装跳线 LC-LC OM4
	KG4-LLCL20	20米				6941418936908	山泽(SAMZHE) KG4-LLCL20 光纤铠装跳线 LC-LC OM4
	KG4-LLCL25	25米				6941418936915	山泽(SAMZHE) KG4-LLCL25 光纤铠装跳线 LC-LC OM4
	KG4-LLCL30	30米				6941418936922	山泽(SAMZHE) KG4-LLCL30 光纤铠装跳线 LC-LC OM4
	KG4-LLCL35	35米				6941418936939	山泽(SAMZHE) KG4-LLCL35 光纤铠装跳线 LC-LC OM4
	KG4-LLCL40	40米				6941418936946	山泽(SAMZHE) KG4-LLCL40 光纤铠装跳线 LC-LC OM4
	KG4-LLCL45	45米				6941418936953	山泽(SAMZHE) KG4-LLCL45 光纤铠装跳线 LC-LC OM4
KG4-LLCL50	50米	6941418936960	山泽(SAMZHE) KG4-LLCL50 光纤铠装跳线 LC-LC OM4				
LC-SC/OM4多模双芯	KG4-LCSC03	3米			LC-SC/OM4多模双芯 低插损≤0.2db OM4万兆传输400米 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯	6941418936977	山泽(SAMZHE) KG4-LCSC03 光纤铠装跳线 LC-SC OM4
	KG4-LCSC05	5米				6941418936984	山泽(SAMZHE) KG4-LCSC05 光纤铠装跳线 LC-SC OM4
	KG4-LCSC10	10米				6941418936991	山泽(SAMZHE) KG4-LCSC10 光纤铠装跳线 LC-SC OM4
	KG4-LCSC15	15米				6941418937004	山泽(SAMZHE) KG4-LCSC15 光纤铠装跳线 LC-SC OM4
	KG4-LCSC20	20米				6941418937011	山泽(SAMZHE) KG4-LCSC20 光纤铠装跳线 LC-SC OM4
	KG4-LCSC25	25米				6941418937028	山泽(SAMZHE) KG4-LCSC25 光纤铠装跳线 LC-SC OM4
KG4-LCSC30	30米	6941418937035	山泽(SAMZHE) KG4-LCSC30 光纤铠装跳线 LC-SC OM4				


	KG4-LCSC35	35米			瓷插芯 4铠管材料: 200CU不锈钢	6941418937042	山泽(SAMZHE) KG4-LCSC35 光纤铠装跳线 LC-SC OM4
	KG4-LCSC40	40米				6941418937059	山泽(SAMZHE) KG4-LCSC40 光纤铠装跳线 LC-SC OM4
	KG4-LCSC45	45米				6941418937066	山泽(SAMZHE) KG4-LCSC45 光纤铠装跳线 LC-SC OM4
	KG4-LCSC50	50米				6941418937073	山泽(SAMZHE) KG4-LCSC50 光纤铠装跳线 LC-SC OM4
LC-FC/OM4多模双芯	KG4-LCFC03	3米			LC-FC/OM4多模双芯 低插损≤0.2db OM4万兆传输400米 LSZH 外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4铠管材料: 200CU不锈钢	6941418937080	山泽(SAMZHE) KG4-LCFC03 光纤铠装跳线 LC-FC OM4
	KG4-LCFC05	5米				6941418937097	山泽(SAMZHE) KG4-LCFC05 光纤铠装跳线 LC-FC OM4
	KG4-LCFC10	10米				6941418937103	山泽(SAMZHE) KG4-LCFC10 光纤铠装跳线 LC-FC OM4
	KG4-LCFC15	15米				6941418937110	山泽(SAMZHE) KG4-LCFC15 光纤铠装跳线 LC-FC OM4
	KG4-LCFC20	20米				6941418937127	山泽(SAMZHE) KG4-LCFC20 光纤铠装跳线 LC-FC OM4
	KG4-LCFC25	25米				6941418937134	山泽(SAMZHE) KG4-LCFC25 光纤铠装跳线 LC-FC OM4
	KG4-LCFC30	30米				6941418937141	山泽(SAMZHE) KG4-LCFC30 光纤铠装跳线 LC-FC OM4
	KG4-LCFC35	35米				6941418937158	山泽(SAMZHE) KG4-LCFC35 光纤铠装跳线 LC-FC OM4
	KG4-LCFC40	40米				6941418937165	山泽(SAMZHE) KG4-LCFC40 光纤铠装跳线 LC-FC OM4
	KG4-LCFC45	45米				6941418937172	山泽(SAMZHE) KG4-LCFC45 光纤铠装跳线 LC-FC OM4
KG4-LCFC50	50米	6941418937189	山泽(SAMZHE) KG4-LCFC50 光纤铠装跳线 LC-FC OM4				
LC-ST/OM4多模双芯	KG4-LCST03	3米			LC-ST/OM4多模双芯 低插损≤0.2db OM4万兆传输400米 LSZH 外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4铠管材料: 200CU不锈钢	6941418937196	山泽(SAMZHE) KG4-LCST03 光纤铠装跳线 LC-ST OM4
	KG4-LCST05	5米				6941418937202	山泽(SAMZHE) KG4-LCST05 光纤铠装跳线 LC-ST OM4
	KG4-LCST10	10米				6941418937219	山泽(SAMZHE) KG4-LCST10 光纤铠装跳线 LC-ST OM4
	KG4-LCST15	15米				6941418937226	山泽(SAMZHE) KG4-LCST15 光纤铠装跳线 LC-ST OM4
	KG4-LCST20	20米				6941418937233	山泽(SAMZHE) KG4-LCST20 光纤铠装跳线 LC-ST OM4
	KG4-LCST25	25米				6941418937240	山泽(SAMZHE) KG4-LCST25 光纤铠装跳线 LC-ST OM4
	KG4-LCST30	30米				6941418937257	山泽(SAMZHE) KG4-LCST30 光纤铠装跳线 LC-ST OM4
	KG4-LCST35	35米				6941418937264	山泽(SAMZHE) KG4-LCST35 光纤铠装跳线 LC-ST OM4
	KG4-LCST40	40米				6941418937271	山泽(SAMZHE) KG4-LCST40 光纤铠装跳线 LC-ST OM4
	KG4-LCST45	45米				6941418937288	山泽(SAMZHE) KG4-LCST45 光纤铠装跳线 LC-ST OM4
KG4-LCST50	50米	6941418937295	山泽(SAMZHE) KG4-LCST50 光纤铠装跳线 LC-ST OM4				
SC-SC/OM4多模双芯	KG4-SCSC03	3米			SC-SC/OM4多模双芯 低插损≤0.2db OM4万兆传输400米 LSZH 外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4铠管材料: 200CU不锈钢	6941418937301	山泽(SAMZHE) KG4-SCSC03 光纤铠装跳线 SC-SC OM4
	KG4-SCSC05	5米				6941418937318	山泽(SAMZHE) KG4-SCSC05 光纤铠装跳线 SC-SC OM4
	KG4-SCSC10	10米				6941418937325	山泽(SAMZHE) KG4-SCSC10 光纤铠装跳线 SC-SC OM4
	KG4-SCSC15	15米				6941418937332	山泽(SAMZHE) KG4-SCSC15 光纤铠装跳线 SC-SC OM4
	KG4-SCSC20	20米				6941418937349	山泽(SAMZHE) KG4-SCSC20 光纤铠装跳线 SC-SC OM4
	KG4-SCSC25	25米				6941418937356	山泽(SAMZHE) KG4-SCSC25 光纤铠装跳线 SC-SC OM4
	KG4-SCSC30	30米				6941418937363	山泽(SAMZHE) KG4-SCSC30 光纤铠装跳线 SC-SC OM4
	KG4-SCSC35	35米				6941418937370	山泽(SAMZHE) KG4-SCSC35 光纤铠装跳线 SC-SC OM4
	KG4-SCSC40	40米				6941418937387	山泽(SAMZHE) KG4-SCSC40 光纤铠装跳线 SC-SC OM4
	KG4-SCSC45	45米				6941418937394	山泽(SAMZHE) KG4-SCSC45 光纤铠装跳线 SC-SC OM4
KG4-SCSC50	50米	6941418937400	山泽(SAMZHE) KG4-SCSC50 光纤铠装跳线 SC-SC OM4				

## 山泽光纤跳线



P55

产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
SC-FC/OM4多模双芯	KG4-SCFC03	3米			SC-FC/OM4多模双芯 低插损≤0.2db OM4万兆传输400米 LSZH 外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4铠管材料: 200CU不锈钢	6941418937417	山泽(SAMZHE) KG4-SCFC03 光纤铠装跳线 SC-FC OM4
	KG4-SCFC05	5米				6941418937424	山泽(SAMZHE) KG4-SCFC05 光纤铠装跳线 SC-FC OM4
	KG4-SCFC10	10米				6941418937431	山泽(SAMZHE) KG4-SCFC10 光纤铠装跳线 SC-FC OM4
	KG4-SCFC15	15米				6941418937448	山泽(SAMZHE) KG4-SCFC15 光纤铠装跳线 SC-FC OM4
	KG4-SCFC20	20米				6941418937455	山泽(SAMZHE) KG4-SCFC20 光纤铠装跳线 SC-FC OM4
	KG4-SCFC25	25米				6941418937462	山泽(SAMZHE) KG4-SCFC25 光纤铠装跳线 SC-FC OM4
	KG4-SCFC30	30米				6941418937479	山泽(SAMZHE) KG4-SCFC30 光纤铠装跳线 SC-FC OM4
	KG4-SCFC35	35米				6941418937486	山泽(SAMZHE) KG4-SCFC35 光纤铠装跳线 SC-FC OM4
	KG4-SCFC40	40米				6941418937493	山泽(SAMZHE) KG4-SCFC40 光纤铠装跳线 SC-FC OM4
	KG4-SCFC45	45米				6941418937509	山泽(SAMZHE) KG4-SCFC45 光纤铠装跳线 SC-FC OM4
KG4-SCFC50	50米	6941418937516	山泽(SAMZHE) KG4-SCFC50 光纤铠装跳线 SC-FC OM4				
SC-ST/OM4多模双芯	KG4-SCST03	3米			SC-ST/OM4多模双芯 低插损≤0.2db OM4万兆传输400米 LSZH 外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯	6941418937523	山泽(SAMZHE) KG4-SCST03 光纤铠装跳线 SC-ST OM4
	KG4-SCST05	5米				6941418937530	山泽(SAMZHE) KG4-SCST05 光纤铠装跳线 SC-ST OM4
	KG4-SCST10	10米				6941418937547	山泽(SAMZHE) KG4-SCST10 光纤铠装跳线 SC-ST OM4
	KG4-SCST15	15米				6941418937554	山泽(SAMZHE) KG4-SCST15 光纤铠装跳线 SC-ST OM4
	KG4-SCST20	20米				6941418937561	山泽(SAMZHE) KG4-SCST20 光纤铠装跳线 SC-ST OM4
	KG4-SCST25	25米				6941418937578	山泽(SAMZHE) KG4-SCST25 光纤铠装跳线 SC-ST OM4
	KG4-SCST30	30米				6941418937585	山泽(SAMZHE) KG4-SCST30 光纤铠装跳线 SC-ST OM4

	KG4-SCST35	35米			瓷插芯 4铠管材料: 200CU不锈钢	6941418937592	山泽(SAMZHE) KG4-SCST35 光纤铠装跳线 SC-ST OM4
	KG4-SCST40	40米				6941418937608	山泽(SAMZHE) KG4-SCST40 光纤铠装跳线 SC-ST OM4
	KG4-SCST45	45米				6941418937615	山泽(SAMZHE) KG4-SCST45 光纤铠装跳线 SC-ST OM4
	KG4-SCST50	50米				6941418937622	山泽(SAMZHE) KG4-SCST50 光纤铠装跳线 SC-ST OM4
FC-FC/OM4 多模双芯	KG4-FCFC03	3米			FC-FC/OM4多模双芯 低插损≤0.2db OM4万兆传输400米 LSZH 外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4铠管材料: 200CU不锈钢	6941418937639	山泽(SAMZHE) KG4-FCFC03 光纤铠装跳线 FC-FC OM4
	KG4-FCFC05	5米				6941418937646	山泽(SAMZHE) KG4-FCFC05 光纤铠装跳线 FC-FC OM4
	KG4-FCFC10	10米				6941418937653	山泽(SAMZHE) KG4-FCFC10 光纤铠装跳线 FC-FC OM4
	KG4-FCFC15	15米				6941418937660	山泽(SAMZHE) KG4-FCFC15 光纤铠装跳线 FC-FC OM4
	KG4-FCFC20	20米				6941418937677	山泽(SAMZHE) KG4-FCFC20 光纤铠装跳线 FC-FC OM4
	KG4-FCFC25	25米				6941418937684	山泽(SAMZHE) KG4-FCFC25 光纤铠装跳线 FC-FC OM4
	KG4-FCFC30	30米				6941418937691	山泽(SAMZHE) KG4-FCFC30 光纤铠装跳线 FC-FC OM4
	KG4-FCFC35	35米				6941418937707	山泽(SAMZHE) KG4-FCFC35 光纤铠装跳线 FC-FC OM4
	KG4-FCFC40	40米				6941418937714	山泽(SAMZHE) KG4-FCFC40 光纤铠装跳线 FC-FC OM4
	KG4-FCFC45	45米				6941418937721	山泽(SAMZHE) KG4-FCFC45 光纤铠装跳线 FC-FC OM4
FC-ST/OM4多 模双芯	KG4-FCST03	3米			FC-ST/OM4多模双芯 低插损≤0.2db OM4万兆传输400米 LSZH 外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4铠管材料: 200CU不锈钢	6941418937745	山泽(SAMZHE) KG4-FCST03 光纤铠装跳线 FC-ST OM4
	KG4-FCST05	5米				6941418937752	山泽(SAMZHE) KG4-FCST05 光纤铠装跳线 FC-ST OM4
	KG4-FCST10	10米				6941418937769	山泽(SAMZHE) KG4-FCST10 光纤铠装跳线 FC-ST OM4
	KG4-FCST15	15米				6941418937776	山泽(SAMZHE) KG4-FCST15 光纤铠装跳线 FC-ST OM4
	KG4-FCST20	20米				6941418937783	山泽(SAMZHE) KG4-FCST20 光纤铠装跳线 FC-ST OM4
	KG4-FCST25	25米				6941418937790	山泽(SAMZHE) KG4-FCST25 光纤铠装跳线 FC-ST OM4
	KG4-FCST30	30米				6941418937806	山泽(SAMZHE) KG4-FCST30 光纤铠装跳线 FC-ST OM4
	KG4-FCST35	35米				6941418937813	山泽(SAMZHE) KG4-FCST35 光纤铠装跳线 FC-ST OM4
	KG4-FCST40	40米				6941418937820	山泽(SAMZHE) KG4-FCST40 光纤铠装跳线 FC-ST OM4
	KG4-FCST45	45米				6941418937837	山泽(SAMZHE) KG4-FCST45 光纤铠装跳线 FC-ST OM4
ST-ST/OM4多 模双芯	KG4-STST03	3米			ST-ST/OM4多模双芯 低插损≤0.2db OM4万兆传输400米 LSZH 外被 OD:3.0mm 纱光缆 产品采用长飞纤芯 三环陶瓷插芯 4铠管材料: 200CU不锈钢	6941418937851	山泽(SAMZHE) KG4-STST03 光纤铠装跳线 ST-ST OM4
	KG4-STST05	5米				6941418937868	山泽(SAMZHE) KG4-STST05 光纤铠装跳线 ST-ST OM4
	KG4-STST10	10米				6941418937875	山泽(SAMZHE) KG4-STST10 光纤铠装跳线 ST-ST OM4
	KG4-STST15	15米				6941418937882	山泽(SAMZHE) KG4-STST15 光纤铠装跳线 ST-ST OM4
	KG4-STST20	20米				6941418937899	山泽(SAMZHE) KG4-STST20 光纤铠装跳线 ST-ST OM4
	KG4-STST25	25米				6941418937905	山泽(SAMZHE) KG4-STST25 光纤铠装跳线 ST-ST OM4
	KG4-STST30	30米				6941418937912	山泽(SAMZHE) KG4-STST30 光纤铠装跳线 ST-ST OM4
	KG4-STST35	35米				6941418937929	山泽(SAMZHE) KG4-STST35 光纤铠装跳线 ST-ST OM4
	KG4-STST40	40米				6941418937936	山泽(SAMZHE) KG4-STST40 光纤铠装跳线 ST-ST OM4
	KG4-STST45	45米				6941418937943	山泽(SAMZHE) KG4-STST45 光纤铠装跳线 ST-ST OM4
KG4-STST50	50米	6941418937950	山泽(SAMZHE) KG4-STST50 光纤铠装跳线 ST-ST OM4				

## 山泽光纤跳线



P56

产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
光纤跳线	G5-LCLC03	3米			1, 低插损<0.2db OM5 LSZH外被 OD:3.0mm 纱光缆 纤芯50/125	6941418938407	山泽(SAMZHE) G5-LCLC03 光纤跳线 LC-LC OM5多模双芯 3米
	G5-LCLC05	5米				6941418938414	山泽(SAMZHE) G5-LCLC05 光纤跳线 LC-LC OM5多模双芯 5米
	G5-LCLC10	10米				6941418938421	山泽(SAMZHE) G5-LCLC10 光纤跳线 LC-LC OM5多模双芯 10米
光纤跳线	XG0-FCFC05	5米			1, 低插损<0.2db 2, 符合GR326标准 3, 插拔次数1000次 85%以上过3D测试 A级端面 (无划痕 无胶) LSZH外被 OD:2.0mm 纱光缆 4.纤芯9/125 5.纤芯类型: G657A1	6941418946457	山泽(SAMZHE) XG0-FCFC05 Φ2.0光纤跳线 FC-FC单模单芯 5米
	XG0-FCFC10	10米				6941418946464	山泽(SAMZHE) XG0-FCFC10 Φ2.0光纤跳线 FC-FC单模单芯 10米
	XG0-FCFC15	15米				6941418946471	山泽(SAMZHE) XG0-FCFC15 Φ2.0光纤跳线 FC-FC单模单芯 15米
	XG0-FCFC20	20米				6941418946488	山泽(SAMZHE) XG0-FCFC20 Φ2.0光纤跳线 FC-FC单模单芯 20米
光纤跳线	XG0-LCFC05	5米			1, 低插损<0.2db 2, 符合GR326标准 3, 插拔次数1000次 85%以上过3D测试 A级端面 (无划痕 无胶) LSZH外被 OD:2.0mm 纱光缆 4.纤芯9/125 5.纤芯类型: G657A1	6941418946495	山泽(SAMZHE) XG0-LCFC05 Φ2.0光纤跳线 LC-FC单模单芯 5米
	XG0-LCFC10	10米				6941418946501	山泽(SAMZHE) XG0-LCFC10 Φ2.0光纤跳线 LC-FC单模单芯 10米
	XG0-LCFC15	15米				6941418946518	山泽(SAMZHE) XG0-LCFC15 Φ2.0光纤跳线 LC-FC单模单芯 15米
	XG0-LCFC20	20米				6941418946525	山泽(SAMZHE) XG0-LCFC20 Φ2.0光纤跳线 LC-FC单模单芯 20米

光纤跳线	XG0-SCLC01	1米			1, 低插损<0.2db 2, 符合GR326标准 3, 插拔次数1000次 85%以上过3D测试 A级端面(无划痕无胶)	6941418946532	山泽(SAMZHE) XG0-SCLC01 Φ2.0光纤跳线 SC-LC单模单芯 1米
	XG0-SCLC02	2米				6941418946549	山泽(SAMZHE) XG0-SCLC02 Φ2.0光纤跳线 SC-LC单模单芯 2米
光纤跳线	XG0-SCFC01	1米			1, 低插损<0.2db 2, 符合GR326标准 3, 插拔次数1000次 85%以上过3D测试 A级端面(无划痕无胶) LSZH外被 OD:2.0mm 纱光缆	6941418946556	山泽(SAMZHE) XG0-SCFC01 Φ2.0光纤跳线 SC-FC单模单芯 1米
	XG0-SCFC03	3米				6941418946563	山泽(SAMZHE) XG0-SCFC03 Φ2.0光纤跳线 SC-FC单模单芯 3米
	XG0-SCFC05	5米				6941418946570	山泽(SAMZHE) XG0-SCFC05 Φ2.0光纤跳线 SC-FC单模单芯 5米
	XG0-SCFC10	10米				6941418946587	山泽(SAMZHE) XG0-SCFC10 Φ2.0光纤跳线 SC-FC单模单芯 10米
单模SC束状尾纤	G0-SC12	1.2米				6941418948123	山泽(SAMZHE) G0-SC12 12芯单模SC束状尾纤1.2米
单模FC束状尾纤	G0-FC12	1.2米				6941418948130	山泽(SAMZHE) G0-FC12 12芯单模FC束状尾纤1.2米
单模LC束状尾纤	G0-LC12	1.2米				6941418948147	山泽(SAMZHE) G0-LC12 12芯单模LC束状尾纤1.2米
单模ST束状尾纤	G0-ST12	1.2米				6941418948154	山泽(SAMZHE) G0-ST12 12芯单模ST束状尾纤1.2米
多模SC束状尾纤	G2-SC12	1.2米				6941418948161	山泽(SAMZHE) G2-SC12 12芯多模SC束状尾纤1.2米
多模FC束状尾纤	G2-FC12	1.2米				6941418948178	山泽(SAMZHE) G2-FC12 12芯多模FC束状尾纤1.2米
多模LC束状尾纤	G2-LC12	1.2米				6941418948185	山泽(SAMZHE) G2-LC12 12芯多模LC束状尾纤1.2米
多模OM3-300 LC束状尾纤	G3-LC12	1.2米				6941418948192	山泽(SAMZHE) G3-LC12 12芯多模OM3-300 LC束状尾纤1.2米
多模OM4 LC束状尾纤	G4-LC12	1.2米				6941418948208	山泽(SAMZHE) G4-LC12 12芯多模OM4 LC束状尾纤1.2米
SFP+AOC光纤线缆	AOC-10G-01	1米			品 牌: 山泽 SAMZHE 品 名: 25G SFP28+AOC光纤线缆 接口类型: SFP28+ 传输速率: 25.3125Gbps 外 被: 低烟无毒LSZH外被 线 长: 1/2/3/5/7/10/15/20/25/30/40/50m可选	6941418957934	山泽(SAMZHE) AOC-10G-01 SFP+AOC光纤线缆 万兆10G有源光缆 1米
	AOC-10G-02	2米				6941418957941	山泽(SAMZHE) AOC-10G-02 SFP+AOC光纤线缆 万兆10G有源光缆 2米
	AOC-10G-03	3米				6941418957958	山泽(SAMZHE) AOC-10G-03 SFP+AOC光纤线缆 万兆10G有源光缆 3米
	AOC-10G-05	5米				6941418957965	山泽(SAMZHE) AOC-10G-05 SFP+AOC光纤线缆 万兆10G有源光缆 5米
	AOC-10G-07	7米				6941418957972	山泽(SAMZHE) AOC-10G-07 SFP+AOC光纤线缆 万兆10G有源光缆 7米
	AOC-10G-10	10米				6941418957989	山泽(SAMZHE) AOC-10G-10 SFP+AOC光纤线缆 万兆10G有源光缆 10米
SFP28+AOC光纤线缆	AOC-25G-01	1米			品 牌: 山泽 SAMZHE 品 名: 10G SFP28+AOC光纤线缆 接口类型: SFP28+ 传输速率: 10.3125Gbps 外 被: 低烟无毒LSZH外被 线 长: 1/2/3/5/7/10/15/20/25/30/40/50m可选	6941418958054	山泽(SAMZHE) AOC-25G-01 SFP28+AOC光纤线缆 万兆25G有源光缆 01米
	AOC-25G-02	2米				6941418958061	山泽(SAMZHE) AOC-25G-02 SFP28+AOC光纤线缆 万兆25G有源光缆 02米
	AOC-25G-03	3米				6941418958078	山泽(SAMZHE) AOC-25G-03 SFP28+AOC光纤线缆 万兆25G有源光缆 03米
	AOC-25G-05	5米				6941418958085	山泽(SAMZHE) AOC-25G-05 SFP28+AOC光纤线缆 万兆25G有源光缆 05米
	AOC-25G-07	7米				6941418958092	山泽(SAMZHE) AOC-25G-07 SFP28+AOC光纤线缆 万兆25G有源光缆 07米
	AOC-25G-10	10米				6941418958108	山泽(SAMZHE) AOC-25G-10 SFP28+AOC光纤线缆 万兆25G有源光缆 10米

## 山泽光纤跳线



P57

产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
QSFP+AOC光纤线缆	AOC-40G-01	1米			品 牌: 山泽 SAMZHE 品 名: 40G QSFP+AOC光纤线缆 接口类型: QSFP28+ 传输速率: 40.3125Gbps 外 被: 低烟无毒LSZH外被 线 长: 1/2/3/5/7/10/15/20/25/30/40/50m可选	6941418958177	山泽(SAMZHE) AOC-40G-01 QSFP+AOC光纤线缆 万兆40G有源光缆 01米
	AOC-40G-02	2米				6941418958184	山泽(SAMZHE) AOC-40G-02 QSFP+AOC光纤线缆 万兆40G有源光缆 02米
	AOC-40G-03	3米				6941418958191	山泽(SAMZHE) AOC-40G-03 QSFP+AOC光纤线缆 万兆40G有源光缆 03米
	AOC-40G-05	5米				6941418958207	山泽(SAMZHE) AOC-40G-05 QSFP+AOC光纤线缆 万兆40G有源光缆 05米
	AOC-40G-07	7米				6941418958214	山泽(SAMZHE) AOC-40G-07 QSFP+AOC光纤线缆 万兆40G有源光缆 07米
	AOC-40G-10	10米				6941418958221	山泽(SAMZHE) AOC-40G-10 QSFP+AOC光纤线缆 万兆40G有源光缆 10米
AOC光纤线缆	AOC-100G-01	1米			品 牌: 山泽 SAMZHE 品 名: 100G QSFP28+AOC光纤线缆 接口类型: QSFP28+ 传输速率: 100.3125Gbps 外 被: 低烟无毒LSZH外被 线 长: 1/2/3/5/7/10/15/20/25/30/40/50m可选	6941418958290	山泽(SAMZHE) AOC-100G-01 AOC光纤线缆QSFP28 万兆100G有源光缆 01米
	AOC-100G-02	2米				6941418958306	山泽(SAMZHE) AOC-100G-02 AOC光纤线缆QSFP28 万兆100G有源光缆 02米
	AOC-100G-03	3米				6941418958313	山泽(SAMZHE) AOC-100G-03 AOC光纤线缆QSFP28 万兆100G有源光缆 03米
	AOC-100G-05	5米				6941418958320	山泽(SAMZHE) AOC-100G-05 AOC光纤线缆QSFP28 万兆100G有源光缆 05米
	AOC-100G-07	7米				6941418958337	山泽(SAMZHE) AOC-100G-07 AOC光纤线缆QSFP28 万兆100G有源光缆 07米
	AOC-100G-10	10米				6941418958344	山泽(SAMZHE) AOC-100G-10 AOC光纤线缆QSFP28 万兆100G有源光缆 10米

QSFP+AOC光 纤线缆	AOC-40G-4*10G-01	1米			品 牌: 山泽 SAMZHE 品 名: 40G转4*10G光纤跳线模块 接口类型: QSFP+, 4SFP+ 传输速率: 40.3125Gbps 外 被: 低烟无卤LSZH外被 线 长: 1/2/3/5/7/10/15/20/25/30/40/50m可选	6941418958412	山泽 (SAMZHE) AOC-40G-4*10G-01 QSFP+AOC光纤 线缆 万兆40G转4个10G有源线缆1米
	AOC-40G-4*10G-02	2米				6941418958429	山泽 (SAMZHE) AOC-40G-4*10G-02 QSFP+AOC光纤 线缆 万兆40G转4个10G有源线缆2米
	AOC-40G-4*10G-03	3米				6941418958436	山泽 (SAMZHE) AOC-40G-4*10G-03 QSFP+AOC光纤 线缆 万兆40G转4个10G有源线缆3米
	AOC-40G-4*10G-05	5米				6941418958443	山泽 (SAMZHE) AOC-40G-4*10G-05 QSFP+AOC光纤 线缆 万兆40G转4个10G有源线缆5米
	AOC-40G-4*10G-07	7米				6941418958450	山泽 (SAMZHE) AOC-40G-4*10G-07 QSFP+AOC光纤 线缆 万兆40G转4个10G有源线缆7米
	AOC-40G-4*10G-10	10米				6941418958467	山泽 (SAMZHE) AOC-40G-4*10G-10 QSFP+AOC光纤 线缆 万兆40G转4个10G有源线缆10米
	AOC光纤线缆	AOC-100G-4*25G-01				1米	
AOC-100G-4*25G-02		2米	6941418958542	山泽 (SAMZHE) AOC-100G-4*25G-02 AOC光纤线缆 QSFP28 万兆100G转4个25G有源线缆02米			
AOC-100G-4*25G-03		3米	6941418958559	山泽 (SAMZHE) AOC-100G-4*25G-03 AOC光纤线缆 QSFP28 万兆100G转4个25G有源线缆03米			
AOC-100G-4*25G-05		5米	6941418958566	山泽 (SAMZHE) AOC-100G-4*25G-05 AOC光纤线缆 QSFP28 万兆100G转4个25G有源线缆05米			
AOC-100G-4*25G-07		7米	6941418958573	山泽 (SAMZHE) AOC-100G-4*25G-07 AOC光纤线缆 QSFP28 万兆100G转4个25G有源线缆07米			
AOC-100G-4*25G-10		10米	6941418958580	山泽 (SAMZHE) AOC-100G-4*25G-10 AOC光纤线缆 QSFP28 万兆100G转4个25G有源线缆10米			
SFP+ DAC高 速线缆模块		DAC-10G-01	1米		品名:10G SFP+ DAC高速 线缆模块 线缆类型:镀银纯铜芯 接口类 型:SFP+ 传输速 率:10.3125Gbps铜芯线径: 30AWG(1-3m)、 26AWG(5m)、 24AWG(7m) 外 被:低烟无卤LSZH外被 工作温度:- 20°C~75°C 储存温度:- 40°C~85°C线 长: 1/2/3/5/7m可选	6941418957668	
	DAC-10G-02	2米	6941418957675			山泽 (SAMZHE) DAC-10G-02 万兆10G SFP+ DAC高速 线缆模块 2米	
	DAC-10G-03	3米	6941418957682			山泽 (SAMZHE) DAC-10G-03 万兆10G SFP+ DAC高速 线缆模块 3米	
	DAC-10G-05	5米	6941418957699			山泽 (SAMZHE) DAC-10G-05 万兆10G SFP+ DAC高速 线缆模块 5米	
	DAC-10G-07	7米	6941418957705			山泽 (SAMZHE) DAC-10G-07 万兆10G SFP+ DAC高速 线缆模块 7米	
SFP28+ DAC 高速线缆模块	DAC-25G-01	1米		品名:25G SFP28+DAC高速 线缆模块 线缆类型:镀银纯铜芯 接口类型:SFP28+ 传输速率:25.3125Gbps 铜芯线径:30AWG(1-3m)、 26AWG(5-7m) 外 被:低烟无卤LSZH外被 工作温度:- 20°C~75°C 储存温度:- 40°C~85°C 线 长: 1/2/3/5/7m可选	6941418957712	山泽 (SAMZHE) DAC-25G-01 25G SFP28+ DAC高速线 缆模块 1米	
	DAC-25G-02	2米			6941418957729	山泽 (SAMZHE) DAC-25G-02 25G SFP28+ DAC高速线 缆模块 2米	
	DAC-25G-03	3米			6941418957736	山泽 (SAMZHE) DAC-25G-03 25G SFP28+ DAC高速线 缆模块 3米	
	DAC-25G-05	5米			6941418957743	山泽 (SAMZHE) DAC-25G-05 25G SFP28+ DAC高速线 缆模块 5米	

## 山泽光纤跳线



P58

产品类型	产品型号	长度 (米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
QSFP+ DAC 高速线缆模块	DAC-40G-01	1米			品名: 40G QSFP+ DAC高 速线缆模块 线缆类型:镀银纯铜芯 接口类型:QSFP+ 传输速率:40.3125Gbps 铜芯线径:30AWG(1-3m)、 26AWG(5-7m) 外 被:低烟无卤LSZH外被 工作温度:- 20°C~75°C 储存温度:- 40°C~85°C 线 长: 1/2/3/5/7m可选	6941418957750	山泽 (SAMZHE) DAC-40G-01 40G QSFP+ DAC高速线 缆模块 1米
	DAC-40G-02	2米				6941418957767	山泽 (SAMZHE) DAC-40G-02 40G QSFP+ DAC高速线 缆模块 2米
	DAC-40G-03	3米				6941418957774	山泽 (SAMZHE) DAC-40G-03 40G QSFP+ DAC高速线 缆模块 3米
	DAC-40G-05	5米				6941418957781	山泽 (SAMZHE) DAC-40G-05 40G QSFP+ DAC高速线 缆模块 5米
	DAC-40G-07	7米				6941418957798	山泽 (SAMZHE) DAC-40G-07 40G QSFP+ DAC高速线 缆模块 7米
	DAC-100G-01	1米			品名:100G QSFP28+ DAC 高速线缆模块 线缆类型: 镀银纯铜芯接口类 型:QSFP28+ 传输速 率:100.3125Gbps 铜芯线 径:30AWG(1-3m)、	6941418957804	山泽 (SAMZHE) DAC-100G-01 100G QSFP28 DAC高 速线缆模块 1米


QSFP28 DAC 高速线缆模块	DAC-100G-02	2米			26AWG(5m)外被:低烟无卤 LSZH外被 工作温度:-20°C~75°C 储存温度:-40°C~85°C产品 参数 品 牌:山泽SAMZHE 品名:100G QSFP28+ DAC 高速线缆模块 线缆类型:镀银纯铜芯 接口类型:QSFP28+ 传输速率:100.3125Gbps 铜芯线径:30AWG(1-3m)、 26AWG(5m)外被:低烟无卤 LSZH外被 工作温度:-20°C~75°C 储存温度:-40°C~85°C 线长:1/2/3/5m可选	6941418957811	山泽 (SAMZHE) DAC-100G-02 100G QSFP28 DAC高速线缆模块 2米
	DAC-100G-03	3米				6941418957828	山泽 (SAMZHE) DAC-100G-03 100G QSFP28 DAC高速线缆模块 3米
	DAC-100G-05	5米				6941418957835	山泽 (SAMZHE) DAC-100G-05 100G QSFP28 DAC高速线缆模块 5米
DAC高速线缆 模块	DAC-4SFP10G-01	1米			品名:40G转4*10G DAC高速线缆模块 线缆类型:镀银纯铜芯 接口类型:SFP28+、SFP+ 传输速率:40.3125Gbps 铜芯线径:30AWG(1-3m)、 26AWG(5-7m)外被:低烟无卤 LSZH外被 工作温度:-20°C~75°C 储存温度:-40°C~85°C 线长:1/2/3/5/7m可选	6941418957842	山泽 (SAMZHE) DAC-4SFP10G-01 40G转4*10G DAC高速线缆模块 1米
	DAC-4SFP10G-02	2米				6941418957859	山泽 (SAMZHE) DAC-4SFP10G-02 40G转4*10G DAC高速线缆模块 2米
	DAC-4SFP10G-03	3米				6941418957866	山泽 (SAMZHE) DAC-4SFP10G-03 40G转4*10G DAC高速线缆模块 3米
	DAC-4SFP10G-05	5米				6941418957873	山泽 (SAMZHE) DAC-4SFP10G-05 40G转4*10G DAC高速线缆模块 5米
	DAC-4SFP10G-07	7米				6941418957880	山泽 (SAMZHE) DAC-4SFP10G-05 40G转4*10G DAC高速线缆模块 7米
DAC高速线缆 模块	DAC-4*25G-01	1米			品名:100G转4*25G DAC高速线缆模块 线缆类型:镀银纯铜芯产品参数 线缆类型:镀银纯铜芯 接口类型:SFP28+、 QSFP28+ 传输速率:100.3125Gbps 铜芯线径:30AWG(1-3m)、 26AWG(5m)外被:低烟无卤 LSZH外被 工作温度:-20°C~75°C 储存温度:-40°C~85°C 线长:1/2/3/5m可选	6941418957897	山泽 (SAMZHE) DAC-4*25G-01 100G转4*25G DAC高速线缆模块 1米
	DAC-4*25G-02	2米				6941418957903	山泽 (SAMZHE) DAC-4*25G-02 100G转4*25G DAC高速线缆模块 2米
	DAC-4*25G-03	3米				6941418957910	山泽 (SAMZHE) DAC-4*25G-03 100G转4*25G DAC高速线缆模块 3米
	DAC-4*25G-05	5米				6941418957927	山泽 (SAMZHE) DAC-4*25G-05 100G转4*25G DAC高速线缆模块 5米
2.0 SCSC 单模 单芯	FG0-SCSC03	3米			1. 插损<0.3db 2. 符合GR326标准 3. 插拔次数800次 AB级端面 (无划痕 无胶) LSZH外被 OD:2.0mm 国产纱光缆 4. 纤芯9/125 5. 纤芯类型: G652D	6941418962044	山泽(SAMZHE) FG0-SCSC03 Φ2.0光纤跳线 SC-SC 单模单芯 3米
	FG0-SCSC05	5米				6941418962051	山泽(SAMZHE) FG0-SCSC05 Φ2.0光纤跳线 SC-SC 单模单芯 5米
	FG0-SCSC10	10米				6941418962068	山泽(SAMZHE) FG0-SCSC10 Φ2.0光纤跳线 SC-SC 单模单芯 10米
2.0 LCLC 单模 单芯	FG0-LCLC03	3米			1. 插损<0.3db 2. 符合GR326标准 3. 插拔次数800次 AB级端面 (无划痕 无胶) LSZH外被 OD:2.0mm 国产纱光缆 4. 纤芯9/125 5. 纤芯类型: G652D	6941418962075	山泽(SAMZHE) FG0-LCLC03 Φ2.0光纤跳线 LC-LC 单模单芯 3米
	FG0-LCLC05	5米				6941418962082	山泽(SAMZHE) FG0-LCLC05 Φ2.0光纤跳线 LC-LC 单模单芯 5米
	FG0-LCLC10	10米				6941418962099	山泽(SAMZHE) FG0-LCLC10 Φ2.0光纤跳线 LC-LC 单模单芯 10米
2.0 LCSC 单模 单芯	FG0-LCSC03	3米			1. 插损<0.3db 2. 符合GR326标准 3. 插拔次数800次 AB级端面 (无划痕 无胶) LSZH外被 OD:2.0mm 国产纱光缆 4. 纤芯9/125 5. 纤芯类型: G652D	6941418962105	山泽(SAMZHE) FG0-LCSC03 Φ2.0光纤跳线 LC-SC 单模单芯 3米
	FG0-LCSC05	5米				6941418962112	山泽(SAMZHE) FG0-LCSC05 Φ2.0光纤跳线 LC-SC 单模单芯 5米
	FG0-LCSC10	10米				6941418962129	山泽(SAMZHE) FG0-LCSC10 Φ2.0光纤跳线 LC-SC 单模单芯 10米


## 山泽光纤跳线






产品类型	产品型号	长度(米)	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
2.0 FCFC 单模 单芯	FG0-FCFC03	3米			1. 插损<0.3db 2. 符合GR326标准 3. 插拔次数800次	6941418963126	山泽(SAMZHE) FG0-FCFC03 Φ2.0光纤跳线 FC-FC 单模单芯 3米
	FG0-FCFC05	5米				6941418963133	山泽(SAMZHE) FG0-FCFC05 Φ2.0光纤跳线 FC-FC 单模单芯 5米
	FG0-FCFC10	10米				6941418963140	山泽(SAMZHE) FG0-FCFC10 Φ2.0光纤跳线 FC-FC 单模单芯 10米
2.0 SCSC 单模 双芯	FG1-SCSC03	3米			1. 插损<0.3db 2. 符合GR326标准 3. 插拔次数800次	6941418962136	山泽(SAMZHE) FG1-SCSC03 Φ2.0光纤跳线 SC-SC 单模双芯 3米
	FG1-SCSC05	5米				6941418962143	山泽(SAMZHE) FG1-SCSC05 Φ2.0光纤跳线 SC-SC 单模双芯 5米
	FG1-SCSC10	10米				6941418962150	山泽(SAMZHE) FG1-SCSC10 Φ2.0光纤跳线 SC-SC 单模双芯 10米
	FG1-LCLC03	3米			1. 插损<0.3db 2. 符合GR326标准 3. 插拔次数800次	6941418962167	山泽(SAMZHE) FG1-LCLC03 Φ2.0光纤跳线 LC-LC 单模双芯 3米

2.0 LCLC 单模双芯	FG1-LCLC05	5米			<p>3, 插拔次数1000次            AB级端面 (无划痕 无胶)            LSZH外被 OD:2.0mm            国产纱光缆            4.纤芯9/125            5.纤芯类型: G652D</p>	6941418962174	山泽(SAMZHE) FG1-LCLC05 Φ2.0光纤跳线 LC-LC 单模双芯 5米	
	FG1-LCLC10	10米				6941418962181	山泽(SAMZHE) FG1-LCLC10 Φ2.0光纤跳线 LC-LC 单模双芯 10米	
	2.0 LCSC 单模双芯	FG1-LCSC03				3米		
FG1-LCSC05		5米	6941418962204	山泽(SAMZHE) FG1-LCSC05 Φ2.0光纤跳线 LC-SC 单模双芯 5米				
FG1-LCSC10		10米	6941418962211	山泽(SAMZHE) FG1-LCSC10 Φ2.0光纤跳线 LC-SC 单模双芯 10米				
2.0 FCFC 单模双芯	FG1-FCFC03	3米				6941418963157	山泽(SAMZHE) FG1-FCFC03 Φ2.0光纤跳线 FC-FC 单模双芯 3米	
	FG1-FCFC05	5米				6941418963164	山泽(SAMZHE) FG1-FCFC05 Φ2.0光纤跳线 FC-FC 单模双芯 5米	
	FG1-FCFC10	10米				6941418963171	山泽(SAMZHE) FG1-FCFC10 Φ2.0光纤跳线 FC-FC 单模双芯 10米	
2.0 LCLC/OM3 多模双芯	FG3-LCLC03	3米				<p>1, 插损≤0.3db 三环插芯            2, 符合GR1435标准            3, 插拔次数1000次            A级端面 (无划痕 无胶)            OM3-150 万兆传输300米            LSZH外 OD:2.0mm            4.国产纱 长飞纤芯 三环陶瓷插芯            纤芯: 50/125            外被颜色: 水绿色</p>	6941418962228	山泽(SAMZHE) FG3-LCLC03 Φ2.0光纤跳线 LC-LC OM3 多模双芯 3米
	FG3-LCLC05	5米					6941418962235	山泽(SAMZHE) FG3-LCLC05 Φ2.0光纤跳线 LC-LC OM3 多模双芯 5米
	FG3-LCLC10	10米			6941418962242		山泽(SAMZHE) FG3-LCLC10 Φ2.0光纤跳线 LC-LC OM3 多模双芯 10米	
2.0 LCSC/OM3 多模双芯	FG3-LCSC03	3米			6941418962259		山泽(SAMZHE) FG3-LCSC03 Φ2.0光纤跳线 LC-SC OM3 多模双芯 3米	
	FG3-LCSC05	5米			6941418962266		山泽(SAMZHE) FG3-LCSC05 Φ2.0光纤跳线 LC-SC OM3 多模双芯 5米	
	FG3-LCSC10	10米			6941418962273		山泽(SAMZHE) FG3-LCSC10 Φ2.0光纤跳线 LC-SC OM3 多模双芯 10米	
2.0 SCSC/OM3 多模双芯	FG3-SCSC03	3米			6941418962280		山泽(SAMZHE) FG3-SCSC03 Φ2.0光纤跳线 SC-SC OM3 多模双芯 3米	
	FG3-SCSC05	5米			6941418962297		山泽(SAMZHE) FG3-SCSC05 Φ2.0光纤跳线 SC-SC OM3 多模双芯 5米	
	FG3-SCSC10	10米			6941418962303		山泽(SAMZHE) FG3-SCSC10 Φ2.0光纤跳线 SC-SC OM3 多模双芯 10米	
2.0 FCFC/OM3 多模双芯	FG3-FCFC03	3米			6941418963188		山泽(SAMZHE) FG3-FCFC03 Φ2.0光纤跳线 FC-FC OM3 多模双芯 3米	
	FG3-FCFC05	5米			6941418963195	山泽(SAMZHE) FG3-FCFC05 Φ2.0光纤跳线 FC-FC OM3 多模双芯 5米		
	FG3-FCFC10	10米			6941418963201	山泽(SAMZHE) FG3-FCFC05 Φ2.0光纤跳线 FC-FC OM3 多模双芯 10米		

产品类型	产品型号	规格	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
分光器拉锥式	SZ-FGQ02C	SC 1分2拉锥式			SC 1分2 1.插入损耗 $\leq 3.5\text{db}$ 均匀性 $\leq 0.4\text{db}$ 回波损耗 $\geq 50\text{db}$ 方向性 $\geq 55\text{db}$ 偏振相关损耗 $\leq 0.2\text{db}$ 2.工作波长1260-1650nm 3.纤芯: 单模G657A1 4.插芯: 三环陶瓷插芯 低烟无卤外被2.0mm 5.UPC研磨, A级端面 6.线长: 1.2米	100016053730	山泽(SAMZHE)SZ-FGQ02C分光器 单模方头SC/UPC拉锥式 1分2路
分光器盒式	SZ-FGQ04C	SC 1分4盒式			SC 1分4 1.插入损耗 $\leq 7.1\text{db}$ 均匀性 $\leq 0.6\text{db}$ 回波损耗 $\geq 50\text{db}$ 方向性 $\geq 55\text{db}$ 偏振相关损耗 $\leq 0.2\text{db}$ 2.工作波长1260-1650nm 3.纤芯: 单模G657A1 4.插芯: 三环陶瓷插芯 低烟无卤外被2.0mm 5.UPC研磨, A级端面 6.线长: 1.2米	100016053752	山泽(SAMZHE)SZ-FGQ04C 分光器 单模方头SC/UPC盒式 1分4路
分光器盒式	SZ-FGQ08C	SC 1分8盒式			SC 1分8 1.插入损耗 $\leq 10.5\text{db}$ 均匀性 $\leq 0.8\text{db}$ 回波损耗 $\geq 50\text{db}$ 方向性 $\geq 55\text{db}$ 偏振相关损耗 $\leq 0.2\text{db}$ 2.工作波长1260-1650nm 3.纤芯: 单模G657A1 4.插芯: 三环陶瓷插芯 低烟无卤外被2.0mm 5.UPC研磨, A级端面 6.线长: 1.2米	100016053718	山泽(SAMZHE)SZ-FGQ08C 分光器 单模方头SC/UPC盒式 1分8路
分光器拉锥式	SZ-FGQ02F	FC 1分2拉锥式			FC 1分2 1.插入损耗 $\leq 3.5\text{db}$ 均匀性 $\leq 0.4\text{db}$ 回波损耗 $\geq 50\text{db}$ 方向性 $\geq 55\text{db}$ 偏振相关损耗 $\leq 0.2\text{db}$ 2.工作波长1260-1650nm 3.纤芯: 单模G657A1 4.插芯: 三环陶瓷插芯 低烟无卤外被2.0mm 5.UPC研磨, A级端面 6.线长: 1.2米	100016053762	山泽(SAMZHE)SZ-FGQ02F 分光器 单模方头FC/UPC拉锥式 1分2路
分光器盒式	SZ-FGQ04F	FC 1分4盒式			FC 1分4 1.插入损耗 $\leq 7.1\text{db}$ 均匀性 $\leq 0.6\text{db}$ 回波损耗 $\geq 50\text{db}$ 方向性 $\geq 55\text{db}$ 偏振相关损耗 $\leq 0.2\text{db}$ 2.工作波长1260-1650nm 3.纤芯: 单模G657A1 4.插芯: 三环陶瓷插芯 低烟无卤外被2.0mm 5.UPC研磨, A级端面 6.线长: 1.2米	100016053748	山泽(SAMZHE)SZ-FGQ04F 分光器 单模方头FC/UPC盒式 1分4路
分光器盒式	SZ-FGQ08F	FC 1分8盒式			FC UPC 1分8 1.插入损耗 $\leq 10.5\text{db}$ 均匀性 $\leq 0.8\text{db}$ 回波损耗 $\geq 50\text{db}$ 方向性 $\geq 55\text{db}$ 偏振相关损耗 $\leq 0.2\text{db}$ 2.工作波长1260-1650nm 3.纤芯: 单模G657A1 4.插芯: 三环陶瓷插芯 低烟无卤外被2.0mm 5.UPC研磨, A级端面 6.线长: 1.2米	100009090467	山泽(SAMZHE)SZ-FGQ08F 分光器 单模方头FC/UPC盒式 1分8路
分光器插卡式	SZ-FGQ02K	SC 1分2插卡式			SC 1分2 1.插入损耗 $\leq 3.5\text{db}$ 均匀性 $\leq 0.4\text{db}$ 回波损耗 $\geq 50\text{db}$ 方向性 $\geq 55\text{db}$ 偏振相关损耗 $\leq 0.2\text{db}$ 2.工作波长1260-1650nm 3.纤芯: 单模G657A1 4.插芯: 三环陶瓷插芯 低烟无卤外被 5.UPC研磨, A级端面	100009090465	山泽(SAMZHE)SZ-FGQ02K 分光器 单模方头SC/UPC插卡式 1分2路
分光器插卡式	SZ-FGQ04K	SC 1分4插卡式			SC 1分4 1.插入损耗 $\leq 7.1\text{db}$ 均匀性 $\leq 0.6\text{db}$ 回波损耗 $\geq 50\text{db}$ 方向性 $\geq 55\text{db}$ 偏振相关损耗 $\leq 0.2\text{db}$ 2.工作波长1260-1650nm 3.纤芯: 单模G657A1 4.插芯: 三环陶瓷插芯 低烟无卤外被 5.UPC研磨, A级端面	100009090449	山泽(SAMZHE)SZ-FGQ04K 分光器 单模方头SC/UPC插卡式 1分4路
分光器插卡式	SZ-FGQ16K	SC 1分16插卡式			SC 1分16 1.插入损耗 $\leq 13.5\text{db}$ 均匀性 $\leq 1.2\text{db}$ 回波损耗 $\geq 50\text{db}$ 方向性 $\geq 55\text{db}$ 偏振相关损耗 $\leq 0.3\text{db}$ 2.工作波长1260-1650nm 3.纤芯: 单模G657A1 4.插芯: 三环陶瓷插芯 低烟无卤外被 5.UPC研磨, A级端面	100016053750	山泽(SAMZHE)SZ-FGQ16K 分光器 单模方头SC/UPC插卡式 1分16路

产品类型	产品型号	规格	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
SC-SC适配器 单工	GSS-11				SC-SC适配器 单工 插入损耗≤0.2db 单模多模通用 陶瓷套管	100012393300	山泽(SAMZHE) GSS-11 光纤适配器 SC-SC
	GSS-10	10个装				6941418945030	山泽(SAMZHE) GSS-10 光纤适配器 SC-SC单工 10个装
	GSS-50	50个装				6941418945047	山泽(SAMZHE) GSS-50 光纤适配器 SC-SC单工 50个装
SC-SC适配器 双工	GSS-22				SC-SC适配器 双工	100012393302	山泽(SAMZHE) GSS-22 光纤适配器 SC-SC双工
FC-FC方形	GFF-11				FC-FC方形 插入损耗≤0.2db 单模多模通用 陶瓷套管	100012393304	山泽(SAMZHE) GFF-11 光纤适配器 FC-FC方形
	GFF-10	10个装				6941418945078	山泽(SAMZHE) GFF-10 光纤适配器 FC-FC单工 10个装
	GFF-50	50个装				6941418945085	山泽(SAMZHE) GFF-10 光纤适配器 FC-FC单工 50个装
FC-FC 小D型	GFF-12				FC-FC 小D型 插入损耗≤0.2db 单模多模通用 陶瓷套管	100012393306	山泽(SAMZHE) GFF-12 光纤适配器 FC-FC小D 型
	GFD-50	50个装				6941418946648	山泽(SAMZHE) GFD-50 光纤适配器 FC-FC单 工 50个装
ST-ST通用	GTT-11				ST-ST通用 插入损耗≤0.2db 单模多模通用 陶瓷套管	100006797545	山泽(SAMZHE) GTT-11 光纤适配器 ST-ST
LC-LC适配器 单工	GLL-11				LC-LC适配器 单工 插入损耗≤0.2db 单模多模通用 陶瓷套管	100012393270	山泽(SAMZHE) GLL-11 光纤适配器 LC-LC
	GLL-10	10个装				6941418945054	山泽(SAMZHE) GLL-10 光纤适配器 LC-LC单工 10个装
	GLL-50	50个装				6941418945061	山泽(SAMZHE) GLL-50 光纤适配器 LC-LC单工 50个装
LC-LC适配器 双工	GLL-22				LC-LC适配器 双工 插入损耗≤0.2db 单模多模通用 陶瓷套管	100012393308	山泽(SAMZHE) GLL-22 光纤适配器 LC-LC双工
	GL2-50	50个装				6941418946655	山泽(SAMZHE) GL2-50 光纤适配器 LC-LC双工 50个装
FC-SC通用	GFS-11				FC-SC通用 插入损耗≤0.2db 单模多模通用 陶瓷套管	100006797547	山泽(SAMZHE) GFS-11 光纤适配器 FC-SC
FC-ST通用	GFT-11				FC-ST通用 插入损耗≤0.2db 单模多模通用 陶瓷套管	100012393272	山泽(SAMZHE) GFT-11 光纤适配器 FC-ST
LC-SC通用	GLS-11				LC-SC通用 插入损耗≤0.2db 单模多模通用 陶瓷套管	100012393310	山泽(SAMZHE) GLS-11 光纤适配器 LC-SC
光纤适配器LC- FC通用	GLF-11				LC-FC通用 插入损耗≤0.2db 单模多模通用 陶瓷套管	100006797549	山泽(SAMZHE) GLF-11 光纤适配器 LC-FC
LC-ST通用	GLT-11				LC-ST通用 插入损耗≤0.2db 单模多模通用 陶瓷套管	100012393312	山泽(SAMZHE) GLT-11 光纤适配器 LC-ST
ST-SC通用	GTS-11				ST-SC通用 插入损耗≤0.2db 单模多模通用 陶瓷套管	100012393314	山泽(SAMZHE) GTS-11 光纤适配器 ST-SC
LC/UPC型阴阳 式 光纤衰减器	SJLC-05				LC-LC型阴阳式 5db公母	100012393274	山泽(SAMZHE)光纤衰减器 工程电信级 LC-LC 型阴阳式 5db公母固定法兰/耦合适配器转换头 SJLC-05
	SJLC-10					LC-LC型阴阳式 10db公母	100012393316

产品类型	产品型号	规格	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
FC/UPC型阴阳式光纤衰减器	SJFC-05				FC/UPC型阴阳式光纤衰减器 5db	100012393276	山泽(SAMZHE) SJFC-05 光纤衰减器 FC-FC型阴阳式 5db
FC/UPC型阴阳式光纤衰减器	SJFC-10				FC/UPC型阴阳式光纤衰减器 10db	100006797551	山泽(SAMZHE) SJFC-10 光纤衰减器 FC-FC型阴阳式 10db
SC/UPC型阴阳式光纤衰减器	SJSC-10				SC/UPC型阴阳式光纤衰减器 10db	100006797553	山泽(SAMZHE) SJSC-10 光纤衰减器 SC-SC型阴阳式 10db
FC/UPC型阴阳式可调式光纤衰减器	SJFC-KB				FC/UPC型阴阳式可调式光纤衰减器 0.5-30db	100006797509	山泽(SAMZHE) SJFC-KB 光纤衰减器 FC-FC型阴阳式 可调式
电口模块	SZ-QGE				SFP千兆电口模块RJ45 传输100米一只工作温度: 0-75° 芯片 92113	100013163236	山泽(SAMZHE) SFP千兆电口模块RJ45 自带DDM功能 传输100米一只 SZ-QGE
电口模块	SZ-WGE	万兆电口模块			1.芯片方案: M88X3310 传输距离: 30M 传输速率: 10Gbps 接口类型: RJ45 自适应: 1G 2.5G 5G 10G 封装类型: SFP+ 全金属外壳 兼容: 全面兼容	6941418949182	山泽(SAMZHE) SZ-WGE 万兆电口模块SFP+ 光口电口模块RJ45 传输30米
光模块	SZ-SMQ20AB				千兆单模单纤光纤模块 20公里 一对波长: 1310nm/1550nm 芯片型号: GN25L95 工作温度: 0-75°接口LC semtech (华为, ZTE,思科, 烽火等)	100013163212	山泽(SAMZHE) SFP 1.25G千兆单模单纤光纤模块 20公里 一对 SZ-SMQ20AB
光模块	SZ-SMQ20S				千兆单模双纤光纤模块 20公里 一只 波长: 1310nm 芯片型号: GN25L95 接口LC semtech 工作温度: 0-75° (华为, ZTE,思科, 烽火等)	100007183723	山泽(SAMZHE) SFP 1.25G千兆单模双纤光纤模块 20公里 一只 SZ-SMQ20S
光模块	XSZ-SMB20AB				百兆单模单纤光纤模块 20公里 一对 波长: 1310nm/1550nm 芯片型号: GN25L95 工作温度: 0-75°接口LC semtech (华为, ZTE,思科, 烽火等)	100013508276	山泽(SAMZHE) SFP155M百兆单模单纤光纤模块 20公里 一对 XSZ-SMB20AB
光模块	XSZ-SMB20S				百兆单模双纤光纤模块 20公里 一只 波长: 1310nm 芯片型号: GN25L95 接口LC semtech 工作温度: 0-75° (华为, ZTE,思科, 烽火等)	100007396539	山泽(SAMZHE) SFP 155M百兆单模双纤光纤模块 20公里 一只 XSZ-SMB20S
光模块	XSZ-MMQS				千兆多模双纤光纤模块 550米 一只 波长: 1310nm 芯片型号: GN25L95 接口LC semtech 工作温度: 0-75° (华为, ZTE,思科, 烽火等)	100013508308	山泽(SAMZHE) SFP 1.25G千兆多模双纤光纤模块 550米 一只 XSZ-MMQS
光模块	XSZ-MMB2S				百兆多模双纤光纤模块 2公里 一只波长: 1310nm 芯片型号: GN25L95 接口LC 工作温度: 0-70° semtech (华为, ZTE,思科, 烽火等)	100013508292	山泽(SAMZHE) SFP 155M百兆多模双纤光纤模块 2公里 一只 XSZ-MMB2S
光模块	XSZ-SMW20S				万兆单模双纤 光纤模块 20公里 一只 波长: 1310nm EOC5002 亿芯源 接口LC 工作温度: 0-75° (华为, ZTE,思科, 烽火等)	100007396541	山泽(SAMZHE) SFP+ 10G 万兆单模双纤光纤模块 20公里 一只 XSZ-SMW20S
光模块	XSZ-MMWS				万兆多模双纤光纤模块300米 一只波长: 850nm EOC5003 亿芯源 接口LC 工作温度: 0-75° (华为, ZTE,思科, 烽火等)	100013508302	山泽(SAMZHE) SFP+ 10G 万兆多模双纤光纤模块 300米 一只 XSZ-MMWS

产品类型	产品型号	规格	产品图片	包装图	产品描述	产品编码	产品名称
光模块	<b>XSZ-SMW10AB</b>				SFP+支撑DDM功能 10G 万兆单模单纤光纤模块10公里 一对 波长: 1310nm/1550nm EOC5002 亿芯源 接口LC 工作温度: 0-70° (华为, ZTE,思科, 烽火等)	100013508306	山泽(SAMZHE) SFP+ 10G 万兆单模单纤光纤模块10公里一对 XSZ-SMW10AB
光模块	<b>XSZ-SMW20AB</b>				SFP+支撑DDM功能 10G 万兆单模单纤光纤模块20公里 一对 波长: 1310nm/1550nm EOC5002 亿芯源 接口LC 工作温度: 0-75° (华为, ZTE,思科, 烽火等)	100013508374	山泽(SAMZHE) SFP+ 10G 万兆单模单纤光纤模块20公里一对 XSZ-SMW20AB
百兆多模双纤 850nm	<b>SZ-GMMBS</b>	2公里			百兆多模双纤光纤模块 2公里 波长: 850nm芯片型号: GN25L95 工作温度: 0-75° 接口LC (华为, ZTE,思科, 烽火等)	100016405688	山泽(SAMZHE) SFP155M百兆多模双纤光纤模块 2公里SZ-GMMBS
千兆多模双纤 850nm	<b>SZ-GMMQS</b>	550米			千兆多模双纤光纤模块 550米 波长: 850nm芯片型号: GN25L95 工作温度: 0-75° 接口LC (华为, ZTE,思科, 烽火等)	100016405706	山泽(SAMZHE) SFP1.25G千兆多模双纤光纤模块 550米SZ-GMMQS
光模块	<b>HSMQ20AB</b>	千兆单模单纤			千兆单模单纤光纤模块 20公里 一对波长: 1310nm/1550nm芯片型号: GN25L95 工作温度: 0-75°接口LC 兼容华三	6941418953141	山泽(SAMZHE) SFP 1.25G千兆单模单纤光纤模块 20公里一对 HSMQ20AB
光模块	<b>HSMQ20S</b>	千兆单模双纤			千兆单模双纤光纤模块 20公里 一只 波长: 1310nm 芯片型号: GN25L95 工作温度: 0-75°接口LC 兼容华三	6941418953158	山泽(SAMZHE) SFP 1.25G千兆单模双纤光纤模块 20公里一只 HSMQ20S
光模块	<b>HSMW20S</b>	万兆单模双纤			万兆单模双纤 光纤模块 20公里 一只 波长: 1310nm EOC5002 亿芯源 工作温度: 0-75°接口LC 兼容华三	6941418953165	山泽(SAMZHE) SFP+ 10G 万兆单模双纤光纤模块 20公里一只 HSMW20S
光模块	<b>HMMWS</b>	万兆多模双纤			万兆多模双纤光纤模块300米 一只波长: 850nm EOC5003 亿芯源 工作温度: 0-75° 接口LC 兼容华三	6941418953172	山泽(SAMZHE) SFP+ 10G 万兆多模双纤光纤模块 300米一只 HMMWS
光模块	<b>HMMQS</b>	千兆多模双纤			千兆多模双纤光纤模块 550米 波长: 850nm芯片型号: GN25L95 工作温度: 0-75° 接口LC 兼容华三	6941418953189	山泽(SAMZHE) SFP 1.25G千兆多模双纤光纤模块 550米一只 HMMQS
光模块	<b>HQGE</b>	千兆电口			SFP千兆电口模块RJ45 传输100米一只工作温度: 0-75° 芯片 92113 兼容华三	6941418954308	山泽(SAMZHE) SFP千兆电口模块RJ45 自带DDM功能 传输100米一只 HQGE
光纤模块适配器	<b>XSZ-WGE</b>				芯片方案: 瑞昱RTL8261 传输距离: 30M 传输速率: 10Gbps 接口类型: RJ45 自适应: 1G 2.5G 5G 10G 封装类型: SFP+ 全金属外壳 兼容: 全面兼容 执行标准: INF-8074i 工作温度: 0~70°C 最大功率: 2.5W 性能: 在Cat 6A/7线缆上支持10G以太网 在Cat 6A/7线缆上支持5G以太网 在Cat 6A/7线缆上支持2.5G以太网 在Cat 5e线缆上支持1G以太网	6941418962662	山泽(SAMZHE) XSZ-WGE 万兆电口模块SFP+ 光口电口模块RJ45 传输30米