



产品参数



| | |
|---------------|---------------------------------|
| 产品名称 | 公牛新国标安全插座 |
| 产品型号 | GN-407W |
| 产品尺寸 (含挂孔) | 215mm × 54mm × 31mm (长 × 宽 × 高) |
| 额定电压 | 250V~ |
| 最大电流 | 10A |
| 最大功率 | 2500W |

- ▲ 1、产品尺寸为手工测量，可能会存在一定误差，具体以实际为准。
2、应新国标《GB 2099.7-2024》要求，本类产品禁止用于电动自行车充电。

产品参数




| | |
|-------------|-------------------------|
| 产品品牌 | 公牛 |
| 产品型号 | GN-412K (无线) |
| 产品颜色 | 白色 |
| 尺寸 (含挂孔) | 167mm×54mm×31mm (长×宽×高) |
| 额定电压 | 250V~ |
| 最大电流 | 10A |
| 最大功率 | 2500W |

▲ 产品尺寸为手工测量，可能存在1-3mm误差，具体以实物为准。

应新国标《GB2099.7-2024》要求，本类产品禁止用于电动自行车充电。

产品参数




| | |
|-------------|-------------------------|
| 产品品牌 | 公牛 |
| 产品型号 | GN-413K(无线) |
| 产品颜色 | 白色 |
| 尺寸 (含挂孔) | 209mm×54mm×31mm (长×宽×高) |
| 额定电压 | 250V~ |
| 最大电流 | 10A |
| 最大功率 | 2500W |

▲ 产品尺寸为手工测量，可能存在1-3mm误差，具体以实物为准。

应新国标《GB2099.7-2024》要求，本类产品禁止用于电动自行车充电。


产品参数



| | |
|---------------|---------------------------------|
| 产品名称 | 公牛新国标安全插座 |
| 产品型号 | GN-414K |
| 产品尺寸 (含挂孔) | 251mm × 54mm × 31mm (长 × 宽 × 高) |
| 额定电压 | 250V~ |
| 最大电流 | 10A |
| 最大功率 | 2500W |

- ▲ 1、产品尺寸为手工测量，可能会存在一定误差，具体以实际为准。
2、应新国标《GB 2099.7-2024》要求，本类产品禁止用于电动自行车充电。

产品参数



| | |
|---------------|---------------------------------|
| 产品名称 | 公牛新国标安全插座 |
| 产品型号 | GN-415K |
| 产品尺寸 (含挂孔) | 293mm × 54mm × 31mm (长 × 宽 × 高) |
| 额定电压 | 250V~ |
| 最大电流 | 10A |
| 最大功率 | 2500W |

- ▲ 1、产品尺寸为手工测量，可能会存在一定误差，具体以实际为准。
- 2、应新国标《GB 2099.7-2024》要求，本类产品禁止用于电动自行车充电。

产品参数

EXPERIENCE A KEY TO THE DIGITAL ERA

BULLS INSERTED ROW INGENUITY TO CREATE USB BULLS INSERTED ROW INGENUITY TO CREATE USB

| | | | |
|------|------------------|-------|-------|
| 型号 | GN-B09 | 含包装重量 | 97.4g |
| 规格 | 无线，袋装 | 电流 | 10A |
| 产品尺寸 | 148*54*31 (mm) | 电压 | 250V |
| 重量 | 94.6g | 功率 | 2500W |