


连接件 ▶ 欧标40槽宽8.2系列型材用配件-连接部分

■ 端面连接件

代码	类型	材质	表面处理
ADW48-G408	端面连接件	铝合金	喷油


- ① 用于型材间的直角连接，连接简单、方便、快捷。
② 此连接件不适用于AOB05-4040A、AOB05-4040B。

ADW48-G408-D




代码	重量(g/pcs)
ADW48-G408-D	123

ADW48-G408-T



代码	重量(g/pcs)
ADW48-G408-T	109



■ 附件

附件1



附件2



■ 附件

附件1



附件2



视角标准：第一视角

EX

Example

使用示例

AIF31-M8-L20

(P569)

附件2

ADW48-G408-D

扣盖

AOB05-4040

(P267)

分解图

组装图

型材攻牙M8深20

分解图

扣盖

扣盖

附件2

AIF31-M8-L20

(P569)

ADW48-G408-T

AOB05-4040

(P267)

型材攻牙M8深20

型材攻牙M8深20



请按图示订货

■ 型号

ADW48-G408-D

ADW48-G408-T



可选加工

■ 型号 ADW48-G408-D-SET-OB ADW48-G408-T-SET-OB


增加加工项目	代码	技术说明
配备合适的螺栓	SET-OB	指定SET时，配备与三维连接件相配套使用的螺栓。(例) 螺栓：AIF31-M8-L20

■ 端面连接件

代码	类型	材质	表面处理
ADK11-408	端面连接件	ADC12	研磨

- ① 用于型材之间的水平连接，连接方便、快捷。

ADK11-408



代码	重量(g/pcs)
ADK11-408	47.5

视角标准：第一视角

EX

Example

使用示例

型材攻牙M8深20

AID31-M5-L16

(P569)

ADK11-408

AIE31-M8-L20

(P569)

AHC21-408-M5

(P303)

AOB05-4040

(P267)

分解图

组装图



请按图示订货

■ 型号

ADK11-408



可选加工

■ 型号 ADK11-408-SET-OB

增加加工项目	代码	技术说明
配备合适的螺栓和螺母	SET-OB	指定SET时，配备与连接件相配套使用的螺栓、螺母。(例) 螺栓：AID31-M5-L16 AIE31-M8-L20 螺母：AHC21-408-M5

槽宽
8.2系列
欧标40

欧标40槽宽10.2系列型材用配件-连接部分

连接件

■ 端面连接件


代码	类型	材质	表面处理
ADW48-G408	端面连接件	铝合金	喷油

① 用于两条或三条型材间的直角连接。

② 此连接件不适用于AOB02-H4040A、AOB02-H4040B。



ADW48-G408-D
(含附件)




■ 附件

附件1



附件2

ADW48-G408-T
(含附件)



■ 附件

附件1



附件2

代码	重量(g/pcs)
ADW48-G408-D	123
ADW48-G408-T	109




视角标准：第一视角

EX

Example
使用示例


分解图

组装图



分解图

组装图



请按图示订货

型号
ADW48-G408-D
ADW48-G408-T



可选加工

■ 型号 ADW48-G408-D-SET-OB-4010、ADW48-G408-T-SET-OB-4010


增加加工项目	代码	技术说明
配备合适的螺栓、螺纹套	SET-OB-4010	指定SET时，配备与端面连接件相配套使用的螺栓、螺纹套。(例) 螺栓：AIF31-M8-L20 螺纹套：AIP31-M8-N12-L20

端面连接件

代码	类型	材质	表面处理
ADW48-G408	端面连接件	铝合金	喷油

- ① 用于型材间的直角连接，连接简单、方便、快捷。
② 不适用AGB06-4040YB, AGB06-4040YD。

ADW48-G408-D




附件



- ① 用于两根型材间的直角连接。

代码	重量(g/pcs)
ADW48-G408-D	123
ADW48-G408-T	109


ADW48-G408-T



附件



- ① 用于三根型材间的直角连接。




EX

Example
使用示例


分解图

组装图



分解图

组装图



请按图示订货

型号
ADW48-G408-D
ADW48-G408-T



可选加工

型号 ADW48-G408-D-SET-GB ADW48-G408-T-SET-GB


增加加工项目	代码	技术说明
配备合适的螺栓	SET-GB	指定SET时，配备与三维连接件相配套使用的螺栓。(例) 螺栓: AIF31-M8-L20

端面连接件

代码	类型	材质	表面处理
ADK11-408	端面连接件	ADC12	研磨

- ① 用于型材之间的水平连接，连接方便、快捷。

ADK11-408



代码	重量(g/pcs)
ADK11-408	47.5




EX

Example
使用示例

分解图

组装图



请按图示订货

型号
ADK11-408



可选加工

型号 ADK11-408-SET-GB

增加加工项目	代码	技术说明
配备合适的螺栓、螺母	SET-GB	指定SET时，配备与连接件相配套使用的螺栓、螺母。(例) 螺栓: AID31-M5-L16 AIE31-M8-L20 T型螺母: AHC21-G408-M5