


| 代码    |        | 类型    | D公差 | 材质         |          | 表面处理   |
|-------|--------|-------|-----|------------|----------|--------|
| 附件带挡圈 | 附件不带挡圈 |       |     | 国标         | 相当       |        |
| MAD01 | MAL01  | 带挡圈槽型 | g6  | 45         | S45C     | 发黑     |
| MAD02 | MAL02  |       |     | 0Cr18Ni9   | SUS304   | 无电镀锌   |
| MAD11 | MAL11  |       |     | 35CrMo     | SCM435   | 发黑     |
| MAD21 | MAL21  |       |     | 硬度28-33HRC | —        | 无电镀锌   |
| MAD31 | MAL31  |       |     | 45         | S45C     | 发黑     |
| MAD32 | MAL32  |       |     | h7         | 0Cr18Ni9 | SUS304 |
| MAD41 | MAL41  |       | h9  | 45         | S45C     | 发黑     |
| MAD51 | MAL51  |       |     | 0Cr18Ni9   | SUS304   | 无电镀锌   |
| MAD52 | MAL52  |       |     | —          | —        | —      |
| MAD61 | MAL61  |       |     | —          | —        | —      |



RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准



- ① 圆度·直线度·垂直度·同轴度, 请参阅转轴产品简介。
- ② 挡圈槽m详细尺寸, 请参阅转轴产品简介。



### g6

| 代码    | 型号     | D <sub>g6</sub> | 最小单位0.1    | 最小单位1      | 仅附件带挡圈型号(2个) |      |
|-------|--------|-----------------|------------|------------|--------------|------|
|       |        |                 | L          | A·B        |              |      |
| 附件带挡圈 | MAD01  | 2               | 18.0~50.0  | —          | E型1.2        |      |
|       | MAD02  | 2.5             | 18.0~150.0 | 3≤A<L/2    | E型1.5        |      |
|       | MAD11  | 3               | 18.0~200.0 | 3≤B<L/2    | E型2          |      |
|       | MAD21  | 4               | 18.0~250.0 | —          | E型3          |      |
|       | MAD31  | 5               | 18.0~300.0 | —          | E型4          |      |
|       | MAD41  | 6               | 18.0~400.0 | 4≤A<L/2    | E型5          |      |
|       | MAD51  | 8               | 18.0~500.0 | 4≤B<L/2    | E型7          |      |
|       | MAD61  | 10              | —          | —          | E型10         |      |
|       | 附件不带挡圈 | MAL01           | 12         | 35.0~600.0 | —            | C型12 |
|       |        | MAL11           | 13         | 45.0~700.0 | —            | C型13 |
|       |        | MAL21           | 15         | 45.0~800.0 | 5≤A<L/2      | C型15 |
|       |        | MAL31           | 16         | —          | 5≤B<L/2      | C型16 |
| MAL41 |        | 17              | 65.0~800.0 | —          | C型17         |      |
| MAL51 |        | 18              | —          | —          | C型18         |      |
| MAL61 |        | 20              | —          | —          | C型20         |      |
| MAL71 |        | 22              | —          | —          | C型22         |      |
| MAL81 |        | 25              | —          | —          | C型25         |      |
| MAL91 |        | 30              | —          | —          | C型30         |      |

### h7

| 代码    | 型号     | D <sub>h7</sub> | 最小单位0.1    | 最小单位1   | 仅附件带挡圈型号(2个) |
|-------|--------|-----------------|------------|---------|--------------|
|       |        |                 | L          | A·B     |              |
| 附件带挡圈 | MAD31  | 6               | 18.0~300.0 | 3≤A<L/2 | E型5          |
|       | MAD32  | 8               | 18.0~400.0 | 4≤A<L/2 | E型7          |
|       | MAD41  | 10              | 20.0~500.0 | 4≤B<L/2 | C型10         |
|       | MAD51  | 12              | 35.0~600.0 | —       | C型12         |
|       | MAD61  | 15              | 45.0~700.0 | 5≤A<L/2 | C型15         |
|       | MAD71  | 20              | 65.0~800.0 | 5≤B<L/2 | C型20         |
|       | MAD81  | 25              | —          | —       | C型25         |
|       | MAD91  | 30              | —          | —       | C型30         |
|       | MAD101 | 35              | —          | —       | C型35         |
|       | MAD111 | 40              | —          | —       | C型40         |
|       | MAD121 | 50              | —          | —       | C型50         |



| 代码        | 技术说明  |    |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|---|----|---|-----|-----|------|---|-------|---|----|----|---|---|-------|----|---|-------|----|---|-------|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| LA() LB() | <p>增加1处平面LA()</p> <p>增加2处平面LB()</p> <p>选型方法 LA10-G3<br/>LB10-J3-Y10-X3</p> <p>① 最小单位1<br/>② 指定G·J·X时, 须为50以下<br/>③ 适用于下表D规格</p> <table border="1"> <tr><th>D</th><th>H</th></tr> <tr><td>3-5</td><td>0.5</td></tr> <tr><td>6-17</td><td>1</td></tr> <tr><td>18-40</td><td>2</td></tr> <tr><td>50</td><td>3</td></tr> </table>   | D  | H | 3-5 | 0.5 | 6-17 | 1 | 18-40 | 2 | 50 | 3  |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| D         | H   |    |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3-5       | 0.5   |    |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6-17      | 1   |    |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18-40     | 2   |    |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50        | 3   |    |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| KE()      | <p>增加扳手槽</p> <p>选型方法 KE5</p> <table border="1"> <tr><th>D</th><th>W</th><th>V1</th></tr> <tr><td>6</td><td>5</td><td>8</td></tr> <tr><td>8</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr><td>10</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>12-13</td><td>10</td><td>8</td></tr> <tr><td>15-16</td><td>13</td><td>8</td></tr> <tr><td>17-18</td><td>14</td><td>10</td></tr> <tr><td>20-22</td><td>17</td><td>10</td></tr> <tr><td>25</td><td>22</td><td>10</td></tr> <tr><td>30</td><td>27</td><td>15</td></tr> <tr><td>35</td><td>30</td><td>15</td></tr> <tr><td>40</td><td>36</td><td>15</td></tr> <tr><td>50</td><td>41</td><td>20</td></tr> </table> <p>① 最小单位1<br/>② 适用于右表D规格</p> | D  | W | V1  | 6   | 5    | 8 | 8     | 7 | 8  | 10 | 8 | 8 | 12-13 | 10 | 8 | 15-16 | 13 | 8 | 17-18 | 14 | 10 | 20-22 | 17 | 10 | 25 | 22 | 10 | 30 | 27 | 15 | 35 | 30 | 15 | 40 | 36 | 15 | 50 | 41 | 20 |
| D         | W   | V1 |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6         | 5   | 8  |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8         | 7   | 8  |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10        | 8   | 8  |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12-13     | 10  | 8  |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15-16     | 13  | 8  |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17-18     | 14  | 10 |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20-22     | 17  | 10 |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 25        | 22  | 10 |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 30        | 27  | 15 |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 35        | 30  | 15 |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40        | 36  | 15 |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50        | 41  | 20 |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| KB() KC() | <p>增加1处键槽KB()</p> <p>增加2处键槽KC()</p> <p>选型方法 KB50-S10<br/>KC50-C8-K40-T10</p> <p>① 最小单位1<br/>② KB·KC·K=0, KB·S≥L, KC·C+T+K≥L, 键槽如右图形状</p> <p>③ 指定S·T·C时, 须为100以下<br/>④ 需要3处键槽时, 请同时选择KB与KC<br/>⑤ 适用于D6以上规格<br/>⑥ 键槽尺寸详见转轴产品简介。</p>   |    |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| KD()      | <p>增加开口凸缘用槽</p> <p>选型方法 KD10</p> <table border="1"> <tr><th>D</th><th>d</th><th>V2</th></tr> <tr><td>3</td><td>2</td><td>—</td></tr> <tr><td>4</td><td>3</td><td>—</td></tr> <tr><td>5</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>6</td><td>5</td><td>—</td></tr> <tr><td>8</td><td>7</td><td>—</td></tr> <tr><td>10</td><td>8</td><td>—</td></tr> <tr><td>12</td><td>10</td><td>5</td></tr> </table> <p>① 最小单位1<br/>② 适用于右表D规格</p>  | D  | d | V2  | 3   | 2    | — | 4     | 3 | —  | 5  | 4 | 4 | 6     | 5  | — | 8     | 7  | — | 10    | 8  | —  | 12    | 10 | 5  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| D         | d   | V2 |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3         | 2   | —  |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4         | 3   | —  |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5         | 4   | 4  |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6         | 5   | —  |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8         | 7   | —  |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10        | 8   | —  |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12        | 10  | 5  |   |     |     |      |   |       |   |    |    |   |   |       |    |   |       |    |   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### h9

| 代码     | 型号     | D <sub>h9</sub> | 最小单位0.1    | 最小单位1   | 仅附件带挡圈型号(2个) |
|--------|--------|-----------------|------------|---------|--------------|
|        |        |                 | L          | A·B     |              |
| 附件带挡圈  | MAD51  | 3               | 18.0~150.0 | —       | E型2          |
|        | MAD52  | 4               | 18.0~200.0 | 3≤A<L/2 | E型3          |
|        | MAD61  | 5               | 18.0~250.0 | 3≤B<L/2 | E型4          |
|        | MAD71  | 6               | 18.0~300.0 | —       | E型5          |
|        | MAD81  | 8               | 18.0~400.0 | 4≤A<L/2 | E型7          |
|        | MAD91  | 10              | 20.0~500.0 | 4≤B<L/2 | C型10         |
|        | MAD101 | 12              | 35.0~600.0 | —       | C型12         |
|        | MAD111 | 15              | 45.0~700.0 | 5≤A<L/2 | C型15         |
|        | MAD121 | 20              | 65.0~800.0 | 5≤B<L/2 | C型20         |
|        | MAD131 | 25              | —          | —       | C型25         |
|        | MAD141 | 30              | —          | —       | C型30         |
|        | MAD151 | 35              | —          | —       | C型35         |
| MAD161 | 40     | —               | —          | C型40    |              |
| MAD171 | 50     | —               | —          | C型50    |              |



| 代码    | D   | L          | A·B     |
|-------|-----|------------|---------|
| MAD01 | 2   | 18.0~50.0  | 3≤A<L/2 |
| MAD02 | 2.5 | 18.0~150.0 | 3≤B<L/2 |
| MAD03 | 3   | 18.0~200.0 | 3≤B<L/2 |



| 数量  | 1~9  | 10~  |
|-----|------|------|
| 优惠价 | —    | —    |
| 价格  | 100% | 另行报价 |

| 交货期     | 3 |
|---------|---|
| ① 无表面处理 | — |

| 交货期     | 5 |
|---------|---|
| ② 有表面处理 | — |

● 可选加工

| 代码    | D   | L          | A·B     | 可选加工代码                   |
|-------|-----|------------|---------|--------------------------|
| MAD01 | 2   | 18.0~50.0  | 3≤A<L/2 | LA() LB() KE() KC() KD() |
| MAD02 | 2.5 | 18.0~150.0 | 3≤B<L/2 | —                        |
| MAD03 | 3   | 18.0~200.0 | 3≤B<L/2 | —                        |

MAD02—D2—L30—A12—B12

MAD02—D25—L200—A30—B30—KB50-S10