







挤压角座

代码	类型	材质	表面处理
ABC01-4010	挤压角座	A6063-T5	喷砂氧化
ABC02-4010			喷砂氧化(断面、打孔处无氧化)
ABC03-4010			黑色喷砂氧化





- ① 用于型材固定角度的外连接，可固定封板。
- ② 根据设计需求，孔距、长度可来图加工。
- ③ ABC02系列产品表面有轻微划伤属于正常现象。




欧标40槽宽10.2系列型材用配件-连接部分

◀ 挤压角座


ABC01-4010-50-30
ABC02-4010-50-30
ABC03-4010-50-30





ABC01-4010-50-70
ABC02-4010-50-70
ABC03-4010-50-70




ABC01-4010-50-110
ABC02-4010-50-110
ABC03-4010-50-110




ABC01-4010-60-30
ABC02-4010-60-30
ABC03-4010-60-30





ABC01-4010-60-70
ABC02-4010-60-70
ABC03-4010-60-70




ABC01-4010-60-110
ABC02-4010-60-110
ABC03-4010-60-110




ABC01-4010-80-30
ABC02-4010-80-30
ABC03-4010-80-30





ABC01-4010-80-70
ABC02-4010-80-70
ABC03-4010-80-70




ABC01-4010-80-110
ABC02-4010-80-110
ABC03-4010-80-110




ABC01-4010-80B-30
ABC02-4010-80B-30
ABC03-4010-80B-30





ABC01-4010-80B-70
ABC02-4010-80B-70
ABC03-4010-80B-70




ABC01-4010-80B-110
ABC02-4010-80B-110
ABC03-4010-80B-110




ABC01-4010-90-30
ABC02-4010-90-30
ABC03-4010-90-30



ABC01-4010-90-70
ABC02-4010-90-70
ABC03-4010-90-70




ABC01-4010-90-110
ABC02-4010-90-110
ABC03-4010-90-110



视角标准：第一视角

槽宽10.2系列
欧标40


挤压角座 ▶ 欧标40槽宽10.2系列型材用配件-连接部分



ABC01-4010-80A-30
ABC02-4010-80A-30
ABC03-4010-80A-30

ABC01-4010-80A-70
ABC02-4010-80A-70
ABC03-4010-80A-70

ABC01-4010-80A-110
ABC02-4010-80A-110
ABC03-4010-80A-110



ABC01-4010-70-30
ABC02-4010-70-30
ABC03-4010-70-30

ABC01-4010-70-70
ABC02-4010-70-70
ABC03-4010-70-70

ABC01-4010-70-110
ABC02-4010-70-110
ABC03-4010-70-110

视角标准：第一视角

代码	重量(g/pcs)
ABC01-4010-40-35	40
ABC01-4010-40-75	86.2
ABC01-4010-40-115	132.3
ABC01-4010-45-30	25.2
ABC01-4010-45-70	58
ABC01-4010-45-110	92
ABC01-4010-35-30	30.9
ABC01-4010-35-70	72
ABC01-4010-35-110	113
ABC01-4010-55-30	68
ABC01-4010-55-70	160
ABC01-4010-55-110	250
ABC01-4010-50-30	60
ABC01-4010-50-70	141
ABC01-4010-50-110	222
ABC01-4010-60-30	73
ABC01-4010-60-70	169
ABC01-4010-60-110	266

代码	重量(g/pcs)
ABC01-4010-80-30	113
ABC01-4010-80-70	264
ABC01-4010-80-110	415
ABC01-4010-80B-30	137
ABC01-4010-80B-70	320
ABC01-4010-80B-110	503
ABC01-4010-90-30	140
ABC01-4010-90-70	323
ABC01-4010-90-110	510
ABC01-4010-80A-30	87
ABC01-4010-80A-70	203
ABC01-4010-80A-110	319
ABC01-4010-70-30	100
ABC01-4010-70-70	235
ABC01-4010-70-110	369



请按图示订货

型号

ABC01-4010-45-30
ABC01-4010-45-70
ABC01-4010-45-110

☑ 可选加工

型号	可选加工代码
ABC01-4010-70-30	SET-OB
ABC01-4010-70-70	
ABC01-4010-70-110	

ABC01-4010-70-30 — S

① 备注：

ABC01-4010-45-30
ABC01-4010-45-70
ABC01-4010-45-110
ABC02-4010-45-30
ABC02-4010-45-70
ABC02-4010-45-110
ABC03-4010-45-30
ABC03-4010-45-70
ABC03-4010-45-110

不可提供断面螺纹孔加工。

☑ 可选加工

型号	可选加工代码
ABC01-4010-70-30	SET-OB
ABC01-4010-70-70	
ABC01-4010-70-110	

ABC01-4010-70-30 — S — SET-OB



可选加工

增加加工项目	代码	技术说明
面板安装 螺纹孔加工	S	在角座侧面上加工 安装面板用的螺纹 孔(单面M5螺纹孔 深度15mm) 螺纹孔位置
配备合适 的螺栓、T型 螺母、垫片 和弹垫	SET-OB	指定SET时，配备将角座固定在 型材上的螺栓，螺母和垫片。(例) 螺栓：AID31-M8-L16 T型螺母：AHC21-4010-M8 垫片：AIK31-8 弹垫：AIH21-8

① 备注：根据不同的角座厚度配备不同规格的螺栓。

② 备注：ABC03-4010不适用SET-OB可选加工。

槽
宽
10.2
系列
欧
标
40


欧标40槽宽10.2系列型材用配件-连接部分

◀ 挤压角座




Example
使用示例


分解图




组装图




分解图




组装图



分解图



组装图



槽宽10.2系列
欧标40

