
# 美式限位夹

# ∢标准型/紧凑型

	代码		:	主体	附件(各1PCS)				
		类型	材质	硬度	材质				
				)	轴肩螺钉	定位销			
l	TFC71	标准型	合金钢	58~62HRC	SCM435	弹簧钢			
l	TFC72	紧凑型	(8620)	36~02HKC	3CIVI433	沖曳物			


- 简单经济、坚固耐用,能使用单个或多个限位夹,以达到更大的荷重。 与标准型相比,紧凑型限位夹锁住的配合更加精密。

## 标准型 TFC71





紧凑型 TFC72



## ○ 标准型

型号			Р	N	1.	V	-	-6	В		ш	_	轴肩螺钉	定位销		荷重
代码	规格	_ A	Ь	IN	Li	K	5	EM	Г	α	П	C	M×L	d	L <sub>2</sub>	(kgf)
	1	38	19	24	16	7	31.5	24.89	15.5	6	9	3.5	M5×L20	6	32	10
TFC71	2	54	32	36	20	11	43	34.93	22.5	8	11	6.35	M6×L25	8	40	20
	3	86	45	49	30	19.0	67	53.98	40	10	17	9.65	M8×L40	10	60	40

### ○ 紧凑型

型号			В	1.	V			0	В	ш	轴肩螺钉	定位销		荷重
代码	规格	A		Li	* K		Г	u u	K	П	M×L	d	L <sub>2</sub>	(kgf)
	1	38	19	16	22	16	9.15	6	5	6	M5×L16	6	30	10
TFC72	2	54	32	20	33	21	12.7	8	6	8	M6×L20	8	40	20
	3	86	45	30	53	33	20.3	10	10	10	M8×L30	10	60	40









