



圆锥滚子轴承

◀ 外圈无挡边
进口型

总目录
目录
使用说明
螺钉
螺栓
螺柱
铆接类
组合件
螺母
垫圈

挡圈
树脂类
带挡块
螺钉
柱塞
紧固件 进口专区
紧固件 专用配件
经济型 轴承
标准型 轴承
进口型 轴承
品牌轴承
带座轴承
吊环
索具
电子焊接 工具
手动工具
电动工具
气动工具
储存工具
量具
刀具
技术资料

代码	轴承类型 代码	轴承精度	轴承材质	
			国标	相当
J-BBW01	3	GB/T 307.1 0级	GCr15	SUJ2



型号	d	D	T	B	C	r ₁ (min)	r ₃ (min)	额定载荷		极限转速(r/min)		作用点 a	安装尺寸										重量 kg (参考)
								Cr(动) KN	Cor(静) KN	脂润滑	油润滑		d _a (max.)	d _b (max.)	D _a (max.)	D _a (min.)	D _b (min.)	C _a (min.)	C _b (min.)	r _a (max.)	r _b (max.)		
J-BBW01-30302	15	42	14.25	13	11			19.72	17.68	8415	11050	9.5	22	20.5	36.5	35	38		3				0.1
J-BBW01-30203			13.25	12		1	1	20.9	22.2	9000	13000							2	2				0.08
J-BBW01-32203	17	40	17.25	16	14			23.21	24.06	8415	11050	11.5	23	22.5	34.5	33	37		3	1	1		0.1
J-BBW01-30303		47	15.25	14				27.5	25.7	8500	12000		24		41.5	40	42		3.5				0.13
J-BBW01-32004		42	15	15	12	0.6	0.6	21.17	23.72	8075	11050	10.5	25	24.5	37.5	36	39		3	0.6	0.6		0.1
J-BBW01-30204			15.25	14				23.97	24.4			11.5	27		40	44							0.13
J-BBW01-32204	20	47	19.25	18	15	1	1	31.03	33.58	7480	10200	12.5	26	25.5	41.5	39	43		2	4	1	1	0.16
J-BBW01-30304			16.25	15	13			32.8	32.2	8000	11000	10.5	28		42.5	47.5			3				0.18
J-BBW01-32304		52	22.25	21	18	1.5	1.5	39.53	41.23	6800	9350	14	27	28.5	43.5	43	47		4	1.5	1.5		0.25
J-BBW01-32005			15	15	11.5			26	39.5	8000	11000	12	30		44			3	3.5				0.11
J-BBW01-33005	47	17	17	14		0.6	0.6	27.63	34.43	6800	9350	11	29	29.5	42.5	40	43.5		3	0.6	0.6		0.13
J-BBW01-32205			19.25	18	16			41.6	45.2	7300	9800	14	31		43	48			4				0.19
J-BBW01-30205		25	16.25	15	13	1	1	26.78	28.9			12.5	31	30.5	46.5	44	48		2	3	1	1	0.15
J-BBW01-32305			22	22	18			40.38	48.88	6205	8330	14	30		43	49	4	4					0.22
J-BBW01-30305			18.25	17	15			49.1	46.4	6700	9000	13	34					3					0.27
J-BBW01-32305	62	25.25	24	20		1.5	1.5	52.28	54.83	5695	7565	16	32	33.5	53.5	52	57			5	1.5	1.5	0.38
J-BBW01-31305			18.25					32.3	34.42	6800	4760	19.9	33	39	53	47	59	3					0.27
J-BBW01-32006		55	17					32.9	50.8	6700	9000	13.5	35		49.5	48	52			4			0.17
J-BBW01-33006			20	20	16			36.13	45.9	5865	7820	13	35.5			46.5							0.2
J-BBW01-30206			17.25	16	14	1	1	42.6	48.2	6300	8500	13.5		35.5		53	57	2	3	1	1		0.24
J-BBW01-32206	30	62	21.25	20	17			51	61.8			15.5			56.5	52	58	2.5	4				0.3
J-BBW01-33206			25	25	19.5			55.25	65.45	5355	7140	16	36			53	59	5	5.5				0.34
J-BBW01-30306		72	20.75	19	16	1.5	1.5	61.7	61.1	5600	7500	15	40	38.5	63.5	62	66	3	4.5	1.5			0.41
J-BBW01-32306			28.75	27	23			68.85	76.5	4845	6460	18.5	38		68	59		5.5					0.58
J-BBW01-32907	55	14	14	11.5	0.6	0.6		23.29	31.88	5780	7650	10.5	40	39.5	50.5	48	52.5	2.5	2.5	0.6	0.6		0.12
J-BBW01-32007		62	18	18	14	1	1	39.2	57.6	6000	8000	15.5				54		4					0.22
J-BBW01-33007			21	21	17			42.93	56.53	5185	6885	14	40.5	40.5	56.5	52	59		4	1	1		0.26
J-BBW01-30207			18.25	17	15			53.5	60.8			15	44			62		3	3				0.34
J-BBW01-32207	35	72	24.25	23	19	1.5		67.6	84.3	5300	7000	17.5	43	43.5	63.5		67		5	1.5			0.46
J-BBW01-33207			28	28	22			74.38	92.65	4675	6290	18.5	42			61		68	5	6			0.53
J-BBW01-32307			32.75	31	25	2	1.5	104	116	4800	6300	20.5	43			66	74		7.5				0.79
J-BBW01-30307		80		18				63.75	65.45	4250	5610	17	45	45	71.5	70			4.5	2			0.54
J-BBW01-31307			22.75	21	15	2		52.7	57.8	5100	3655	25.2	44	51	71	62	77	3	7.5				0.52
J-BBW01-32908	62	15	15	12	0.6	0.6		27.63	40.8	5015	6630	11.5	45.5	44.5	57.5	54	58.5		3	0.6	0.6		0.16
J-BBW01-32008		68	19	19	14.5	1	1	49	69.1	5300	7000		15	46	45.5	62.5	60	65	4	4.5			0.27
J-BBW01-33008			22	22	18			50.58	70.13	4505	6035					64	2.5	4		1	1		0.31
J-BBW01-31308	75	26	26	20.5				67.58	87.55	4420	5865	18	47		66.5	65	71	4	5.5				0.49
J-BBW01-30208		40	19.75	18	16			62	60.8			16.5	49			69							0.44
J-BBW01-32208		80	24.75	23	19	1.5	1.5	76.8	94.7	4800	6300	19	48	48.5		71.5	68	75	3	5.5	1.5		0.56
J-BBW01-33208			32	32	25			87.55	112.2	4165	5610	21	47			67	76	5	7		1.5		0.73
J-BBW01-30308			25.25	23	20	2	1	95.1	105	4500	6000	19.5	52	50	81.5	77	82		5				0.77
J-BBW01-32308		90	35.25	33	27			93.5	119	3570	4760	27.5	48			72	84			2			1.10
J-BBW01-31308			25.25	23	17	2	1.5	68	76.07	4505	3230	28.7	50	56	81	70	87		3	8			0.73
J-BBW01-32909	68	15	15	12	0.6	0.6		28.48	43.78			12	50	50	63.5	59.5	64.5		3	0.6	0.6		0.19
J-BBW01-32009	75	20	20	15.5	1	1		56	75	4800	6300	16.5	51	50.5	69.5	67	72		4	4.5	1	1	0.35
J-BBW01-33109		80	26	26	20.5			71.83	97.75	3995	5270	19.5	52		71.5	69	77			5.5			0.54
J-BBW01-30209			20.75	19	16			71	80.1			18	54			74	80		3	4.5			0.50
J-BBW01-32209	45	85	24.75	23	19	1.5		82.5	131	4500	6000	20	53		76.5	73	81			5.5			0.61
J-BBW01-33209			32	32	25			90.95	119.85	3740	5015	22	52			72			5	7		1.5	0.78
J-BBW01-30309				22				109	129	4000	5300	21	59	55	91.5	86	93		5				1.01
J-BBW01-31309		100	27.25	25	18	2		96.3	108		4500	31.5	57	61	91	79	96	3	9	2			0.95
J-BBW01-32309			38.25	36	30			130.9	162.35		4505	25.5	56	55	91.5	82	93		8				1.46

外圈无挡边 进口型

圆锥滚子轴承

型号	d	D	T	B	C	r ₁ (min)	r ₃ (min)	额定载荷		极限转速(r/min)		作用点 a	安装尺寸										重量 kg (参考)
								Cr(动) KN	Cor(静) KN	脂润滑	油润滑		d _a (max.)	d _b (max.)	D _a (max.)	D _a (min.)	D _b (min.)	C _a (min.)	C _b (min.)	r _a (max.)	r _b (max.)		
J-BBW01-32910		72	15	14	12	0.6	0.6	26.78	42.93	3995	5355	14.5	55	54.5	67.5	63.5	69.5	3	3	0.6	0.6	0.19	
J-BBW01-32010		80	20	20	15.5	1	1	59.5	82.3	4500	6300	17.5					77		4.5		0.37		
J-BBW01-33010		80	24	24	19			59.08	87.55	3740	4930		56	55.5	74.5	72	76	4	5	1	1	0.43	
J-BBW01-33110		85	26	26	20			73.53	102.85	3570	4760	20.5				76.5	74	82		6		0.58	
J-BBW01-30210			21.75	20	17			79.1	102			19.5				79			4.5		0.56		
J-BBW01-32210	50	90	24.75	23	19	1.5	1.5	88	117	4300	5600	21	58	58.5		81.5	78	85	3	5.5	1.5	1.5	0.65
J-BBW01-33210			32	32	24.5			97.75	134.3	3400	4505	23.5	57				77	87	5	7.5			0.85
J-BBW01-30310			29.25	27	23			134	150	3600	4800	23	65				95			6			1.31
J-BBW01-32310	110		42.25	40	33	2.5	2	161	127	3200	4300	28.5		62	100	90	102	3	9	2	2	1.92	
J-BBW01-31310			29.25	27	19			96.9	112.2	3655	2720	34.2	62	70			87	105		10			1.26
J-BBW01-32911		80	17	17	14	1	1	37.83	62.48	3655	4845	14.5	60.5	60.5	74.5	70.5	76.5	3	3	1	1	0.27	
J-BBW01-32011		90	23	23	17.5			68.43	100.3	3400	4590	20	63			81.5	81	86	4	5.5			0.56
J-BBW01-33011			27	27	21	1.5		77.78	117.3			19.5		63.5					6	1.5			0.64
J-BBW01-33111		95	30	30	23			94.35	131.75	3315	4420	22	62			86.5	83	91	5	7		1.5	0.85
J-BBW01-30211			22.75	21	18		1.5	79.05	94.35			21	64				88	94		4.5			0.74
J-BBW01-32211	55	100	26.75	25	21	2		91.8	113.9	3060	4165	22.5	63	65	91.5	87	95	4	5.5				0.88
J-BBW01-33211			35	35	27			117.3	159.8			25.5	62				85	96	6	8	2		1.15
J-BBW01-30311			31.5	29	25			131.75	152.15			24.5	71				104			6.5			1.66
J-BBW01-32311	120		45.5	43	35	2.5	2	182.75	233.75	2805	3740	30.5	68	67	110	99	111	4	10.5		2		2.44
J-BBW01-31311			31.5	29	25			111.35	130.05	3400	2380	24.6	70	71			104			6.5			1.58
J-BBW01-32912		85	17	17	14	1	1	43.35	70.55		4505	15.5	65.5	65.5	79.5	76.5	82	3	3	1	1	0.3	
J-BBW01-32012		95	23	23	17.5			69.7	104.55	3145	4165	21				86.5	85	91	4	5.5			0.58
J-BBW01-33012			27	27	21	1.5		79.48	123.25			20.5	67	68.5			90	5	6	1.5			0.68
J-BBW01-33112		100	30	30	23			96.05	139.4	3060	3995	23.5			91.5	88	96	5	7		1.5	0.91	
J-BBW01-30212			23.75	22	19		1.5	89.25	106.25			22	70				96	103		4.5			0.95
J-BBW01-32212	60	110	29.75	28	24	2		110.5	139.4	2890	3825	25	69	70	101.5	95	104	4	5.5	2		1.18	
J-BBW01-33212			38	38	29			136.85	189.55			27.5	69			93	105	6	9			1.55	
J-BBW01-30312			33.5	31	22			127.5	149.6	2295	3060	40.5	73				103	124					1.97
J-BBW01-32312		130	48.5	46	37	3	2.5	207.4	267.75	2550	3400	32	74	74	118	107	120	4	11.5	2.5	2	3.02	
J-BBW01-31312			33.5	31	22			128.35	150.45	3230	2210	40.3		84			103	125					1.98
J-BBW01-32913		90	17	17	14	1	1	41.23	72.25	3145	4165	16.5	70	70.5	84.5	80	86.5	3	3	1	1	0.32	
J-BBW01-32013		100	23	23	17.5			70.55	108.8			22.5	72			90	97	4	5.5			0.63	
J-BBW01-33013			27	27	21	1.5		82.88	132.6	2890	3910	21.5		73.5	91.5	89	96	5	6	1.5		0.73	
J-BBW01-33113		110	34	34	26.5			122.4	179.35	2805	3740	26	73		101.5	96	106	6	7.5		1.5	1.28	
J-BBW01-30213			24.75	23	20		1.5	104.55	125.8			23.5	77				106	113		4.5			1.18
J-BBW01-32213	65	120	32.75	31	27	2		135.15	175.1	2635	3570	27	75	75	111.5	104		4	5.5	2		1.58	
J-BBW01-33213			41	41	32			165.75	225.25			29.5	74			102		7	9			1.98	
J-BBW01-30313			36	33	23			147.05	173.4	2125	2805	44	79				111	133		13			2.42
J-BBW01-32313		140	51	48	39	3	2.5	232.05	297.5	2380	3145	34.5		79	128	117	130		12	2.5	2	3.66	
J-BBW01-31313			36	33	23			147.05	174.25	2890	2040	43.2		89			111	133		13			2.43
J-BBW01-32914		100	20	20	16	1	1	58.23	93.5		3910	18	75	75.5	94.5	90	96		4	1	1	0.49	
J-BBW01-32014		110	25	25	19			89.25	136	2720	3570	24	78			98	105	5	6	1.5		0.85	
J-BBW01-33014			31	31	25.5	1.5		107.95	173.4			22.5	79			99			5.5			1.07	
J-BBW01-30214			26.25	24	21		1.5	111.35	137.7			25.5	81				110	118		5		1.5	1.26
J-BBW01-32214	70	125	33.25	31	27	2		141.1	187	2465	3315	28.5	80	80	116.5	108	119		6	2		1.68	
J-BBW01-33214			41	41	32			170.85	239.7			31	79			107	120	7	9			2.1	
J-BBW01-30314			38	35	25			164.05	194.65	1955	2550	47	84				118	142		13			2.92
J-BBW01-32314		150	54	51	42	3	2.5	263.5	344.25	2210	2975	36.5	86	84	138	125	140		12	2.5	2	4.46	
J-BBW01-31314			38	35	25			163.2	194.65	2720	1870	45.7	85	94			118	142	4	13			2.94
J-BBW01-32915		105	20	20	16	1	1	59.08	96.9		3655	19	80	80.5	99.5	94	101.5		4	1	1	0.51	
J-BBW01-32015			25	25	19			90.1	141.95			25.5	83				103	110	5	6			0.91
J-BBW01-33015	115		31	31	25.5	1.5		94.35	158.1	2550	3400	23		83.5	106.5	101	110.5	6	5.5	1.5		1.11	
J-BBW01-30215			27.25	25	22		1.5	118.15	148.75			27	85				115	124		5		1.5	1.41
J-BBW01-32215	75	130	33.25	31	27	2		142.8	190.4	2295	3060	30		85	121.5	114	125		6	2		1.74	
J-BBW01-33215			41	41	31			176.8	253.3			32	83			111		7	10			2.2	
J-BBW01-30315			40	37	26			182.75	217.6	1785	2380	50		89			127	151	6	14			3.47
J-BBW01-32315		160	58	55	45	3	2.5	301.75	399.5	2040	2720	39	91	99	148	133	149	4	13	2.5	2	5.35	
J-BBW01-31315			40	37	26			179.35	213.35		1870	48.7		99			129	152	6	14			3.47
J-BBW01-32916		110	20	20	16	1	1	61.2	102.85	2550	3400	20	85	85.5	104.5	99	106.5	4	4	1	1	0.54	
J-BBW01-32016			29	29	22			118.15	183.6			27					120			7</			

圆锥滚子轴承

◀ 外圈无挡边
进口型

总目录
目录
使用说明
螺钉
螺栓
螺柱
铆接类
组合件
螺母
垫圈
挡圈
树脂类
带挡块
螺钉
柱塞
紧固件
进口专区
紧固件
专用配件
经济型
轴承
标准型
轴承
进口型
轴承
品牌轴承
带座轴承
吊环
索具
电子焊接
工具
手动工具
电动工具
气动工具
储存工具
量具
刀具
技术资料

型号	d	D	T	B	C	r ₁ (min)	r ₃ (min)	额定载荷		极限转速(r/min)		作用点 a	安装尺寸										重量 kg (参考)	
								Cr(动) KN	Cor(静) KN	脂润滑	油润滑		d _a (max.)	d _b (max.)	D _a (max.)	D _a (min.)	D _b (min.)	C _a (min.)	C _b (min.)	r _a (max.)	r _b (max.)			
J-BBW01-33217	85	150	49	49	37	2.5	2	241.4	357	2040	2720	37.5	95	97	140	128	144	7	12	2	2	3.58		
J-BBW01-30317			44.5	41	28			209.95	249.05	1615	2125	56	103			143	169	6	16.5			4.85		
J-BBW01-32317		180	63.5	60	49	4	3	344.25	446.25	1785	2465	43	102	103	166	150	167	5	14.5	3	2.5	7.15		
J-BBW01-31317			44.5	41	28			221.85	267.75	2210	1615	55.3	103	113		144	169	6	16.5			4.88		
J-BBW01-32918	90	125	23	23	18	1.5		82.88	142.8	2295	3060	22	96	98.5	116.5	112.5	120.5	4	5	1.5		0.82		
J-BBW01-32018			32	32	24		1.5	142.8	229.5		2125	2805	30		100	100	131.5	125	134	6	8	1.5	1.79	
J-BBW01-33018		140	39	39	32.5		2	182.75	306				28				127	135	7		6.5	2	2.18	
J-BBW01-30218			32.5	30	26		2.5	176.8	226.95		1870	2550	32	103		102	150	140	150	5		8.5	2	2.66
J-BBW01-32218		160	42.5	40	34			222.7	306			36	102			138	152						3.45	
J-BBW01-30318			46.5	43	30			229.5	272	1530	2040	59	109			151	179	6	16.5				5.66	
J-BBW01-32318	95	190	67.5	64	53	4	3	382.5	505.75	1700	2295	45.5	108	108	176	157	177	5	14.5	3	2.5	8.57		
J-BBW01-31318			46.5	43	30			224.4	267.75	2040	1530	58.6	110			152	179	6	16.5			5.52		
J-BBW01-32919		130	23	23	18	1.5		85.85	151.3	2125	2890	23.5	101	103.5	121.5	117	125.5	4	5	1.5		0.85		
J-BBW01-32019			32	32	24		1.5	145.35	238			31.5	105			130	140	6	8		1.5	1.83		
J-BBW01-33019		145	39	39	32.5		2	186.15	318.75	1955	2635	28.5	104	105	136.5	131	139	7	6.5	2		2.27		
J-BBW01-30219		170	34.5	32	27		3	192.1	246.5		1785	2380	34	110	109	158	149	159		7.5	2.5	2	3.07	
J-BBW01-32219			45.5	43	37		2.5	254.15	352.75			39	108			145	161	5	8.5			4.3		
J-BBW01-32319		200	71.5	67	55		4	505	670	1900	2500	49	113	113		166	186		16.5	3	2.5	10.1		
J-BBW01-31319			49.5	45	32		3	263.5	318.75		2040	1445	61.9	115	123	186	158	187	6	17.5		6.64		
J-BBW01-32920		140	25	24	20	1.5		82.88	137.7		2720	25	107.5	108.5	131.5	127.5	135.5	4	5	1.5		1.08		
J-BBW01-32020	100		32	32	24		1.5	144.5	238.85		1870	2550	32.5	109		110	141.5	134	144	6	8	2	1.5	1.91
J-BBW01-33020		150	39	39	32.5		2	190.4	331.5			29.5	108			135	143	7	6.5			2.37		
J-BBW01-30220			37	34	29		3	219.3	284.75		1700	2295	36	116			157	168		8		2.5	2	3.78
J-BBW01-32220		180	49	46	39		2.5	280.5	395.25			41.5	114		114	168	154	171	5	10			5.12	
J-BBW01-32320		215	77.5	73	60		4	484.5	654.5	1530	2040	53	121	118		177	200		17.5	3	2.5	12.7		
J-BBW01-31320			56.5	51	35		3	327.25	429.25	1870	1275	67.7	125	136	201	169	202	7	21.5			9.02		
J-BBW01-32921		145	25	25	20	1.5	1.5	107.1	186.15	1955	2550	25	113.5	113.5	136.5	131.5	140.5	5	5	1.5	1.5	1.2		
J-BBW01-32021	105		35	35	26		2.5	170.85	284.75		1785	2380	34.5		116	117	150	143	154	6		2		2.42
J-BBW01-33021		160	43	43	34		2	208.25	357			31				145	153	7	9			2	3	
J-BBW01-30221			39	36	30			243.95	323			38	122			165	178						4.39	
J-BBW01-32221		190	53	50	43		3	323	459		1615	2125	44	119	119	178	161	180	6	10		2.5		6.25
J-BBW01-32321		225	81.5	77	63	4	3	610	825	1700	2300	55.2	129	130	211	186	209		18.5	3	2.5	0.96		
J-BBW01-32922	110	150	25	25	20	1.5	1.5	107.95	192.1	1870	2465	26.5	117.5	118.5	141.5	137	145.5	5	5	1.5	1.5	1.23		
J-BBW01-32022			38	38	29			200.6	331.5			36.5	122			163		9					3.07	
J-BBW01-33022		170	47	47	37		2.5	2	244.8	425	1700	2295	33.5	121	122	160	152	161	7	10	2		3.8	
J-BBW01-30222			41	38	32			276.25	369.75		1530	2040	40	129	124	188	174	188		9		2.5		5.18
J-BBW01-32222		200	56	53	46		3	357	514.25			47	126			170	190	6	10			7.43		
J-BBW01-31322		240	63	57	38	4	3	399.5	514.25	1615	1190	74.7	136	146	226	191	224	7	25	3	2.5	12.3		
J-BBW01-32924		165	29	27	23	1.5	1.5	100.3	174.25	1700	2210	31	130.5	128.5	156.5	147.5	159.5	6	6	1.5	1.5	1.63		
J-BBW01-32024		180	38	38	29	2.5	2	208.25	357	1530	2125	39	131	132	170	161	173	7	9	2		3.25		
J-BBW01-30224	120		43.5	40	34			293.25	399.5			44	140			187	203		9.5		2	6.23		
J-BBW01-32224		215	61.5	58	50		3	2.5	391	578	1445	1870	51.5	136	134	203	181	204	6	11.5			9.08	
J-BBW01-32324			90.5	86	69		4	3	692.75	960.5	1275	1700	61.5	145	138		213	239		21.5	3	2.5	22.4	
J-BBW01-31324			260	68	62	42			476	620.5	1530	1105	81.6	148	156		206	244	9	26			15.6	
J-BBW01-32926	130	180	32	30	26	2		120.7	214.2		2040	34	139	140	170	163.5	174	6	6		2	2	2.22	
J-BBW01-32026			200	45	45		2.5	2	272	463.25	1445	1870	43.5	144	142	190	178	192	8	11			4.96	
J-BBW01-30226			230	43.75	40		4	3	318.75	429.25			45.5	152			203	218		9.5	3	2.5	7.25	
J-BBW01-32226				67.75	64	54			450.5	692.75	1275	1700	57	146	148	216	193	219		13.5			11.2	
J-BBW01-32928		190	32	32	25	2	1.5	170	318.75	1445	1870	34	150	150	181.5	177	184	6	6		2	1.5	2.51	
J-BBW01-32028	140	210	45	45	34	2.5	2	280.5	493	1360	1785	46	153	152	200	187	202	8	11		2	5.28		
J-BBW01-30228				45.75	42	36	3		318.75	412.25			47.5	163			219	237	7	9.5	2.5		8.37	
J-BBW01-32228			250	71.75	68	58	4	3	518.5	782	1190	1615	61	158	158	236	210	238		13.5	3	2.5	14.1	
J-BBW01-31328			300	77	70	47	5	4	590.75	811.75	1275	935	92.8	174	184	282	236	280		30	4	3	28.5	
J-BBW01-32030	150	225	48	48	36	3	2.5	314.5	556.75	1190	1615	49.5	164	164	213	200	216		12	2.5	2	6.37		
J-BBW01-32230			270	77	73	60	4	3	595	909.5	1105	1445	64.5	170	168	256	226	254		17	3	2.5	18.2	
J-BBW01-32932			220	38	38	30	2.5	2	234.6	442	1275	1615	38.5	170.5	172	210	199	213.5	7	8	2		4.15	
J-BBW01-32032			240	51	51	38	3	2.5	369.75	671.5			52.5	175	174	228	231	8	13	2.5	2	7.8		
J-BBW01-32934	160	170	230	38	38	30	2.5	2	243.1	476	1190	1530	42.5	183	182	220	213	222	7	8	2		4.4	

1Kg=9.81N



型号

J-BBW01-30302



未税价(元)

● 优惠价

数量 1-9 10~
价格 100% 另行报价

交货期

6

请按图示订货