


总目录
目录
使用说明
螺钉
螺栓
螺柱
铆接类
组合件
螺母
垫圈
挡圈
树脂类
带挡块
螺钉
柱塞
紧固件
进口专区
紧固件
专用配件
经济型
轴承
标准型
轴承
进口型
轴承
品牌轴承
带座轴承
吊环
索具
电子焊接
工具
手动工具
电动工具
气动工具
储存工具
量具
刀具
技术资料

品牌	类型	轴承精度	后置代码	轴承材质	
				国标	相当
HRB	圆锥滚子轴承	P0	X(外形尺寸符合国标)	GCr15	SUJ2



安装图



视角标准：第一视角

型号	d	D	T	B	C	r ₁ (min)	r ₂ (min)	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		作用点 a	安装尺寸										重量 kg (参考)	
								Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑		d _a (max)	d _b (max)	D _a (max)	D _a (min)	D _b (min)	C _a (min)	C _b (min)	r _a (max)	r _b (max)			
30302-HRB	15	42	14.25	13	11			21.6	20.5	9000	13000	10	22	21	36	36	38							0.1
30203-HRB		40	13.25	12				20.9	22.2				23		34	34	37		2	2				0.08
31303-HRB	17	47	15.25	14	12	1	1	23.9	23.5	7500	10000	13	25	23		40	42		3		1	1		0.13
30303-HRB								27.5	25.7	8500	12000	10												
32303-HRB								34.5	35.2	8000	11000	12	24			39	43	3	4					0.17
32004X-HRB		42	15	15	12	0.6	0.6	23	32.9	8500	12000	11	25	25	37	36	39			3	0.6	0.6	0.11	
30204-HRB	20	47	15.25	14	15	1	1	27.2	28.6				27		40	40	43							0.13
32204-HRB								37	40	8000	11000	15	29	26	41	38	44	2	4				0.16	
30304-HRB								32.8	32.2			11	28		45	44	47			3	1	1		0.17
32304-HRB	52		22.25	21	18	1.5	1.5	44.8	44.9	7500	10000	14	27		43	43							0.23	
32005X-HRB	47	15	15	11.5	0.6	0.6		26	39.5	8000	11000	12	30	30	42	40	44	3	3.5	0.6	0.6		0.12	
30205-HRB	25	52	16.25	15	13	1	1	33.6	38.1	7500	10000	13	31			44	48	2	3					0.16
32205-HRB								41.6	45.2	7300	9800		31	31	46	43	49		4	4			0.18	
33205-HRB								49.3	58.2			14	30						4				0.23	
30305-HRB	62	18.25	17	15	13	1.5	1.5	49.1	46.4	6700	9000	13	34			54	57	2	3				0.27	
31305-HRB								42.2	43.8	5600	7500	20		32	55	47	59							
32305-HRB								64.7	67.6	6000	8000	16	33			52	57	3		5			0.37	
32006X-HRB	55	17	17	13				32.9	50.8			13	35	36		52				1	1		0.18	
33006-HRB								44	59.3	6700	9000	13	39	35	49	48	53				4		0.21	
30206-HRB								42.6	48.2			14	38			53	57	2	3				0.24	
32206-HRB	30	62	21.25	20	17			51	61.8			15	37	36	56	52	58		4				0.29	
33206-HRB								59.7	68.2			16											0.37	
30306-HRB								61.7	61.1			15	41			62	66		4.5				0.39	
31306-HRB	72	20.75	19	16	14	1.5	1.5	53.2	57.3	5000	6700	23	40	37	65	55	68	3	6.5				0.4	
32306-HRB								85.3	94.2	5300	7000	19	39			59	66		5.5				0.57	
32907-HRB								27.4	39	6300	8500	11	43	40	50	50	53		2.5	0.6	0.6		0.12	
32007X-HRB	62	18	18	14	1	1		39.2	57.6	6000	8000		41	41	56	54	59	4	4				0.23	
30207-HRB	35	72	18.25	17	15			53.5	60.8			15	44			62			3	1	1		0.34	
32207-HRB								67.6	84.3	5300	7000	18	43	42	65	61	67	3	5				0.45	
30307-HRB								78.9	80.3	5000		17	46			70	74		4.5	1.5			0.52	
31307-HRB	80	22.75	21	15	2			69	74.7	4500	6000	26	45	44	71	62	76		7.5	2	1.5		0.75	
32307-HRB								104	116	4800	6300	20	44			66	74			1.5				
32008X-HRB								49	69.1	5300	7000	15	46	46		60	65	4	4.5				0.28	
33008-HRB	68	22	22	18				63.5	85.5	5300	7100		45	49	62	61	66		4				0.32	
30208-HRB								62	60.8			17	49	47	73	69	74	3	3.5	1	1		0.43	
32208-HRB								76.8	94.7	4800	6300	19	49			68	75		5.5				0.54	
30308-HRB	90	25.25	23	17	2			95.1	105	4500	6000	20	48	50	75	70	80	5					0.76	
31308-HRB								85.4	94			29	53	49	81	77	82	3	5	1.5	1.5		0.74	
32308-HRB								116	149	4000	5300	23	51			71	86		8				1.06	
32009X-HRB	75	20	20	15.5	1	1		56	75	4800	6300	16	52	51	69	67	72		4.5				0.35	
33109-HRB	80	26	26	20.5				85.5	115			19	52			73	69	77	4	5.5			0.56	
30209-HRB								71	80.1	4500	6000	18	54	52		74	80	3	4.5	1	1		0.48	
32209-HRB								82.5	131			20			78	73			5.5				0.59	
33209-HRB	45	32	32	25				111	142			22	52			72	81	5	7				0.82	
30309-HRB								109	129	4000	5300	21	59			86	92	3	5				1.01	
31309-HRB								96.3	108	3400	4500	32	57	54	91	79	95	4	9	1.5	1.5		0.95	
32309-HRB	72	15	15	12	0.6	0.6		151	181	3600	4800	25	54			82	93		8				1.41	
32910-HRB								33.2	51.3			14	54	58	67	66	70	3	3	0.6	0.6		0.19	
32010X-HRB								59.5	82.3	4500	6300	18	57	56	74	72	77		4.5				0.38	
33110-HRB	85	26	26	20				87.7	121							78	74	82	4	6			0.59	
30210-HRB								79.1	102	4300	5600	20	58	57		79	85	3	4.5	1	1		0.56	
32210-HRB								88	117			21			83	78			5.5				0.64	
33210-HRB	50	32	32	24.5				119	161	3800	5000		57			77	87	5	7.5				0.9	
30310-HRB								134	150	3600	4800	23	65			95	102		6				1.3	
31310-HRB								112	123			35	62	60	100	87	104	4	10	2	2		1.24	
32310-HRB								161	127	3200	4300	28	63			90	100	102	5	9			1.87	

总目录	型号	d	D	T	B	C	r ₁ (mm)	r ₂ (mm)	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		作用点 a	安装尺寸										重量 kg (参考)
									Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑		d _a (max)	d _b (max)	D _a (max)	D _a (min)	D _b (min)	C _a (min)	C _b (min)	r _a (max)	r _b (max)		
目录 使用说明	32911-HRB		80	17	17	14	1	1	44.6	59	4300	5600	14	60	64	74	73	77	4	3			0.28	
	32011X-HRB		90	23	23	17.5	1.5		81.1	118	4000	5300	20			83	81	86	4	5.5	1	1	0.55	
螺钉	33111-HRB		95	30	30	23			121	164	3800	5000	22		63	62	88	83	91	5	7		0.86	
	32211-HRB	55	100	26.75	25	21	2		112	139				64			87	95	4	5.5				
32211-HRB	35		35	27			152	206	2200	3400	25	63	64	91	85	96	6	8	1.5	1.5	1.2			
螺栓	30311-HRB								151	183	3200	4300		71			104	111		6.5			1.66	
	31311-HRB		120	31.5	29	25	2.5	2	215	269	2800	3800	38		68	65	110	94	113	4		2	2	1.56
螺柱	32311-HRB			45.5	43	35					3000	4000	30				99	111	5		10.5			2.41
	32912-HRB		85	17	17	14	1	1	45.9	76.5		5300	15	65	69	79	78	83	4	3			0.29	
铆接类	32012X-HRB			23	23	17.5			79.6	115	3800						91		4	5			0.59	
	33012-HRB		95	27	27	21	1.5		97.6	153		5000	20	67	67	88	85	90		6	1	1	0.71	
组合件	33112-HRB	60	100	30	30	23			124	173	3600	4800	23				93	88	96	5	7		0.92	
	30212-HRB			23.75	22	19			108	127		3400	22	70		101	96	103	4	4.5		0.91		
螺母	32212-HRB		110	29.75	28	24	2	1.5	139	176		4500	25		69	95	104	101	4	5.5	1.5	1.5	1.17	
	33212-HRB			38	38	29			177	244			24			101	93	105	6	9			1.6	
垫圈	30312-HRB			33.5	31	26			178	200		3000	27				112	120	5	7.5			2.01	
	31312-HRB	130				22	3		151	167		2600	40	74	72	118	103	123			2	2	1.93	
32312-HRB	48.5		46	37			223	301			32					107	120	6	11.5			2.96		
挡圈	32913-HRB		90	17	17	14	1	1	48.1	83.4	3600	5000	16	70	74	84	82	88	4	3			0.32	
	32013X-HRB	100		23	23	17.5	1.5		80.1	120			22	72	72	93	90	97	4	5.5	1	1	0.63	
33013-HRB	27		27	21			99.1	160		3400	21					89	96	5	6			0.78		
树脂类	30213-HRB	65	120	24.75	23	20		1.5	121	150			24	78			106	113	4	4.5			1.15	
	32213-HRB			32.75	31	27	2		169	219	3000	4000	28	76	74	111	104	115	4	5.5	1.5	1.5	1.56	
带挡块 螺钉	33213-HRB			41	41	32			205	272	2800	3800	30	75			102		6	9			2	
	30313-HRB	140		36	33	28			204	232	2600	3600	29	84			122	130	5	8			2.47	
31313-HRB						23	3	2.5	161	194	2200	3200	44		77	128	111	132	5	13	2	2	2.35	
柱塞	32313-HRB			51	48	39			256	345	2400	3400	34	80			117	130	6	12			3.64	
	32914-HRB	100	20	20	16	1	1	72.2	117		4500	18	76	79	94	93	98	4	4			0.49		
紧固件 进口专区	32014X-HRB	110		25	25	19	1.5		101	150	3200		24	78	77	103	98	105	5	6	1	1	0.88	
	33014-HRB		31	31	25.5			129	209		4300	28							5	5.5			1.1	
紧固件 专用配件	33114-HRB	120	37	37	29		1.5		181	255	3000	4000	25	80		111	104	115	6	8			1.7	
	30214-HRB	70		26.25	24	21	2		138	168	3000	4000	26	82	79		110	118		5	1.5	1.5	1.29	
32214-HRB	125		33.25	31	27			160	223	2800	3800	28	80		116	108	119	4	6			1.65		
经济型 轴承	33214-HRB			41	41	32			211	293			31	82			110	118		5			2.11	
	30314-HRB	150		38	35	30			213	261	2400	3400	31	90			130	140		8			3.04	
31314-HRB						25	3	2.5	195	222	2000	3000	47	85	82	138	118	141	5	13	2	2	2.9	
标准型 轴承	32314-HRB			54	51	42			295	404	2200	3200	37	86			125	140	6	12			4.41	
	32915-HRB	105	20	20	16	1	1	73	121	3200	4300	19	81	81	99	98	101	4	4			0.52		
进口型 轴承	32015X-HRB	115		25	25	19	1.5		101	162			25	83			103		5	6	1	1	0.93	
	33015-HRB			31	31	25.5		1.5	131	217	3000	4000	23	84	82	108	104	110		6	5.5		1.15	
品牌轴承	30215-HRB	75	130	27.25	25	22	2		142	177	2800	3800	27	86			115	124	4	5	1.5	1.5	1.38	
	32215-HRB			33.25	31	27			160	222	2600	3600	30	85		84	121	114	125	4	6		1.75	
带座轴承	31315-HRB	160				26			217	260	1900	2800	50	91			127	151	6	14			3.43	
	30315-HRB			40	37	31	3	2.5	248	308	2200	3200	32	96	87	148	139	149	5	9	2	2	3.63	
吊环	32315-HRB			58	55	45			343	439	2000	3000	38	92			133		7	13			5.27	
	32916-HRB	110	20	20	16	1	1	73.9	126	3000	4000	20	85	89	104	102	108	4	4			0.54		
索具	32016X-HRB	125		29	29	22			136	207			27	90	87	118	112	120		7	1	1	1.28	
	33016-HRB			36	36	29.5	1.5	1.5	174	286	2600	3600	26				119		6	6.5			1.65	
电子焊接 工具	33116-HRB	80	130	37	37	29	2		192	283			30	89	89	121	114	126		8	1.5	1.5	1.9	
	30216-HRB				28.75	26	22			154	202		2400	28	92			124	132	4	6			1.7
手动工具	32216-HRB	140		35.25	33	28	2.5	2	210	279		3400	32	91	90	130	122	134	5	7			2.17	
	33216-HRB			46	46	35	2		262	380	2200	3200	35	89			119	135	7	11			2.9	
气动工具	31316-HRB	170				27			231	263	1900	2800	53	97			134		6	15.5	2	2	4.09	
	30316-HRB			42.5	39	33	3	2.5	289	337	2000	3000	34	102		158	148	159	5	9.5			4.35	
储存工具	32316-HRB			61.5	58	48			371	514	1900	2800	41	98	92		142		7	13.5			6.41	
	32017X-HRB	130		29	29	22			140	215	2400	3400	28				117		6	7			1.34	
33017-HRB			36	36	29.5	1.5	1.5	177	299	2600	3600	26	94		123	118	125	6	6.5	1	1	1.75		
电动工具	33117-HRB	85	140	41	41	32			229	341	2400	3400	32	95			130	122	135	7	9		2.45	
	30217-HRB			150	30.5	28	24	2.5	2	168	221		3200	31	97	95	140	132	141	5	6.5	2	2	2.08
量具	32217-HRB			38.5	36	30			221	324			34				130	142		8.5			2.73	
	31317-HRB	180		44.5	41	34	4	3	242	285	1800	2600	55	103			143	169		6	16.5		4.6	
30317-HRB						34			316	371	1900	2800	36	107	99	166	156	167	7	10.5	2.5	2.5	5.05	
刀具	32317-HRB	125		63.5	60	49			439	576	1800	2600	44	103			150		7	14.5			7.4	
	32918-HRB			23	23	18	1.5	1.5	100	73	2600	3600	22	97	101	116	116	122	5	5	1	1	0.82	
技术资料	32018X-HRB	140	<																					

总目录	型号	d	D	T	B	C	r ₁ (min)	r ₂ (min)	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		作用点 a	安装尺寸										重量 kg (参考)	
									Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑		d _a (max)	d _b (max)	D _a (max)	D _a (min)	D _b (min)	C _a (min)	C _b (min)	r _a (max)	r _b (max)			
目录 使用说明	30220-HRB			37	34	29			235	296	1900	2800	36	116				157	168		8				3.77
	32220-HRB	100	180	49	46	39	3	2.5	331	496	1800	2600	42	115	112	168	154	171	5	10	2	2			5.27
螺钉	33220-HRB			63	63	48			444	656		1700	2400	43	112		151	172	10	15					6.95
	30320-HRB		215	51.5	47	39	4	3	420	503			42	121			184	197	7	12.5					8.33
螺栓	32320-HRB			77.5	73	60			686	849	1600	2200	53	123	114	201	177	200	8	17.5	2.5	2.5			12.9
	32021X-HRB		160	35	35	26	2.5	2	196	309		1900	2800	35	116	115	150	143	154	6					2.41
螺柱	33021-HRB			43	43	34			226	385			31	117			145	153	7	9					3.05
	30221-HRB	105	190	39	36	30	3	2.5	297	385	1800	2600	38	123	117	178	165	177	6		2	2			4.5
柳接类	32221-HRB			53	50	43			372	567			45	120			161	180		10					6.37
	30321-HRB		225	53.5	49	41	4	3	449	538	1600	2200	44	133			193	206	7	12.5					9.68
组合件	32321-HRB			81.5	77	63	4	3	740	921	1500	2000	55	129	119	211	185	209	9	18.5	2.5	2.5			15.2
	32922-HRB		150	25	25	20	1.5	1.5	132	238	2200	2800	26	119	121	142	142	147	5	5	1	1			1.25
螺母	32022X-HRB		170	38	38	29			228	358			36	123			160	152	163	7	9				3.07
	33122-HRB		180	56	56	43	2.5	2	369	585	1800	2600	44	121	120	170	155	174	9	13			2	2	5.55
垫圈	30222-HRB		200	41	38	32	3	2.5	328	434	1700	2400	40	129	122	188	174	187		9					5.29
	32222-HRB			56	53	46			408	625		1700	2400	47	127		170	190		10					7.45
树脂类	30322-HRB		240	54.5	50	42	4	3	490	587	1600	2200	45	142	124	226	206	220	8	12.5	2.5	2.5			11.3
	32322-HRB			84.5	80	65			753	1054	1400	1900	58	137			198	222	9	19.5					18
挡圈	32924-HRB		165	29	29	23	1.5	1.5	177	320	1900	2600	29	131	129	156	155	162	6	6	1	1			1.8
	3024X-HRB		180	38	38	29	2.5	2	221	389	1700	2400	39	132	130	170	161	173	7	9					3.3
树脂类	33024-HRB			48	48	38			293	523	1800	2600	36				160	171		10					4.2
	30224-HRB	120	215	43.5	40	34	3	2.5	353	462	1600	2200	44	141	132	203	187	201	6	9.5	2	2			6.29
带挡块	32224-HRB			61.5	58	50			461	726			52	137			181	204		11.5					9.38
	30324-HRB		260	59.5	55	46	4	3	542	718	1500	2000	49	153	134	246	221	237	7	13.5	2.5	2.5			14
螺钉	32324-HRB			90.5	86	69			809	1199	1300	1800	62	148			213	239	9	21.5					21.5
	32926-HRB		180	32	32	25	2	1.5	199	357	1700	2400	32	141	139	171	167	173	6	7	1.5	1.5			2.34
柱塞	3026X-HRB		200	45	45		2.5	2	310	506	1600	2200	43	144	140	190	178	192		11	2	2			4.91
	3226-HRB	130	230	43.75	40		4	3	379	499	1500	2000	46	152	144	216	203	217	7	9.5	2.5	2.5			7.15
紧固件	3226-HRB			67.75	64	54			506	796			57	146			193	219		13.5					11.3
	30326-HRB		280	63.75	58	49	5	4	621	825	1300	1800	53	164	148	262	239	255	8	14.5	3	3			17
进口专区	32326-HRB			98.75	93	78			1180	1160	1100	1600	66	160			230	260	10	20.5					30.5
	32928-HRB		190	32	32	25	2	1.5	200	368			34	150	149	181	177	184	6	7	1.5	1.5			2.47
专用配件	3028X-HRB		210	45	45	34	2.5	2	303	546	1600	2200	46	153	150	200	187	202		11	2	2			5.21
	30228-HRB	140	250	45.75	42	36			399	560			49	164			219	234	7	9.5					8.65
经济型	32228-HRB			71.75	68	58	4	3	606	976	1400	1900	60	159	154	236	210	238		13.5	2.5	2.5			14.4
	30328-HRB		300	67.75	62	53			710	954	1200	1700	57	176	158	282	255	273		14.5					21
标准型	32328-HRB			107.75	102	85	5	4	985	1440		1600	76	177	172		246	284	9	22.5	3	3			33.9
	32930-HRB		210	38	38	30	2.5	2	267	532	1600	2100	37	162	160	200	192	202	7	8	2	1.5			3.92
进口型	3030X-HRB		225	48	48	36	3	2.5	343	619	1500	2000	49	164	162	213	200	216	8	12.5			2		6.47
	30230-HRB	150	270	49	45	38	4	3	431	628	1300	1800	52	175		164	234	250	9	11	2.5	2.5			11
带座轴承	32230-HRB			77	73	60			752	1155	1200	1700	65	171			226	254	8	17					18.3
	30330-HRB		320	72	65	55	5	4	790	1060	1100	1600	62	189			273	292							28.5
品牌轴承	32330-HRB			114	108	90			1170	1660	950	1400	76	183	168	302	264	299	12	24	3	3			46
	32932-HRB		220	38	38	30	2.5	2	267	532	1500	1900	39	171	170	210	199	214	7	8			1.5		4.15
吊环	30232X-HRB		240	51	51	38	3	2.5	376	686	1300	1800	52	175	172	228	213	231		13	2	2			7.69
	30232-HRB			52	48	40	1		490	720			56	189			252	269							13
索具	32232-HRB		160	84	80	67	4	3	833	1402	1100	1600	70	183	174	276	242	274	10	17	2.5	2.5			25.5
	30332-HRB		340	75	68	58			868	1167		1500	63	201	178	322	290	310	9		3	3			29
电子焊接	32332-HRB			121	114	95	5	4	1400	2230	1000		81	199	176	327	274	314	4.5	26	—	—			51.7
	30234X-HRB		260	57	57	43	3	2.5	473	867	1200	1700	56	188	182	248	230	249	10	14	2	2			10.6
手动工具	30234-HRB	170	310	57	52				569	831	1100		60	203			268	288	8	11					19
	32234-HRB			91	86	71			946	1601	1000		76	196			259	294		20	3	3			28.5
电动工具	32036X-HRB		280	64	64	48	3	2.5	617	1060	1100	1600	60	199	192	268	217	267	10	16	2	2			14.2
	30236-HRB		180	57	52	43			586	875	1000	1500	63	211			278	297	9	11					20
气动工具	32236-HRB		320	91	86	71	5	4	975	1687	950	1400	79	204	198	302	267	303		20	3	3			29.5
	30336-HRB			380	83	75	64		1054	1294	900	1300	71	233	207	362	324	349		19					39.3
储存工具	32938-HRB		260	45	45	34	2.5	2	330	675		1100	1600	55	204	200	250	235	251	8	11				6.85
	30238X-HRB		190	290	64	64	48	3	2.5	630	1100		1500	63	210	202	278	257	279	10	16	2	2		14.8
量具	30238-HRB			60	55	46			672	990	950	1400	65	224			298	318	9	11					24
	32238-HRB		340	97	92	75	5	4	1097	1879	900	1300	82	21											