

5 附件

配套插座（备选）

继电器型号	NXJ-2Z (D)		
配用插座型号	RS-NXJ-2Z/C1	RS-NXJ-2Z/C2	RS-NXJ-2Z/C3
插座外形尺寸 (mm)	72×23×31	72×23×31	63×30.5×26
插座引线形式	螺钉型接线端子（装置式、导轨式）		

继电器型号	NXJ-3Z (D)		
配用插座型号	RS-NXJ-3Z/C1	RS-NXJ-3Z/C2	RS-NXJ-3Z/C3
插座外形尺寸 (mm)	72×30×31	72×30×31	63×30.5×26
插座引线形式	螺钉型接线端子（装置式、导轨式）		

继电器型号	NXJ-4Z (D)		
配用插座型号	RS-NXJ-4Z/C1	RS-NXJ-4Z/C2	RS-NXJ-4Z/C3
插座外形尺寸 (mm)	72×30×31	72×30×31	63×30.5×26
插座引线形式	螺钉型接线端子（装置式、导轨式）		

继电器型号	NXJ-2ZH (D)		
配用插座型号	RS-NXJ-2ZH/C1	RS-NXJ-2ZH/C2	
插座外形尺寸 (mm)	72X23X31	79X29X33	
插座引线形式	螺钉型接线端子（装置式、导轨式）		


连接插座及固定挂钩

型号 \ 种类	普通型	带手指防护	带指示牌
NXJ-2Z□	RS-NXJ-2Z/C1	RS-NXJ-2Z/C2	RS-NXJ-2Z/C3
NXJ-3Z□	RS-NXJ-3Z/C1	RS-NXJ-3Z/C2	RS-NXJ-3Z/C3
NXJ-4Z□	RS-NXJ-4Z/C1	RS-NXJ-4Z/C2	RS-NXJ-4Z/C3
NXJ-2ZH □	RS-NXJ-2ZH/C1	RS-NXJ-2ZH/C2	
固定挂钩	NG102	NG102	NG103


--

插座外形及尺寸


RS-NXJ-2Z/C1




72×23×31 (mm)




RS-NXJ-2Z/C2




72×23×31 (mm)




RS-NXJ-2Z/C3




63×30.5×26 (mm)




RS-NXJ-3Z/C1




72×30×31 (mm)




RS-NXJ-3Z/C2




72×30×31 (mm)




RS-NXJ-3Z/C3




63×30.5×26 (mm)




RS-NXJ-4Z/C1




72×30×31 (mm)




RS-NXJ-4Z/C2





72×30×31 (mm)








63×30.5×26 (mm)



72×23×31 (mm)



79×30×33 (mm)



挂钩外形

