# 单层警示灯

## 小巧型

代码	类型	灯罩直径
ZHD27	小巧型	Ø70


#### ◎ 特点


- 简洁美观, 性价比极高;
- 进口光源,确保产品寿命三年以上;
- 螺帽安装简单方便, 稳定性强;
- 红黄绿基本三色警示灯功能。

### 🧿 应用范围:

用于各类小型自动化设备、包装清洗设备、小型加工机床、中型数控机床、加工中心、 塑料包装机械、印刷机械、实验室、精密检测设备、小型机械手臂,以及传送带、重型 机械等需要做醒目报警指示的场所。







接线方式


**Z**(共正)

B(共负)

发光颜色

RYG


(红黄绿)




#### ○ 接线图

**Z**(共正)

型号





灯罩直径

70



IP54

1次的 一块 1次的				
额定电压	防护等级			



代码

ZHD27

型号		THAK	+☆4+ <del>→</del> -+	华业体在	
代码	颜色层数	功能	接线方式	发光颜色	
ZHD2)	①层)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	<b>Z</b> (共正) B(共负)	(红黄绿)	8
ZHD27 —	1-F-Z-	-RYG			
			AUTOMAT	ONEXPER	

功能

F(常亮带蜂鸣)

B(常亮)

颜色层数

1(1层)

○ 性能参数

DC24V

电线长度	约0.5M
灯具寿命	50000h
出光角度	整灯360度可视