

给您稳定的 通话信号

2芯/4芯电话水晶头



通讯清晰

适用传真机

久用不生锈

弯折不断裂

声音清晰传递

3U加厚三叉芯片，与电话线紧密贴合
传输稳定，通讯不断线



PS：水晶头不适用电话听筒（水晶头为6P，电话听筒为4P）


适用传真机

支持电话传真机使用，助您高速办公



双倍用料 传输快更耐用

纯铜、镀镍、镀金触点三重工艺结合
抗氧化不生锈，使用更长久



镀金层
抗氧化


镀镍层
抗氧化

纯铜层
传输快

弯折不断裂

高强韧PC弹片，测试20次180°弯折无断裂现象，可反复插拔

180°



PS：以上数据为绿联实验室测试所得

兼容多设备

适用于通信工程布线，室内电话通信等线缆连接



电话座机



传真机



电话分线器



电话配线架



电话交换机



更多设备

温馨提示

产品为标准RJ11电话接口，购买前请确认！



光纤接口



RJ11接口



RJ45接口

水晶头压线教程

Crystal head pressure line tutorial

01

剥去线身外被
并剪平电话线



02

预留合适长度
插入水晶头顶部
夹紧网线钳即可



03

接入电话或传真机
即可使用



产品参数

品 牌： UGREEN绿联

品 名： 电话水晶头

型 号： NW138

材 质： 工程PC

接触铜片： 镀金三叉

镀金厚度： 3U

接口类型： RJ11（6P2C/6P4C）

孔 径： 1.02±0.02mm

保 修： 一年

包 装： 时尚彩盒

包装尺寸： 135 x 195mm

PS： 以上标注尺寸为手工测量，可能会有微小误差

