
专用螺母▶

7.8

欧标30系列型材用配件-紧固部分



○ 外投入式螺母

◎ 外投入 工 塚母							
代码	类型	材质	表面处理			K	
AHQ22-308	外投入式螺母	碳钢	镀镍				
! 型材常用后装	螺母,使用方便						
AHQ22-308-	M5	12.3	1			72	
AHQ22-308-	ന						
AHQ22-308-	M8 სე				EX		
			_		Example 使用示例	八如四	和社员
	19		M	TOMATIONEXPER	AHQ22-308- AIK31-6¬ (P484) ABC01-G306-35-20¬ (P195) AID31-M6-L12¬		组装图
代码	重量	(g/pcs)			(P483)	AOB05	5-3030 85)
AHQ22-308			Į.	$1 \oplus$			
AHQ22-308	B-M6 6	6.8	Ļ	7			
AHQ22-308	B-M8 6	3	视角	标准:第一视角		*	*

○ 菱型螺母

代码	类型	材质	表面处理			
AHG21-308	菱型螺母	碳钢	镀锌			
! 型材常用后装	螺母,使用方便	使快捷。			8	
AHG21-308-M	15					
AHG21-308-M	9.9		2	EX Example 使用示例	分解图	组装图
	8.7	15	M	AID31-M6-L2((P483) ADJ42-308-D6.8 (P206)	5	
代码 AHG21-308 AHG21-308	3-M5	(g/pcs) 3.6 3.1	视	AHG21-308-M6 前标准:第一视角	AOB05-30 (P185)	330





